

日本産クモ類目録

ver. 2024_R1

削除: 3

谷川明男

A Check List of Japanese Spiders

ver. 2024_R1

削除: 3

Akio Tanikawa

この目録作成の最大の目的は、分類を専門としていない研究者が各地の目録を作成する際に、学名、和名、科・属・種の配列順について準拠するための最新の資料を提供することである。本目録は2024年1月31日までに入手した文献によって作成した。科の配列については、系統関係を反映するように、Wheeler et al. (2017) の系統推定の結果に沿い、その後の系統情報を加味して配列している。各属の所属科についてはWorld Spider Catalog ver. 25 (<http://wsc.nmbe.ch>) に準拠し、科内での種の配列も同様に学名のアルファベット順としているが、カタログに取り上げられているシノニム関係などについて、一部筆者の判断で取り上げなかつたものがある。それらについては、該当の部分に示した。文献など詳細についてはWorld Spider Catalog を参照されたい。無効名、疑問名、未記載種については取りあげていない。目録中の syn. は、かつてその学名が使われたことがあるが現在その学名は新参シノニムとされていることを、 mis. はかつてその学名のものに誤同定されたことがあることを、 hom. はかつてその学名が使われたことがあるが新参ホモニムのために学名が変更されたことをそれぞれ意味している。

ハエトリグモ科の分類に関してご教示いただいた山崎健史氏と須黒達巳氏に厚くお礼申し上げる。

削除: 3

削除: 3

削除: 22

削除: つて

削除: (注)

削除: 4

削除:

削除: _____

書式変更: インデント : 最初の行 : 1.05 字

削除: (注) 科の配列順について、Ver.2017で大きな変更を加えた。これまで、Platnick氏が作成していたカタログにおける配列順を基本とし、その後の系統解析で得られた新知見による若干の修正を加えたものであった。これまでに行われた系統解析では、系統的な位置づけの不明な科が多く残っていたので、一部の修正にとどめていたが、Wheelerら (2017) の研究では包括的な系統解析が行われたので、その結果に沿って大きく改訂した。

目 錄

Araneae クモ目

I. Mesothelae 中疣亜目

Heptathelidae キムラグモ科

| | |
|--|------------|
| <i>Heptathela amamiensis</i> Haupt 1983 | アマミキムラグモ |
| <i>Heptathela helios</i> Tanikawa & Miyashita 2014 | クンジャンキムラグモ |
| <i>Heptathela higoensis</i> Haupt 1983 | ヒゴキムラグモ |
| syn. <i>Heptathela nishikawai</i> Ono 1998 | ヒトヨシキムラグモ |
| <i>Heptathela yaginumai</i> Ono 1998 | ヒュウガキムラグモ |
| <i>Heptathela kanenoi</i> Ono 1996 | トクノシマキムラグモ |
| <i>Heptathela kikuyai</i> Ono 1998 | ブンゴキムラグモ |
| <i>Heptathela kimurai</i> (Kishida 1920) | キムラグモ |
| <i>Heptathela yakushimaensis</i> Ono 1998 | ヤクシマキムラグモ |
| <i>Heptathela yanbaruensis</i> Haupt 1983 | ヤンバルキムラグモ |

Heptathela に関しては、20種とする論文が発表されている (Xu, Ono, Kuntner, Liu, & Li 2019)。しかし、その論文では、主に遺伝子の配列情報の差で種を分割しているが、標本採集の精度が荒いこと、また、識別点としてあげられている形態差も小さいことから、さらなる研究が必要であると判断し、筆者も研究中である。ここでは筆者も賛同できるヒトヨシキムラグモとヒュウガキムラグモとのシノニム扱いについては取り上げるが、その論文内で記載されている次の各種については取り上げない。

| |
|--|
| <i>Heptathela sumiyo</i> Xu et al. 2019 |
| <i>Heptathela uken</i> Xu et al. 2019 |
| <i>Heptathela kojima</i> Xu et al. 2019 |
| <i>Heptathela kubayama</i> Xu et al. 2019 |
| <i>Heptathela mae</i> Xu et al. 2019 |
| <i>Heptathela gayozan</i> Xu et al. 2019 |
| <i>Heptathela aha</i> Xu et al. 2019 |
| <i>Heptathela unten</i> Xu et al. 2019 |
| <i>Heptathela crypta</i> Xu et al. 2019 |
| <i>Heptathela otoha</i> Xu et al. 2019 |
| <i>Heptathela shur</i> Xu et al. 2019 |
| <i>Heptathela tokashiki</i> Xu et al. 2019 |

| | |
|--|------------|
| <i>Ryuthela iheyana</i> Ono 2002 | イヘヤキムラグモ |
| <i>Ryuthela ishigakiensis</i> Haupt 1983 | イシガキキムラグモ |
| syn. <i>Ryuthela tanikawai</i> Ono 1997 | イリオモテキムラグモ |

イリオモテキムラグモをシノニムから復活させるという発表があるが (Dunlop, Steffensen & Ono 2014), 筆者はその扱いは誤りであると判断しているのでここには取り上げない。

Ryuthela nishihirai (Haupt 1979) オキナワキムラグモ

Ryuthela sasakii Ono 1997 クメジマキムラグモ

syn. *Ryuthela secundaria* Ono 1997 キタクメジマキムラグモ

syn. *Ryuthela owadai* Ono 1997 トカシキキムラグモ

トカシキキムラグモをシノニムから復活させるという発表があるが (Xu et al. 2017), 筆者はその扱いは誤りであると判断しているのでここには取り上げない。

Ryuthela に関しては、ミトコンドリア遺伝子の変異幅に基づいて、15種とする論文が発表されている (Xu, Liu, Ono, Chen, Kuntner & Li 2017). その論文では、種間の変異幅は、種内の変異幅の1.5倍以上であるという基準によって種の区分がされている。しかし筆者は、種の境界とはそのように自動的に判断できるものではないと考える。また、その論文の材料で種間に種内の1.5倍のギャップが見られるのは、標本採集の精度が荒いためであり、筆者の手元のデータを追加して再計算すると、種間には1.5倍のギャップは空かなくなる。また、記載文に書かれている形態的な識別点についても軽微なもので、種間の違いとして納得のいく差ではない。各系統間で、納得のいく形態差が示されるか、生殖隔離が成立しているなどの証明がされない限り、その論文の主張する次の各種はここには採用しない。

Ryuthela banna Xu et al. 2017 パンナキムラグモ

Ryuthela henoko Xu et al. 2017 ヘノコキムラグモ

Ryuthela hirakbo Xu et al. 2017 ヒラクボキムラグモ

Ryuthela kisenbaru Xu et al. 2017 キセンバルキムラグモ

Ryuthela motobu Xu et al. 2017 モトブキムラグモ

Ryuthela nago Xu et al. 2017 ナゴキムラグモ

Ryuthela shimojanai Xu et al. 2017 シモジャナキムラグモ

Ryuthela unten Xu et al. 2017 ウンテンキムラグモ

Ryuthela yarabu Xu et al. 2017 ヤラブキムラグモ

II. Opisthothelae 後疣目

1. Mygalomorphae トタゲグモ下目

Atypidae ジグモ科

Atypus karschi Dönnitz 1887 ジグモ

ハラキリグモ フクログモ

Atypus wataribabaorum Tanikawa 2006 ヒラヤジグモ

Calommata signata Karsch 1879 ワスレナグモ

ヒメワスレナグモ

Antrodiaetidae カネコトタテグモ科

Antrodiaetus roretzi (L. Koch 1878) カネコトタテグモ

カネコグモ シナノトタテグモ ヒラキドグモ

Antrodiaetus yesoensis (Uyemura 1942) エゾトタテグモ

Macrothelidae ジョウゴグモ科

Macrothele amamiensis Shimojana & Haupt 1998 アマミジョウゴグモ

Macrothele gigas Shimojana & Haupt 1998 オオクロケブカジョウゴグモ

mis. *Macrothele holsti* Pocock 1901 ホルストジョウゴグモ

Macrothele yaginumai Shimojana & Haupt 1998 ヤエヤマジョウゴグモ

Nemesiidae イボブトグモ科

Sinopesa kumensis Shimojana & Haupt 2000 クメジマイボブトグモ

イボブトグモ

Halonoprocidae トタテグモ科

Conothelae fragaria (Dönnitz 1887) キノボリトタテグモ

Ummidia

イハ(ワ)ノヘトタテグモ カミガタトタテグモ ツクシトタテグモ

Latouchia hyla Haupt & Shimojana 2001 ヤエヤマトタテグモ

Latouchia japonica Strand 1910 ミヤコジマトタテグモ

Latouchia parameleomene Haupt & Shimojana 2001 シマトタテグモ

Latouchia swinhoei Pocock 1901 オキナワトタテグモ

syn. *Latouchia okumurai* Kishida 1921 オクムラトタテグモ

オキナワトタテグモについて、次のような亜種の設定が発表されたが(Haupt & Shimojana 2001), 記載不十分で無効とされている。

Latouchia swinhoei crypta Haupt & Shimojana 2001 シロヤマトタテグモ

Latouchia swinhoei izena Haupt & Shimojana 2001 イゼナトタテグモ

Latouchia swinhoei kerama Haupt & Shimojana 2001 ケラマトタテグモ

Latouchia swinhoei kume Haupt & Shimojana 2001 クメトタテグモ

Latouchia swinhoei swinhoei Pocock 1901 オキナワトタテグモ

Latouchia swinhoei tonaki Haupt & Shimojana 2001 トナキトタテグモ

Latouchia swinhoei typica (Kishida 1913) キシノウエトタテグモ

Latouchia swinhoei xena Haupt & Shimojana 2001 アマミトタテグモ

Latouchia typica (Kishida 1913) キシノウエトタテグモ

Kishinoueus トタテグモ

2. Araneomorphae フツウクモ下目

(有篩板単性域類: エボシグモ科+カヤシマグモ科)

Filistatidae カヤシマグモ科

| | |
|---|--------------|
| <i>Labahitha fuscata</i> (Nakatsudi 1943) | トビイロカヤシマグモ |
| <i>Tricalamus</i> | |
| <i>Labahitha marginata</i> (Kishida 1936) | カヤシマグモ |
| <i>Filistata Pritha</i> | |
| <i>Labahitha ryukyuensis</i> (Ono 2013) | リュウキュウカヤシマグモ |
| <i>Tricalamus</i> | |
| <i>Tricalamus longiventris</i> (Yaginuma 1967) | ハラナガカヤシマグモ |
| <i>Filistata</i> | |
| (Dysderoidea イノシシグモ上科) | |
| Segestriidae エンマグモ科 | |
| <i>Ariadna insulicola</i> Yaginuma 1967 | シマミヤグモ |
| <i>Ariadna lateralis</i> Karsch 1881 | ミヤグモ |
| syn. <i>Ariadna orientalis</i> Dönnitz & Strand 1906 | コミヤグモ |
| <i>Segestria nipponica</i> Kishida 1913 | コマツエンマグモ |
| 異名 : エンマグモ | |
| syn. <i>Segestria komatsuana</i> Komatsu 1939 | |
| <i>Segestria senoculata</i> (Linné 1758) | ツクシエンマグモ |
| 異名 : エンマグモ 初記録以来採集例がない | |
| Oonopidae タマゴグモ科 | |
| <i>Gamasomorpha cataphracta</i> Karsch 1881 | ダニグモ |
| syn. <i>Oonopus corticalis</i> Bösenberg & Strand 1906 | タマゴグモ |
| <i>Gamasomorpha kusumii</i> Komatsu 1963 | クスミダニグモ |
| <i>Gamasomorpha lalana</i> Suman 1965 | ミナミダニグモ |
| <i>Heteroonops spinimanus</i> (Simon 1892) | ナンヨウタマゴグモ |
| syn. <i>Oonopinus hunus</i> (Suman 1965) | |
| <i>Ischnothyreus narutomii</i> (Nakatsudi 1942) | ナルトミダニグモ |
| <i>Gamasomorpha</i> ヨロイグモ | |
| syn. <i>Ischnothyreus japonicus</i> Oi 1958 | |
| <i>Ischnothyreus ogatai</i> Suzuki, Hidaka & Tatsuta 2023 | オガタヨロイダニグモ |
| <i>Ischnothyreus peltifer</i> (Simon 1892) | ハワイヨロイダニグモ |
| syn. <i>Ischnothyreus omus</i> Suman 1965 | |
| <i>Ischnothyreus velox</i> Jackson 1908 | アジアヨロイダニグモ |
| <i>Opopaea apicalis</i> (Simon 1893) | ヒノマルダニグモ |
| <i>Epectris</i> | |
| <i>Opopaea cornuta</i> Yin & Wang 1984 | トゲムネシャラクダニグモ |

削除: us

| | |
|---|---------------|
| <i>Opopaea deserticola</i> Simon 1892 | ミナミシャラクダニグモ |
| <i>Opopaea syarakui</i> (Komatsu 1967) | シャラクダニグモ |
| <i>Gamasomorpha</i> | |
| <i>Orchestina flava</i> Ono 2005 | キハネグモ |
| <i>Orchestina okitsui</i> Oi 1958 | オキツハネグモ |
| <i>Orchestina sanguinea</i> Oi 1955 | アカハネグモ |
| <i>Xestaspis parmata</i> Thorell 1890 | ネッタイダニグモ |
| <i>Xyphinus karschi</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ケムリダニグモ |
| <i>Gamasomorpha Pseudotriaeris</i> ウスイロダニグモ ケブリダニグモ | |
| Dysderidae イノシグモ科 | |
| <i>Dysdera crocata</i> C. L. Koch 1838 | イノシグモ |
| <i>Telemidae</i> ヤギヌマグモ科 | |
| <i>Telema nipponica</i> (Yaginuma 1972) | ヤマトヤギヌマグモ |
| <i>Merizocera</i> ヤマトエンコウグモ | |
| (Scytodoidea ヤマシログモ上科) | |
| Sicariidae イトグモ科 | |
| <i>Loxosceles rufescens</i> (Dufour 1820) | イトグモ |
| Ochyroceratidae エンコウグモ科 | |
| <i>Speocera laureata</i> Komatsu 1974 | カンムリグモ |
| Scytodidae ヤマシログモ科 | |
| <i>Dictis striatipes</i> L. Koch 1872 | ヤマシログモ |
| ヤリダマグモ | |
| syn. <i>Scytodes nigrolineata</i> (Simon 1880) | |
| <i>Scytodes fusca</i> Walckenaer 1837 | クロヤマシログモ |
| <i>Scytodes thoracica</i> (Latreille 1802) | ユカタヤマシログモ |
| ブチヤマシログモ ユカタヤリダマグモ | |
| <i>Stedocys amamiensis</i> Suguro 2019 | アマミアシナガヤマシログモ |
| (Lost Traceae clade 無気管分岐群) | |
| Tetrablemmidae ジャバラグモ科 | |
| <i>Ablemma shimojanai</i> (Komatsu 1968) | シモジャナグモ |
| Tetrablemma ジャバラグモ | |
| Pholcidae ユウレイグモ科 | |
| <i>Artema atlanta</i> Walckenaer 1837 | タマユウレイグモ |
| <i>Belisana akebona</i> (Komatsu 1961) | アケボノユウレイグモ |
| Simonioides Spermophora | |
| <i>Belisana junkoae</i> (Irie 1997) | ヒメユウレイグモ |

移動（挿入）[2]

上へ移動 [2]: Telemidae ヤギヌマグモ科

Telema nipponica (Yaginuma 1972) ヤマトヤギ

ヌマグモ

Merizocera ヤマトエンコウグモ

削除: (系統的位置不確定のため暫定的配置)

| | |
|---|--------------|
| <i>Spermophora</i> | |
| <i>Belisana yanbaruensis</i> (Irie 2002) | ヤンバルユウレイグモ |
| <i>Spermophora</i> | |
| <i>Crossopriza lyoni</i> (Blackwall 1867) | オダカユウレイグモ |
| <i>Holocnemus pluchei</i> (Scopoli 1763) | チチュウカイユウレイグモ |
| <i>Leptopholcus tanikawai</i> Irie 1999 | ヤエヤマユウレイグモ |
| <i>Micropholcus fauroti</i> (Simon 1887) | アジアユウレイグモ |
| <i>Pholcus ancoralis</i> L.Koch 1865 | ナンヨウユウレイグモ |
| <i>Pholcus crypticolens</i> Bösenberg & Strand 1906 | ユウレイグモ |
| <i>Pholcus extumidus</i> Paik 1978 | ツシマユウレイグモ |
| <i>Pholcus fragillimus</i> Strand 1907 | オキナワユウレイグモ |
| syn. <i>Pholcus okinawaensis</i> Irie 2002 | |
| <i>Pholcus higoensis</i> Irie & Ono 2008 | ヒゴユウレイグモ |
| <i>Pholcus manueli</i> Gertsch 1937 | タイリクユウレイグモ |
| mis. <i>Pholcus opilionoides</i> (Schrank 1781) | |
| <i>Pholcus nagasakiensis</i> Strand 1918 | ミナミユウレイグモ |
| <i>Pholcus otomi</i> Huber 2011 | バイヌユウレイグモ |
| mis. <i>Pholcus nagasakiensis</i> Strand 1918 | ミナミユウレイグモ |
| 誤同定されていたのは西表島産、久米島産の標本 | |
| <i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin 1775) | イエユウレイグモ |
| <i>Pholcus yoshikurai</i> Irie 1997 | ヨシクラユウレイグモ |
| <i>Physocyclus globosus</i> (Taczanowski 1874) | ネッタイユウレイグモ |
| <i>Smeringopus pallidus</i> (Blackwall 1858) | ユウレイグモモドキ |
| キシダユウレイグモモドキ トダグモ トダユウレイグモモドキ ナガトダグモ | |
| syn. <i>Pholcus elongatus</i> Vinson 1863 | |
| <i>Smeringopus kishidai</i> S. Saito 1933 | |
| <i>Smeringopus todai</i> Kishida 1913 | |
| <i>Smeringopus elongatus</i> : Simon 1890 | |
| <i>Spermophora senoculata</i> (Dugès 1836) | シモングモ |
| mis. <i>Spermophora meridionalis</i> Hentz 1841 | ムツメユウレイグモ |
| syn. <i>Simonius typicus</i> Kishida 1913 | |
| (暫定的配置: マシラグモ科は多系統群の可能性がある) | |
| Leptonetidae マシラグモ科 | |
| 以下、マシラグモ類はすべて <i>Leptoneta</i> 属にまとめられていたことがある。 | |
| <i>Falcileptoneta aichiensis</i> Irie & Ono 2007 | アイチマシラグモ |
| <i>Falcileptoneta amakusaensis</i> Irie & Ono 2005 | アマクサマシラグモ |

| | |
|--|-------------|
| <i>Falcileptoneta ananensis</i> Irie 2016 | アナンマシラグモ |
| <i>Falcileptoneta asuwana</i> (Nishikawa 1981) | アスワマシラグモ |
| <i>Falcileptoneta caeca</i> Yaginuma 1972 | フジマシラグモ |
| <i>Falcileptoneta gotoensis</i> Irie & Ono 2005 | ゴトウマシラグモ |
| <i>Falcileptoneta higoensis</i> (Irie & Ono 2003) | ヒゴマシラグモ |
| <i>Sarutana Leptoneta</i> | |
| <i>Falcileptoneta inabaensis</i> (Nishikawa 1982) | イナバマシラグモ |
| <i>Falcileptoneta inagakii</i> Irie & Ono 2011 | シママシラグモ |
| <i>Falcileptoneta iriei</i> (Komatsu 1967) | イリエマシラグモ |
| <i>Falcileptoneta japonica</i> (Simon 1893) | ヤマトマシラグモ |
| <i>Falcileptoneta kugoana</i> (Komatsu 1961) | クゴウマシラグモ |
| <i>Falcileptoneta melanocomata</i> (Komatsu 1961) | クロゲマシラグモ |
| ケグロマシラグモ | |
| <i>Falcileptoneta masculina</i> (Komatsu 1961) | ヨウザワマシラグモ |
| <i>Falcileptoneta ogatai</i> Irie & Ono 2007 | オガタマシラグモ |
| <i>Falcileptoneta okinawaensis</i> Komatsu 1972 | オキナワマシラグモ |
| <i>Falcileptoneta satsumaensis</i> Irie & Ono 2005 | サツママシラグモ |
| <i>Falcileptoneta soboensis</i> Irie & Ono 2005 | ソボマシラグモ |
| <i>Falcileptoneta speciosa</i> (Komatsu 1957) | カザアナマシラグモ |
| <i>Falcileptoneta striata</i> (Oi 1952) | ヨコフマシラグモ |
| <i>Falcileptoneta striata fujisana</i> Yaginuma 1972 | フジョコフマシラグモ |
| <i>Falcileptoneta tajimiensis</i> Irie & Ono 2011 | タジミマシラグモ |
| <i>Falcileptoneta tofacea</i> Yaginuma 1972 | ウゼンマシラグモ |
| <i>Falcileptoneta tsushimaensis</i> (Yaginuma 1970) | ツシママシラグモ |
| <i>Falcileptoneta uenoii</i> (Yaginuma 1963) | ヒグナガマシラグモ |
| <i>Falcileptoneta usihanaana</i> (Komatsu 1961) | ウシハナマシラグモ |
| <i>Falcileptoneta yamauchii</i> (Nishikawa 1982) | クロイワマシラグモ |
| <i>Sarutana</i> | |
| <i>Falcileptoneta zenjoensis</i> (Komatsu 1965) | ゼンジョウマシラグモ |
| <i>Longileptoneta yamasakii</i> Ballarin & Eguchi 2022 | ヤマサキナガマシラグモ |
| <i>Masirana abensis</i> (Kobayashi 1973) | アベマシラグモ |
| <i>Sarutana</i> | |
| <i>Masirana akahanei</i> Komatsu 1963 | アカハネマシラグモ |
| <i>Masirana akiyoshiensis</i> (Oi 1958) | アキヨシマシラグモ |
| アキヨシヒナマシラグモ | |
| <i>Masirana akiyoshiensis imperatoria</i> Komatsu 1974 | タイショウマシラグモ |

| | |
|---|--------------|
| <i>Masirana akiyoshiensis kagekiyoi</i> Komatsu 1974 | カゲキヨマシラグモ |
| <i>Masirana akiyoshiensis primocreata</i> Komatsu 1974 | タヌキマシラグモ |
| <i>Masirana bandoi</i> (Nishikawa 1986) | バンドウマシラグモ |
| <i>Sarutana</i> | |
| <i>Masirana chibusana</i> (Irie 2000) | チブサンマシラグモ |
| <i>Sarutana</i> | |
| <i>Masirana cinevacea</i> Kishida 1942 | ヒナマシラグモ |
| <i>Masirana glabra</i> (Komatsu 1957) | イシカワマシラグモ |
| <i>Sarutana</i> イシカワサルタグモ | |
| <i>Masirana kawasawai</i> (Komatsu 1970) | カワサワマシラグモ |
| <i>Sarutana</i> カワサワサルタグモ | |
| <i>Masirana kinoshitai</i> (Irie 2000) | キノシタマシラグモ |
| <i>Sarutana</i> | |
| <i>Masirana kosodeensis</i> Komatsu 1963 | コソデマシラグモ |
| <i>Masirana kuramotoi</i> Komatsu 1974 | クラモトマシラグモ |
| クラモトヒナマシラグモ | |
| <i>Masirana kusunoensis</i> Irie & Ono 2010 | クスハラジョウマシラグモ |
| <i>Masirana kyokoae</i> Yaginuma 1972 | スルガマシラグモ |
| <i>Masirana longimana</i> Yaginuma 1970 | テナガマシラグモ |
| <i>Masirana longipalpis</i> Komatsu 1972 | ウデナガマシラグモ |
| <i>Masirana mizonokuchiensis</i> Irie & Ono 2005 | ミゾノクチマシラグモ |
| <i>Masirana nippara</i> Komatsu 1957 | ニッパラマシラグモ |
| <i>Masirana silvicola</i> (Kobayashi 1973) | モリズミマシラグモ |
| <i>Sarutana</i> | |
| <i>Masirana suzukii</i> Ballarin & Eguchi 2022 | ティラガマヒナマシラグモ |
| <i>Masirana taioensis</i> Irie & Ono 2005 | タイオマシラグモ |
| <i>Masirana taraensis</i> Irie & Ono 2005 | タラマシラグモ |
| (Araneoidea コガネグモ上科) | |
| Theridiidae ヒメグモ科 | |
| <i>Allothymoites kumadai</i> Ono 2007 | ハラビロササヒメグモ |
| <i>Anelosimus crassipes</i> (Bösenberg & Strand 1906) | アシブトヒメグモ |
| <i>Enoplognatha</i> アカヒメグモ アシブトコノハグモ クサリヒメグモ コノハヒメグモ | |
| syn. <i>Theridion higense</i> Dönnitz & Strand 1906 | |
| <i>Enoplognatha foliicola</i> Dönnitz & Strand 1906 | |
| <i>Anelosimus exiguum</i> Yoshida 1986 | コアシブトヒメグモ |

| | |
|--|-----------------|
| <i>Anelosimus iwawakiensis</i> Yoshida 1986 | イワワキアシブトヒメグモ |
| <i>Argyrodes bonadea</i> (Karsch 1881) | シロカネイソウロウグモ |
| <i>Conopistha</i> | |
| <i>Argyrodes cylindratus</i> Thorell 1898 | トビジロイソウロウグモ |
| <i>Conopistha</i> ピルマイソウロウグモ ホソイソウロウグモ | |
| <i>Argyrodes flavescentis</i> O. Pickard-Cambridge 1880 | ミナミノアカイソウロウグモ |
| <i>Argyrodes kumadai</i> Chida & Tanikawa 1999 | チリイソウロウグモ |
| <i>Conopistha</i> イソウロウグモ セイロンイソウロウグモ | |
| mis. <i>Argyrodes fissifrons</i> O. P.-Cambridge 1869 | |
| <i>Argyrodes miniaceus</i> (Doleschall 1857) | アカイソウロウグモ |
| <i>Conopistha</i> アカイロイソウロウグモ クロボシイソウログモ | |
| マレイイソウロウグモ ユノハマイソウログモ | |
| <i>Ariamnes cylindrogaster</i> Simon 1889 | オナガグモ |
| <i>Argyrodes</i> | |
| <i>Campanicola ferrumequina</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ヒザブトヒメグモ |
| <i>Achaearanea Theridion Parasteatoda</i> | オンマヒメグモ コウマヒメグモ |
| syn. <i>Theridion meum</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Chikunia albipes</i> (S.Saito 1935) | ギボシヒメグモ |
| <i>Chrysso</i> ナリヒラグモ クロナリヒラグモ ジュズカケグモ | |
| syn. <i>Chrysso rapulum</i> (Yaginuma 1960) <i>Theridion</i> | |
| <i>Chikunia subrapulum</i> (Zhu 1998) | カブラヒメグモ |
| <i>Chrosiothes sudabides</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ヨツコブヒメグモ |
| <i>Theridion</i> | |
| <i>Chrysso bimaculata</i> Yoshida 1998 | フタホシヒメグモ |
| <i>Chrysso foliata</i> (L.Koch 1878) | ホシミドリヒメグモ |
| <i>Ero</i> コノハセンショウグモ | |
| syn. <i>Chrysso punctifera</i> (Yaginuma 1960) | |
| <i>Chrysso sasakii</i> Yoshida 2001 | オキナワホシミドリヒメグモ |
| <i>Chrysso scintillans</i> (Thorell 1895) | コガネヒメグモ |
| syn. <i>Chrysso venusta</i> (Yaginuma 1957) | |
| <i>Chrysso viridiventris</i> Yoshida 1996 | リュウキュウミドリヒメグモ |
| <i>Coleosoma blandum</i> O. P.-Cambridge 1882 | サヤヒメグモ |
| <i>Coleosoma floridanum</i> Banks 1900 | ヨンダサヤヒメグモ |
| <i>Coleosoma octomaculatum</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ヤホシヒメグモ |
| <i>Theridion Chrysso</i> ヤホシサヤヒメグモ アオヒメグモ トホシヒメグモ | |
| <i>Coscinida japonica</i> Yoshida 1994 | トガリクサチヒメグモ |

書式を変更: フォント : 斜体 (なし)

| | |
|---|-------------|
| <i>Crustulina guttata</i> (Wider 1834) | シラホシオオノヒメグモ |
| <i>Crustulina sticta</i> (O. P.-Cambridge 1861) | オオノヒメグモ |
| <i>Cryptachaea ogatai</i> Yoshida 2016 | オガタヒメグモ |
| <i>Cryptachaea projectivulva</i> (Yoshida 2001) | トガリヒメグモ |
| <i>Achaearanea</i> | |
| <i>Cryptachaea riparia</i> (Blackwall 1834) | イワマヒメグモ |
| <i>Achaearanea Theridion</i> | |
| <i>Dipoena nipponica</i> Yoshida 2002 | タニカワミジングモ |
| <i>Dipoena punctisparsa</i> Yaginuma 1967 | シモフリミジングモ |
| <i>Emertonella taczanowskii</i> (Keyserling 1886) | シロカネヒラタヒメグモ |
| <i>Euryopis</i> | |
| <i>Enoplognatha abrupta</i> (Karsch 1879) | カレハヒメグモ |
| <i>Steatoda</i> カガリグモ オニグモモドキ カレハグモ ハナダカアブラグモ | |
| syn. <i>Enoplognatha transversifoveata</i> (Bösenberg & Strand 1906)カレハヒメグモ | |
| <i>Enoplognatha caricis</i> (Fickert 1876) | ヤマトコノハグモ |
| 八木沼(1990)には収録されていない キタコノハグモ | |
| syn. <i>Enoplognatha tecta</i> (Keyserling 1884) | |
| <i>Enoplognatha camtschadalica</i> Kulczyński 1885 | |
| <i>Enoplognatha japonica</i> Bösenberg & Strand 1906 ヤマトコノハグモ | |
| <i>Enoplognatha dorsinotata</i> Bösenberg & Strand 1906 セマダラコノハグモ | |
| <i>Steatoda albimaculosa</i> (S. Saito 1934)ブチモチイグモ ブチモチヒグモ | |
| <i>Enoplognatha lordosa</i> Zhu & Song 1992 | コガタコノハグモ |
| <i>Enoplognatha margarita</i> Yaginuma 1964 | シロタマヒメグモ |
| <i>Enoplognatha melanicruciata</i> (S. Saito 1939) | ジュウジドヨウグモ |
| <i>Meta</i> | |
| <i>Episinus affinis</i> Bösenberg & Strand 1906 | ヒシガタグモ |
| <i>Episinus chikunii</i> Yoshida 1985 | チクニヒシガタグモ |
| <i>Episinus kitazawai</i> Yaginuma 1958 | シモフリヒシガタグモ |
| <i>Episinus nubilus</i> Yaginuma 1960 | ムラクモヒシガタグモ |
| <i>Euryopis flavomaculata</i> (C. L. Koch 1836) | キマダラヒラタヒメグモ |
| <i>Euryopis iharai</i> Yoshida 1992 | フタホシヒラタヒメグモ |
| <i>Euryopis nigra</i> Yoshida 2000 | クロヒラタヒメグモ |
| <i>Euryopis octomaculata</i> (Paik 1995) | ヤホシヒラタヒメグモ |
| <i>Euryopis perpusilla</i> Ono 2011 | アサヒヒメグモ |
| <i>Faiditus xiphias</i> (Thorell 1887) | ハナナガイソウロウグモ |

削除: *Dipoena pelorosa* Zhu 1998

コブヒメグモ

Argyrodes

Gushangzao goemon Lin & Li 2024

コブヒメグモ

書式を変更: フォント: 斜体 (なし)

Keijiella oculiprominens (S. Saito 1939)

キヨヒメグモ

Achaeearanea Theridion Nesticus Parasteatoda デメキリグモ

Lasaeola okinawana (Yoshida & Ono 2000)

オキナワミジングモ

Dipoena

Lasaeola prona (Menge 1868)

アイチミジングモ

Dipoena

Lasaeola yona (Yoshida & Ono 2000)

ヨナミジングモ

Dipoena

Lasaeola yoshidai (Ono 1991)

ヨシダミジングモ

Dipoena

Latrodectus elegans Thorell 1898

アカオビゴケグモ

Latrodectus geometricus C.L.Koch 1841

ハイイロゴケグモ

Latrodectus hasseltii Thorell 1870

セアカゴケグモ

syn. *Latrodectus mactans hasseltii* Torell 1870

Latrodectus hesperus Chamberlin & Ivie 1935

ツヤクロゴケグモ

Latrodectus mactans (Fabricius 1775)

クロゴケグモ

Meotipa argyrodiformis (Yaginuma 1952)

オダカグモ

Ariamnes Topo Chrysso

Meotipa pulcherrima (Mello-Leitão 1917)

ミナミオダカグモ

Chrysso

Meotipa spiniventris (O. P.-Cambridge 1869)

アシナガヒメグモ

Chrysso

Meotipa vesiculosa (Simon 1895)

ヒシガタヒメグモ

Moneta caudifera (Dönnitz & Strand 1906)

ハラナガヒシガタグモ

Episinus

Moneta mirabilis (Bösenberg & Strand 1906)

オナガヒシガタグモ

Episinus

Moneta tanikawai (Yoshida 1991)

ヤエヤマヒシガタグモ

Episinus

Neospintharus fur (Bösenberg & Strand 1906)

フタオイソウロウグモ

Argyrodes Conopistha クラカケイソウロウグモ

トビイソウロウグモ

Neospintharus nipponicus (Kumada 1990)

ツノナガイソウロウグモ

Argyrodes

Neottiura bimaculata (Linnaeus 1767)

フタスジヒメグモ

| | |
|--|------------|
| <i>Theridion</i> | |
| <i>Neottiura margarita</i> (Yoshida 1985) | チクニヒメグモ |
| <i>Coleosoma</i> チクニサヤヒメグモ | |
| <i>Nesopholcomma izuense</i> Ono 2010 | イズシマヒメグモ |
| <i>Nesticodes rufipes</i> (Lucas 1846) | アカアシヒメグモ |
| <i>Theridion</i> | |
| <i>Nihonhimea japonica</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ニホンヒメグモ |
| <i>Achaearanea Theridion Parasteatoda</i> | |
| <i>Nipponidion okinawense</i> Yoshida 2001 | オキナワヒメグモ |
| <i>Nipponidion yaeyamense</i> (Yoshida 1993) | ヤエヤマヒメグモ |
| <i>Theridion</i> | |
| <i>Nojimaia nipponica</i> Yoshida 2009 | ノジマホシヒメグモ |
| <i>Okumaella okumae</i> (Yoshida 1988) | クロササヒメグモ |
| <i>Dipoena Thymoites</i> クロミジングモ | |
| <i>Paidiscura subpallens</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ハイイロヒメグモ |
| <i>Theridion</i> | |
| syn. <i>Dipoena caninotata</i> Bösenberg & Strand 1906 | コケミジングモ |
| アカクロミジングモ | |
| <i>Parasteatoda angulithorax</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ツリガネヒメグモ |
| <i>Achaearanea Theridion</i> ムネアカサンカクヒメグモ | ワキグロヒメグモ |
| <i>Parasteatoda asiatica</i> (Bösenberg & Strand 1906) | キヒメグモ |
| <i>Achaearanea</i> チチグモ | |
| <i>Parasteatoda corrugata</i> Yoshida 2016 | ハモンヒメグモ |
| mis. <i>Parasteatoda simulans</i> (Thorell 1875) | |
| <i>Achaearanea</i> | |
| <i>Parasteatoda culicivora</i> (Bösenberg & Strand 1906) | カグヤヒメグモ |
| <i>Achaearanea Theridion</i> ニセンヒメグモ | タイリクヒメグモ |
| mis. <i>Theridion lunatum</i> (Clerck 1757) | |
| <i>Parasteatoda hatsushibai</i> Yoshida 2009 | アニジマヒメグモ |
| <i>Parasteatoda kompirensis</i> (Bösenberg & Strand 1906) | コンピラヒメグモ |
| <i>Achaearanea Theridion</i> ミツクロボシヒメグモ | |
| <i>Parasteatoda ryukyu</i> (Yoshida 2000) | リュウキュウヒメグモ |
| <i>Achaearanea</i> | |
| <i>Parasteatoda tabulata</i> (Levi 1980) | オオツリガネヒメグモ |
| syn. <i>Achaearanea nipponica</i> Yoshida 1983 | |

| | |
|---|--------------|
| <i>Parasteatoda tepidariorum</i> (C. L. Koch 1841) | オオヒメグモ |
| <i>Theridion Achaearanea</i> | |
| <i>Pholcomma tokyoense</i> Ono 2007 | トウキョウカブトヒメグモ |
| <i>Phoroncidia altiventris</i> Yoshida 1985 | ハラダカツクネグモ |
| <i>Phoroncidia nasuta</i> (O. Pickard-Cambridge 1873) | ハナナガツクネグモ |
| <i>Ulesanis</i> | |
| <i>Ulesanis</i> を <i>Phoroncidia</i> の新参シノニムから復活させる見解 (Yoshida 2011) もある。 | |
| <i>Phoroncidia pilula</i> (Karsch 1879) | ツクネグモ |
| <i>Ulesanis</i> ホシヒメグモ | |
| syn. <i>Gasteracantha sagaensis</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Phoroncidia ryukyuensis</i> Yoshida 1979 | リュウキュウツクネグモ |
| <i>Ulesanis</i> | |
| <i>Phycosoma amamiense</i> (Yoshida 1985) | アマミミジングモ |
| <i>Pholcomma</i> アマミカブトヒメグモ <i>Dipoena Trigonobothrys</i> | |
| <i>Phycosoma flavomarginatum</i> (Bösenberg & Strand 1906) | キベリミジングモ |
| <i>Dipoena Trigonobothrys</i> | |
| <i>Phycosoma japonicum</i> (Yoshida 1985) | ヤマトミジングモ |
| <i>Pholcomma</i> ヤマトカブトヒメグモ <i>Dipoena Trigonobothrys</i> | |
| <i>Phycosoma martiniae</i> (Roberts 1983) | ホシミジングモ |
| <i>Dipoena Trigonobothrys</i> | |
| <i>Phycosoma mustelinum</i> (Simon 1889) | カニミジングモ |
| カニヒメグモ ワキヒメグモ | |
| <i>Dipoena Euryopis Trigonobothrys</i> | |
| <i>Phycosoma nigromaculatum</i> (Yoshida 1987) | クロホシミジングモ |
| <i>Pholcomma</i> クロホシカブトヒメグモ | |
| <i>Dipoena Trigonobothrys</i> | |
| <i>Platnickina maculata</i> (Yoshida 2001) | ミナミホシヒメグモ |
| hom. <i>Keijia</i> | |
| <i>Platnickina mneon</i> (Bösenberg & Strand 1906) | サトヒメグモ |
| syn. <i>Platnickina adamsoni</i> (Berland 1934) | |
| ハラオビヒメグモ 別種であろうとの意見もある。 | |
| hom. <i>Keijia</i> | |
| <i>Platnickina sterninotata</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ムナボシヒメグモ |
| <i>Theridion</i> ナガレボシヒメグモ | |
| hom. <i>Keijia</i> | |
| <i>Platnickina tincta</i> (Walckenaer 1802) | ホクオウヒメグモ |

| | |
|--|-------------|
| <i>Theridion</i> | |
| hom. <i>Keijia</i> | |
| <i>Rhomphaea annulipedis</i> Yoshida & Nojima 2009 | アシマダラヤリグモ |
| <i>Rhomphaea hyrcana</i> (Logunov & Marusik 1990) | タテスジヤリグモ |
| <i>Argyrodes</i> | |
| <i>Rhomphaea labiata</i> (Zhu & Song 1991) | ヒゲナガヤリグモ |
| <i>Argyrodes</i> | |
| <i>Rhomphaea sagana</i> (Dönnitz & Strand 1906) | ヤリグモ |
| <i>Argyrodes</i> ベリンダイソウロウグモ | |
| <i>Rhomphaea tanikawai</i> Yoshida 2001 | タニカワヤリグモ |
| <i>Argyrodes</i> | |
| <i>Robertus kastoni</i> Eskov 1987 | ミヤマモリヒメグモ |
| <i>Robertus nipponicus</i> Yoshida 1995 | ミナミモリヒメグモ |
| <i>Robertus nojimai</i> Yoshida 2002 | ノジマモリヒメグモ |
| <i>Robertus ogatai</i> Yoshida 1995 | オガタモリヒメグモ |
| <i>Robertus saitoi</i> Yoshida 1995 | サイトウモリヒメグモ |
| <i>Robertus sibiricus</i> Eskov 1987 | キタモリヒメグモ |
| <i>Rugathodes nigrolimbatus</i> (Yaginuma 1972) | タカネヒメグモ |
| <i>Theridion</i> | |
| <i>Spheropistha melanosoma</i> Yaginuma 1957 | クロマルイソウロウグモ |
| <i>Argyrodes</i> | |
| <i>Spheropistha miyashitai</i> (Tanikawa 1998) | ミヤシタイソウロウグモ |
| <i>Argyrodes</i> | |
| <i>Steatoda albomaculata</i> (De Geer 1778) | ゴマダラヒメグモ |
| <i>Steatoda cingulata</i> (Thorell 1890) | ハンゲツオスナキグモ |
| コガネマル ツリガネヌサグモ | |
| syn. <i>Steatoda cavernicola</i> (Bösenberg & Strand 1906) | |
| Asagena albilunata S. Saito 1939 | ツリガネグモ |
| <i>Steatoda erigoniformis</i> (O. P.-Cambridge 1872) | ナナホシヒメグモ |
| ナナホシヒコグモ | |
| syn. <i>Steatoda septemmaculata</i> Keyserling 1884 | |
| <i>Steatoda grossa</i> (C. L. Koch 1838) | シロホシヒメグモ |
| <i>Steatoda triangulosa</i> (Walckenaer 1802) | マダラヒメグモ |
| <i>Stemmops nipponicus</i> Yaginuma 1969 | スネグロオチバヒメグモ |
| <i>Takayus chikunii</i> (Yaginuma 1960) | バラギヒメグモ |
| <i>Theridion</i> | |

| | |
|---|--|
| <i>Takayus fujisawai</i> Yoshida 2002 | フジサワヒメグモ |
| <i>Takayus latifolius</i> (Yaginuma 1960) | ヒロハヒメグモ |
| <i>Theridion</i> | |
| <i>Takayus takayensis</i> (S. Saito 1939) | タカユヒメグモ |
| <i>Theridion</i> | |
| <i>Theridion betteni</i> Wichtle 1960 | キヨサトヒメグモ |
| <i>Theridion makotoi</i> Yoshida 2009 | ヤンバルヒメグモ |
| <i>Theridion melanostictum</i> O.P.-Cambridge 1876 | オガサラヒメグモ |
| syn. <i>Theridion ogasawarensense</i> Yoshida 1993 | |
| <i>Theridion nojimai</i> Yoshida 1999 | ノジマヒメグモ |
| <i>Theridion pictum</i> (Walckenaer 1802) | セアカヒメグモ |
| <i>Theridion pinastri</i> L. Koch 1872 | ムネグロヒメグモ セオビヒメグモ ムナグロヒシガタグモ セスジヒメグモ |
| <i>Theridula gonygaster</i> (Simon 1873) | ホシヒメグモモドキ |
| <i>Theridula iriomotensis</i> Yoshida 2001 | イリオモテヒメグモモドキ |
| <i>Theridula opulenta</i> (Walckenaer 1842) | ヒメグモモドキ オナガヒメグモモドキ |
| <i>Thymoites chikunii</i> (Yoshida 1988) | アカササヒメグモ |
| <i>Dipoena</i> アカミジングモ | |
| <i>Thymoites yaginumai</i> Yoshida 1995 | ヤギヌマササヒメグモ |
| <i>Yaginumena castrata</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ボカシミジングモ |
| <i>Dipoena</i> ミジングモ | |
| syn. <i>Dipoena uniforma</i> Bösenberg & Strand 1906 | ミジングモ |
| <i>Yaginumena maculosa</i> (Yoshida & Ono 2000) | マダラミジングモ |
| <i>Dipoena</i> | |
| <i>Yaginumena mutilata</i> (Bösenberg & Strand 1906) | コアカクロミジングモ |
| <i>Dipoena</i> | |
| syn. <i>Dipoena longisternum</i> Bösenberg & Strand 1906 | ムナボソミジングモ |
| <i>Yunohamella lyrata</i> (Walckenaer 1842) | シモフリヒメグモ |
| <i>Theridion Takayus</i> | |
| <i>Yunohamella subadulta</i> (Bösenberg & Strand 1906) | コケヒメグモ |
| <i>Theridion Takayus</i> | |
| <i>Yunohamella yunohamensis</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ユノハマヒメグモ |
| <i>Theridion Takayus</i> | |
| Theridiosomatidae カラカラグモ科 | |
| <i>Ogulnius pullus</i> Bösenberg & Strand 1906 | ヤマジグモ |

| | |
|---|-----------------|
| <i>Sennin tanikawai</i> Suzuki, Hiramatsu & Tatsuta 2022 | イリオモテホラアナカラカラグモ |
| <i>Theridiosoma alboannulatum</i> Suzuki, Serita & Hiramatsu 2020 | シロワカラカラグモ |
| <i>Theridiosoma dissimilatum</i> Suzuki, Serita & Hiramatsu 2020 | ナンゴクカラカラグモ |
| <i>Theridiosoma epeiroides</i> Bösenberg & Strand 1906 | カラカラグモ |
| <i>Theridiosoma fulvum</i> Suzuki, Serita & Hiramatsu 2020 | アメイロカラカラグモ |
| <i>Theridiosoma gemmosum</i> (L.Koch 1877) | クロカラカラグモ |
| 八木沼(1990)には収録されていない。 | |
| <i>Theridiosoma nigrivirgatum</i> Suzuki, Hiramatsu & Tatsuta 2022 | ジャバラカラカラグモ |
| <i>Theridiosoma paludicola</i> Suzuki, Serita & Hiramatsu 2020 | ミナモカラカラグモ |
| <i>Wendilgarda nipponica</i> Shinkai 2009 | ナルコグモ |
| <i>Wendilgarda ruficeps</i> Suzuki 2019 | ムナアカナルコグモ |
| <i>Zoma dibaiyin</i> Miller et al. 2009 | シロオビカラカラグモ |
| Mysmenidae コツブグモ科 | |
| <i>Microdipoena ogatai</i> (Ono 2007) | ヤマトコツブグモ |
| <i>Mysmenella</i> | |
| <i>Microdipoena pseudojobi</i> (Lin & Li 2008) | ナンブコツブグモ |
| mis. <i>Mysmenella jobi</i> (Kraus 1967) | |
| <i>Mysmena Mysmenella</i> | |
| <i>Trogloneta nojimai</i> (Ono 2010) | ゴマフコツブグモ |
| <i>Mysmena</i> | |
| Symphytognathidae ユアギグモ科 | |
| <i>Anapistula ishikawai</i> Ono 2002 | ハチジョウウスイロユアギグモ |
| <i>Crassignatha kishidai</i> (Shinkai 2009) | ユアギグモ |
| <i>Patu</i> | |
| Anapidae ヨリメグモ科 | |
| <i>Comaroma hatsushibai</i> Ono 2005 | オオダイヨロイヒメグモ |
| <i>Comaroma maculosa</i> Oi 1960 | ヨロイヒメグモ |
| <i>Comaroma nakahirai</i> (Yaginuma 1959) | メナシヒメグモ |
| <i>Conculus lyugadinus</i> Kishida 1940 | ヨリメグモ |
| <i>Pseudanapis aloha</i> Forster 1959 | タイヘイヨウスナツブグモ |
| Araneidae コガネグモ科 | |
| ジョロウグモ類に関しては、これまでコガネグモ科→アシナガグモ科→ジョロウグモ科と変遷してきたが、系統解析の結果に基づいてコガネグモ科に戻された (Dimitrov et al. 2017). しかし、その後もコガネグモ科、ジョロウグモ科、Phonognathidae, Paraplectanoidae を独立科とするという主張 (Kuntner et al. 2019, 2023) と、すべてをまとめてコガネグモ科とするとの主張 (Karall et al. 2020, Hormiga et al. 2023) が繰り返されている。現状では、同 | |

じ系統推定結果について、どのレベルの単系統群を科のランクとするかという議論になつてゐる。そこには絶対的な判断基準はないので、この議論はまだしばらくは続くことになると思われる。ここでは、すべてをコガネグモ科にまとめるという後者の意見を採用している。もし、ジョロウグモ科などに分けるとするならば、日本産のクモでは、キレアミグモ属をコガネグモ科から分離して *Phonognathidae* としてあつかわねばならない。

| | |
|--|-------------|
| <i>Aculepeira matsudae</i> Tanikawa 1994 | マツダタカネオニグモ |
| <i>Acusilas coccineus</i> Simon 1895 | ハツリグモ |
| <i>Alenatea acusiseta</i> (Zhu & Song 1994) | オオクマヤミロオニグモ |
| <i>Araneus</i> | |
| <i>Alenatea fuscoicolorata</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ヤミイロオニグモ |
| <i>Neoscona Araneus</i> | |
| <i>AnepSION maritatum</i> (O.P.-Cambridge 1877) | ヤマトジャノメグモ |
| syn. <i>AnepSION japonicum</i> (Bösenberg & Strand 1906) | |
| <i>Paraplectana</i> トラマルグモ | |
| <i>Aoaraneus amabilis</i> (Tanikawa 2001) | チュラオニグモ |
| <i>Araneus</i> | |
| <i>Aoaraneus pentagrammicus</i> (Karsch 1879) | アオオニグモ |
| <i>Arachnura logio</i> Yaginuma 1956 | キジロオヒキグモ |
| <i>Arachnura melanura</i> Simon 1867 | キオヒキグモ |
| オヒキグモ | |
| <i>Araneus alsine</i> (Walckenaer 1802) | コガネオニグモ |
| <i>Araneus borealis</i> Tanikawa 2001 | キタマメオニグモ |
| <i>Araneus boreus</i> Uyemura & Yaginuma 1971 | キタグニオニグモ |
| <i>Araneus diadematus</i> Clerck 1757 | ニワオニグモ |
| ミカドオニグモ | |
| <i>Araneus doenitzellus</i> (Strand 1906) | ハリゲオニグモ |
| <i>Araneus doffleini</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ドフラインオニグモ |
| <i>Araneus ejusmodi</i> Bösenberg & Strand 1906 | ヌサオニグモ |
| ヌサグモ ヌサカタオニグモ | |
| syn. <i>Lithyphantes dubius</i> Dönnitz & Strand 1906 | |
| <i>Araneus lithyphantiformis</i> Kishida | |
| <i>Araneus hoshi</i> Tanikawa 2001 | ホシマメオニグモ |
| <i>Araneus iriomotensis</i> Tanikawa 2001 | イリオモテオニグモ |
| <i>Araneus ishisawai</i> Kishida 1920 | イシサワオニグモ |
| <i>Araneus komi</i> Tanikawa 2001 | コミオニグモ |

| | |
|---|------------|
| <i>Araneus macacus</i> Uyemura 1961 | ヤエンオニグモ |
| <i>Araneus mangarevoides</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ゾメワケオニグモ |
| <i>Araneus marmoreus</i> Clerck 1757 | キバナオニグモ |
| <i>Araneus matsumotoi</i> Suzuki & Tanikawa 2021 | カクレコケオニグモ |
| <i>Araneus mayumiae</i> Tanikawa 2001 | マユミオニグモ |
| <i>Araneus nojimai</i> Tanikawa 2001 | マメオニグモ |
| mis. <i>Araneus triguttatus</i> Fabricius 1775 | |
| <i>Araneus nordmanni</i> (Thorell 1870) | ノルドマンオニグモ |
| <i>Araneus ogatai</i> Tanikawa 2001 | オガタオニグモ |
| <i>Araneus pinguis</i> (Karsch 1879) | アカオニグモ |
| ダイダイオニグモ | |
| mis. <i>Araneus quadratus</i> Clerck 1757 | |
| <i>Araneus reizan</i> Tanikawa 2020 | ヤマブシオニグモ |
| <i>Araneus rotundicornis</i> Yaginuma 1972 | マルコブオニグモ |
| マルズノオニグモ | |
| mis. <i>Araneus omoedus</i> (Thorell 1870) コブオニグモ | |
| <i>Araneus ryukyuanus</i> Tanikawa 2001 | リュウキュウオニグモ |
| <i>Araneus sagicola</i> (Dönitz & Strand 1906) | サガノオニグモ |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Araneus semilunaris</i> (Karsch 1879) | マルヅメオニグモ |
| <i>Neoscona</i> 属へ転属するという論文が発表されているが (Zhu & Zhang 2011), 筆者はこの扱いは間違いであると判断しているのでここでは取り上げない。 | |
| <i>Araneus seminiger</i> (L.Koch 1878) | コケオニグモ |
| フタスジオニグモ | |
| mis. <i>Araneus tartaricus</i> (Kroneberg 1875) | |
| <i>Araneus mongolicus</i> (Simon 1895) | |
| syn. <i>Araneus miyashitai</i> Tanikawa 2001 | |
| <i>Araneus stella</i> (Karsch 1879) | ツノオニグモ |
| ホシオニグモ | |
| syn. <i>Araneus tsuno</i> Yaginuma 1972 | |
| <i>Araneus thaddeus</i> (Hentz 1847) | ミヤマオニグモ |
| <i>Araneus tsurusakii</i> Tanikawa 2001 | カラオニグモ |
| mis. <i>Araneus viperifer</i> Schenkel 1963 | |
| <i>Araneus uyemurai</i> Yaginuma 1960 | ヤマオニグモ |
| <i>Araneus variegatus</i> Yaginuma 1960 | ニシキオニグモ |
| <i>Araneus ventricosus</i> (L. Koch 1878) | オニグモ |

| | |
|--|------------|
| <i>Araneus yasudai</i> Tanikawa 2001 | ヤスダヒメオニグモ |
| <i>Araneus yoshitomii</i> Yoshida 2014 | オガサワラオニグモ |
| <i>Araniella displicata</i> (Hentz 1847) | トガリハナオニグモ |
| ムツボシオニグモ | |
| mis. <i>Araniella cucurbitina</i> (Clerck 1757) ハナオニグモ | |
| <i>Araniella yaginumai</i> Tanikawa 1995 | ムツボシオニグモ |
| mis. <i>Araniella cucurbitina</i> (Clerck 1757) ハナオニグモ | |
| <i>Argiope aemula</i> (Walckenaer 1842) | ナガマルコガネグモ |
| <i>Argiope aetheroides</i> Yin et al. 1989 | ムシバミコガネグモ |
| mis. <i>Argiope keyserlingi</i> Karsch 1878 | |
| <i>Argiope aetherea</i> Walckenaer 1841 | |
| <i>Argiope amoena</i> L. Koch 1878 | コガネグモ |
| <i>Argiope boesenbergi</i> Levi 1983 | チュウガタコガネグモ |
| mis. <i>Argiope aetherea</i> Walckenaer 1841 | |
| <i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli 1772) | ナガコガネグモ |
| <i>Argiope lobata</i> (Pallas 1772) | ウスイロコガネグモ |
| <u>おそらく日本には生息していない</u> | |
| syn. <i>Argiope arcuata</i> Simon 1887 ナナイボコガネグモ | |
| <i>Argiope minuta</i> Karsch 1879 | コガタコガネグモ |
| <i>Argiope ocula</i> Fox 1938 | オオスミコガネグモ |
| syn. <i>Argiope osumiensis</i> Yaginuma 1967 | |
| <i>Bijoaraneus komachi</i> Tanikawa, Yamasaki & Petcharad 2021 | ビジョオニグモ |
| mis. <i>Araneus mitificus</i> (Simon 1886) | |
| <i>Caerostris mitralis</i> (Vinson 1863) | ズダカグモ |
| syn. <i>Caerostris paradoxus</i> (Doleschall 1859) | |
| <u>おそらく日本には生息していない</u> | |
| <i>Chorizopes nipponicus</i> Yaginuma 1963 | ヤマトカナエグモ |
| <i>Cnodialia harpax</i> Thorell 1890 | ツメナガオニグモ |
| <i>Cyclosa alba</i> Tanikawa 1992 | シロゴミグモ |
| <i>Cyclosa angusta</i> Tanikawa 1992 | ヤセゴミグモ |
| <i>Cyclosa argenteoalba</i> Bösenberg & Strand 1906 | ギンメッキゴミグモ |
| <i>Cyclosa atrata</i> Bösenberg & Strand 1906 | カラスゴミグモ |
| カラスグモ | |
| <i>Cyclosa confusa</i> Bösenberg & Strand 1906 | ミナミノシマゴミグモ |
| マガイゴミグモ | |

削除: *Araneus viridiventris* Yaginuma 1969
ラビロミドリオニグモ

八

| | |
|--|---------------|
| <i>Cyclosa conica</i> (Pallas 1772) | コゴミグモ |
| 初記録以来採集例がない <u>おそらく日本には生息していない</u> | |
| <i>Cyclosa ginnaga</i> Yaginuma 1959 | ギンナガゴミグモ |
| <i>Cyclosa hamulata</i> Tanikawa 1992 | カギヅメカラスゴミグモ |
| <i>Cyclosa japonica</i> Bösenberg & Strand 1906 | ヤマトゴミグモ |
| <i>Cyclosa kumadai</i> Tanikawa 1992 | クマダギンナガゴミグモ |
| <i>Cyclosa laticauda</i> Bösenberg & Strand 1906 | キジロゴミグモ |
| <i>Cyclosa maritima</i> Tanikawa 1992 | ハマゴミグモ |
| mis. <i>Cyclosa camelodes</i> (Thorell 1878) | |
| <i>Cyclosa littoralis</i> (C. L. Koch 1867) | |
| <i>Cyclosa monticola</i> Bösenberg & Strand 1906 | ヤマゴミグモ |
| キジロミツデゴミグモ | |
| <i>Cyclosa mulmeinensis</i> (Thorell 1887) | トゲゴミグモ |
| <i>Cyclosa norihisai</i> Tanikawa 1992 | オガサワラゴミグモ |
| <i>Cyclosa octotuberculata</i> Karsch 1879 | ゴミグモ |
| <i>Cyclosa okumae</i> Tanikawa 1992 | オオクマギンメッキゴミグモ |
| <i>Cyclosa ononaga</i> Tanikawa 1992 | シマゴミグモ |
| mis. <i>Cyclosa insulana</i> (Costa 1834) ミツデゴミグモ | |
| <i>Cyclosa onoi</i> Tanikawa 1992 | オノゴミグモ |
| <i>Cyclosa psylla</i> (Thorell 1887) | ヒメマルゴミグモ |
| <i>Cyclosa sachikoae</i> Tanikawa 1992 | ミツカドゴミグモ |
| <i>Cyclosa sedeculata</i> Karsch 1879 | ヨツデゴミグモ |
| ユノハマゴミグモ | |
| <i>Cyclosa vallata</i> Keyserling 1886 | マルゴミグモ |
| <i>Cyrtarachne akirai</i> Tanikawa 2013 | オオトリノフンダマシ |
| <i>Cyrtarachne bufo</i> (Bösenberg & Strand 1906) | トリノフンダマシ |
| <i>Cyrtarachne cingulata</i> Thorell 1895 | セグロトリノフンダマシ |
| <i>Cyrtarachne jucunda</i> Tanikawa 2013 | マギイトリノフンダマシ |
| <i>Cyrtarachne nagasakiensis</i> Strand 1918 | シロオビトリノフンダマシ |
| syn. <i>Cyrtarachne nigra</i> Yaginuma 1960 クロトリノフンダマシ | |
| <i>Cyrtarachne yunoharuensis</i> Strand 1918 | アカイロトリノフンダマシ |
| syn. <i>Cyrtarachne induita</i> Yaginuma 1960 ソメワケトリノフンダマシ | |
| <i>Cyrtophora citricola</i> (Forskal 1775) | オワレスズミグモ |
| <u>おそらく日本には生息していない</u> | |
| <i>Cyrtophora exanthematica</i> (Doleschall 1859) | キヌアミグモ |
| キヌアミゴミグモ | |

| | |
|--|-----------|
| <i>Cyrtophora ikomosanensis</i> (Bösenberg & Strand 1906) | スズミグモ |
| <i>Cyrtophora moluccensis</i> (Doleschall 1857) | ホンスズミグモ |
| <i>Cyrtophora unicolor</i> (Doleschall 1857) | ハラビロスズミグモ |
| <i>Eriovixia pseudocentrodes</i> (Bösenberg & Strand 1906) | トガリオニグモ |

Araneus

mis. *Eriovixia sticta* Mi, Peng & Yin 2010

これまで日本でトガリオニグモと認識されてきたペアは誤りで、メスは *E. pseudocentrodes* だがオスは *E. sticta* Mi, Peng & Yin 2010 であるとする論文が発表されているが (Mi, Peng & Yin 2010), 筆者は、これは誤同定であると疑って、確認のための研究を行った。その結果、日本で認識されているペアについて DNA 情報でも支持され、日本に 2 種いるという情報は全く得られなかったので、日本産のオスを *E. sticta* としたのは Mi, Peng & Yin (2010) の誤同定であると結論する。

削除:

| | |
|---|--------------|
| <i>Eriovixia sakiedaorum</i> Tanikawa 1999 | サキエダオニグモ |
| <i>Gasteracantha kuhlii</i> C. L. Koch 1837 | トゲグモ |
| <i>Gea subarmata</i> Thorell 1890 | ミナミヒメコガネグモ |
| <i>Gibbaranea abscissa</i> (Karsch 1879) | キザハシオニグモ |
| <i>Araneus</i> ダンダラオニグモ | |
| <i>Gibbaranea bituberculata</i> (Walckenaer 1802) | ダンダラオニグモ |
| <i>Araneus</i> フジノオニグモ | |
| <i>Herennia multipuncta</i> (Doleschall 1859) | ケワイグモ |
| syn. <i>Herennia ornatissima</i> (Doleschall 1859) | |
| ケハイグモ | |
| おそらく日本には生息していない | |
| <i>Hypsosinga pygmaea</i> (Sundevall 1831) | ヨツボシショウジョウグモ |
| <i>Singa</i> ウスキショウジョウグモ | ヨツボシンガ |
| <i>Hypsosinga sanguinea</i> (C. L. Koch 1844) | シロスジショウジョウグモ |
| <i>Singa</i> | |
| syn. <i>Theridion hilgendorfi</i> Karsch 1879 | ヤツデヒメグモ |
| <i>Larinia argiopiformis</i> Bösenberg & Strand 1906 | コガネグモダマシ |
| syn. <i>Larinia punctifera</i> Bösenberg & Strand 1906 | ホシコガネグモダマシ |
| <i>Larinia</i> 属を細分する論文が発表されているが (Grasshoff 1970), 筆者はその必要はない | |
| と判断しているので、ここには取り上げない。しかし、最近の系統解析では広義 <i>Larinia</i> が | |
| 多系統群であることが示唆されているので、再検討を始めている。 | |
| <i>Larinia bonneti</i> Spassky 1939 | ボネコガネグモダマシ |
| <i>Larinia fusiformis</i> (Thorell 1877) | ネッタイコガネグモダマシ |
| <i>Larinia jeskovi</i> Marusik 1987 | キタコガネグモダマシ |

| | |
|---|--------------------|
| <i>Larinia onoi</i> Tanikawa 1989 | ムネグロコガネグモダマシ |
| <i>Larinia phthisica</i> (L. Koch 1871) | ミナミコガネグモダマシ |
| <i>Larinia sekiguchi</i> Tanikawa 1989 | セキグチコガネグモダマシ |
| <i>Larinoides cornutus</i> (Clerck 1757) | ナカムラオニグモ |
| <i>Araneus</i> | |
| syn. <i>Larinoides sclopetarius</i> (Clerck 1757) | キタノオニグモ |
| <i>Larinoides patagiatus</i> (Clerck 1757) | コウモリオニグモ |
| <i>Araneus</i> | |
| <u><i>Leviaraneus viridiventris</i> (Yaginuma 1969)</u> | <u>ハラビロミドリオニグモ</u> |
| <i>Mangora herbeoides</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ゴマジロオニグモ |
| <i>Neoscona adianta</i> (Walckenaer 1802) | ドヨウオニグモ |
| ヒメオニグモ コシワグモ ドヨウグモ | |
| syn. <i>Meta doenitzi</i> Bösenberg & Strand 1906 | ドヨウグモ |
| <i>Neoscona doenitzi</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ドヨウオニグモ |
| <i>Neoscona amamiensis</i> Tanikawa 1998 | アマミオニグモ |
| <i>Neoscona mellotteei</i> (Simon 1895) | ワキグロサツマノミダマシ |
| キイロオニグモ キバラオニグモ | |
| <i>Neoscona multiplicans</i> (Chamberlin 1924) | ヤスダオニグモ |
| syn. <i>Neoscona minoriscylla</i> Yin et al. 1990 | |
| <i>Neoscona nautica</i> (L. Koch 1875) | イエオニグモ |
| <i>Neoscona punctigera</i> (Doleschall 1857) | コゲチャオニグモ |
| トスジ (♂) オニグモ ヤホシオニグモ | |
| syn. <i>Araneus lugubris</i> (Walckenaer 1841) | |
| <i>Araneus punctiger vatus</i> Thorell 1877 | |
| <i>Araneus opimus</i> (L.Koch 1877) | |
| <i>Neoscona scylla</i> (Karsch 1879) | ヤマシロオニグモ |
| アトグロヤマシロオニグモ | |
| <i>Neoscona scylloides</i> (Bösenberg & Strand 1906) | サツマノミダマシ |
| <i>Neoscona subpullata</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ヘリジロオニグモ |
| <i>Araneus</i> | |
| <i>Neoscona theisi</i> (Walckenaer 1842) | ホンスジオニグモ |
| <i>Neoscona vigilans</i> (Blackwall 1865) | アカアシオニグモ |
| mis. <i>Araneus decens</i> (Thorell 1878) | |
| <i>Araneus rumpfi</i> Thorell 1878 | |
| syn. <i>Araneus rufofemoratus</i> (Simon 1884) | |
| <i>Nephila pilipes</i> (Fabricius 1793) | オオジョロウグモ |

| | |
|--|---------------|
| <i>syn. Nephila maculata</i> (Fabricius 1793) | |
| <i>Nephilengys malabarensis</i> (Walckenaer 1842) | マラバルジョロウグモモドキ |
| 八木沼(1977)からは収録されていない。 おそらく日本には生息していない。 | |
| <i>Ordgarius hobsoni</i> (O. P.-Cambridge 1877) | マメイタイセキグモ |
| <i>Ordgarius sexspinosus</i> (Thorell 1894) | ムツトゲイセキグモ |
| イセキグモ | |
| <i>Paraplectana sakaguchii</i> Uyemura 1938 | サカグチトリノフンダマシ |
| <i>Paraplectana tsushimensis</i> Yamaguchi 1960 | ツシマトリノフンダマシ |
| <i>Parawixia dehaani</i> (Doleschall 1859) | ミツカドオニグモ |
| <i>Araneus</i> | |
| おそらく日本には生息していない | |
| <i>Pasilobus hupingensis</i> Yin, Bao & Kim 2001 | ワクドツキジグモ |
| <i>Plebs astridae</i> (Strand 1917) | サガオニグモ |
| カタダカオニグモ | |
| <i>syn. Zilla sagana</i> (Bösenberg & Strand 1906) | |
| <i>Eriophora</i> | |
| <i>Plebs aurea</i> (S. Saito 1934) | キンカタハリオニグモ |
| <i>Argiope</i> キンコガネグモ | |
| <i>Zilla Eriophora</i> | |
| <i>Plebs sachalinensis</i> (S. Saito 1934) | カラフトオニグモ |
| <i>syn. Zilla flavomaculata</i> Yaginuma 1955 キマダラオニグモ | |
| <i>Zilla tokachiana</i> (Saito 1934) トカチオニグモ | |
| <i>Zilla Eriophora</i> | |
| <i>Plebs yanbaruensis</i> (Tanikawa 2000) | ヤンバルオニグモ |
| <i>Eriophora</i> | |
| <i>Polyst columnaris</i> Thorell 1890 | ツツゲホウグモ |
| <i>Polyst illepidus</i> C. L. Koch 1843 | ゲホウグモ |
| カタハリゲホウグモ | |
| <i>Polyst pannuceus</i> Thorell 1895 | ボロゲホウグモ |
| <i>Polyst saosasus</i> Uyemura 1934 | サオサシゲホウグモ |
| <i>Pronoides brunneus</i> Schenkel 1936 | コオニグモモドキ |
| <i>syn. Pronous minutus</i> (S. Saito 1939) | |
| <i>Singa hamata</i> (Clerck 1757) | ナガテオニグモ |
| <i>Thelacantha brevispina</i> (Doleschall 1857) | チブサトゲグモ |
| フタホシトゲグモ | |

mis. *Gasteracantha mammosa* C. L. Koch 1844
Trichonephila clavata (L. Koch 1878) ジヨロウグモ
 syn. *Argiope maja* Bosenberg & Strand 1906 ミゾコガネグモ
Trichonephila clavata caerulescens (Ono 2011) アオイジョロウグモ
Yaginumia sia (Strand 1906) ズグロオニグモ
Araneus Zygiella Zilla ズグロヒメ（ナ）オニグモ
Zygiella dispar (Kulczyński 1885) ヤマキレアミグモ
Parazygiella キレアミグモ

mis. *Zygiella montata* (C. L. Koch 1839)
Zygiella hiramatsui Tanikawa 2017 ヒラマツキレアミグモ
Zygiella x-notata (Clerck 1757) タイリクキレアミグモ

Synotaxidae ヤセヒメグモ科

Tekellina sadamotoi Yoshida & Ogata 2016 サダモトヒメグモ

Mimetidae センショウグモ科

Australomimetus japonicus (Uyemura 1938) ハラビロセンショウグモ
Mimetus
Ero aphana (Walckenaer 1802) ヨツトゲセンショウグモ
Ero cambridgei Kulczyński 1911 アオグロセンショウグモ
Ero furcata (Villers 1789) キタセンショウグモ
Ero japonica Bösenberg & Strand 1906 センショウグモ

ツノセンショウグモ

Ero kompirensis Strand 1918 コンピラセンショウグモ
 初記録以来採集例がない

Ero koreana Paik 1967 マルセンショウグモ

Ermetus

Mimetus ryukyus Yoshida 1993 リュウキュウセンショウグモ
Mimetus testaceus Yaginuma 1960 オオセンショウグモ

Tetragnathidae アシナガグモ科

Diphya okumae Tanikawa 1995 オオクマヒメドヨウグモ
Dolichognatha umbrophila Tanikawa 1991 ズナガドヨウグモ
Glenognatha dentata (Zhu & Wen 1978) ミナミヨツボシヒメアシナガグモ
Dyschiriognatha
Glenognatha osawai Baba & Tanikawa 2018 オオサワヒメアシナガグモ
Leucauge blanda (L. Koch 1878) チュウガタシロカネグモ
Leucauge celebesiana (Walckenaer 1842) オオシロカネグモ
 syn. *Leucauge magnifica* Yaginuma 1954

移動（挿入）[3]

| | |
|---|--------------|
| <i>Leucauge crucinota</i> (Bösenberg & Strand 1906) | チビシロカネグモ |
| ケムリイソウロウグモ | |
| <i>Leucauge decorata</i> (Blackwall 1864) | トガリシロカネグモ |
| <i>Leucauge grata</i> (Guérin 1838) | アゴトグシロカネグモ |
| <i>Opadometa</i> | |
| <i>Leucauge nagashimai</i> Ono 2011 | ヒメシロカネグモ |
| <i>Leucauge subblanda</i> Bösenberg & Strand 1906 | コシロカネグモ |
| <i>Leucauge subgemmea</i> Bösenberg & Strand 1906 | キララシロカネグモ |
| キララグモ ヤミシロガネグモ | |
| <i>Meta japonica</i> Tanikawa 1993 | サンロウドヨウグモ |
| mis. <i>Meta menardi</i> (Latreille 1804) | |
| <i>Meta nigridorsalis</i> Tanikawa 1994 | チビクロドヨウグモ |
| <i>Metellina ornata</i> (Tikuni 1955) | キンヨウグモ |
| <i>Menosira</i> アズミグモ | |
| <i>Metleucauge chikunii</i> Tanikawa 1992 | チクニドヨウグモ |
| <i>Metleucauge kompirensis</i> (Bösenberg & Strand 1906) | タニマノドヨウグモ |
| コンビラドヨウグモ ズグロドヨウグモ | |
| syn. <i>Meta vena</i> Dönnitz & Strand 1906 | |
| <i>Metleucauge yaginumai</i> Tanikawa 1992 | キタドヨウグモ |
| mis. <i>Meta reticulata</i> (Linne 1758) | |
| <i>Meta segmentata</i> (Clerck 1757) | |
| <i>Metleucauge</i> sp. | |
| <i>Metleucauge yunohamensis</i> (Bösenberg & Strand 1906) | メガネドヨウグモ |
| Meta タニガワドヨウグモ ユノハマドヨウグモ | |
| <i>Okileucauge sasakii</i> Tanikawa 2001 | ササキグモ |
| <i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall 1823 | アゴブトグモ |
| <i>Pachygnatha monticola</i> Baba & Tanikawa 2018 | ヤマヒメアシナガグモ |
| <i>Pachygnatha quadrimaculata</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ヨツボシヒメアシナガグモ |
| <i>Dyschiriognatha</i> | |
| <i>Pachygnatha rotunda</i> S. Saito 1939 | アシナガマルグモ |
| <i>Pachygnatha tenera</i> Karsch 1879 | ヒメアシナガグモ |
| <i>Dyschiriognatha</i> | |
| <i>Tetragnatha bituberculata</i> L. Koch 1867 | チヨコアシナガグモ |
| <i>Tetragnatha boninensis</i> Okuma 1981 | オガサワラアシナガグモ |
| <i>Tetragnatha caudicula</i> (Karsch 1879) | トガリアシナガグモ |
| <i>Tetragnatha ceylonica</i> O. P.-Cambridge 1869 | セイロンアシナガグモ |

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Tetragnatha chiyokoae</i> Castanheira & Baptista 2020 | ヒルギアシナガグモ |
| mis. <i>Tetragnatha chauliodus</i> (Thorell 1890) | |
| <i>Tetragnatha exquista</i> S. Saito 1933 | コアシナガグモ |
| <i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus 1758) | ハラビロアシナガグモ |
| <i>Tetragnatha iriomotensis</i> Okuma 1991 | イリオモテアシナガグモ |
| <i>Tetragnatha javana</i> (Thorell 1890) | オナガアシナガグモ |
| <i>Tetragnatha keyserlingi</i> Simon 1890 | ヤサガタアシナガグモ |
| syn. <i>Tetragnatha maxillosa</i> Thorell 1895 | ヤサガタアシナガグモ |
| | コアシナガグモ |
| syn. <i>Tetragnatha japonica</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Tetragnatha laqueata</i> L. Koch 1872 | トゲナガアシナガグモ |
| <i>Tetragnatha lauta</i> Yaginuma 1959 | キヌアシナガグモ |
| <i>Tetragnatha lea</i> Bösenberg & Strand 1906 | アズマアシナガグモ |
| <i>Tetragnatha makiharai</i> Okuma 1977 | リュウキュウアシナガグモ |
| <i>Tetragnatha mandibulata</i> Walckenaer 1842 | オオアシナガグモ |
| <i>Tetragnatha nepaeformis</i> Doleschall 1859 | タイワンアシナガグモ |
| <i>Tetragnatha nitens</i> (Audouin 1826) | ヒカリアシナガグモ |
| <i>Tetragnatha pinicola</i> L. Koch 1870 | ミドリアシナガグモ |
| <i>Tetragnatha praedonia</i> L. Koch 1878 | アシナガグモ |
| syn. <i>Tetragnatha nigrita niccensis</i> Strand 1906 | ニッコウアシナガグモ |
| <i>Tetragnatha shinanoensis</i> Okuma & Chikuni 1978 | シナノアシナガグモ |
| <i>Tetragnatha squamata</i> Karsch 1879 | ウロコアシナガグモ |
| | シンアシナガグモ |
| <i>Tetragnatha tanigawai</i> Okuma 1988 | タニカワアシナガグモ |
| <i>Tetragnatha vermiciformis</i> Emerton 1884 | シコクアシナガグモ |
| syn. <i>Tetragnatha shikokiana</i> Yaginuma 1960 | |
| <i>Tetragnatha yesoensis</i> S. Saito 1934 | エゾアシナガグモ |
| <i>Tylorida striata</i> (Thorell 1877) | キイロハラダカグモ |
| syn. <i>Tylorida magniventer</i> Bösenberg & Strand 1906 | ハラダカグモ |
| <i>Tylorida ventralis</i> (Thorell 1877) | オオハラダカグモ |
| <i>Zhinu reticuloides</i> (Yaginuma 1958) | ヤマジドヨウグモ |
| Meta | |
| | <i>Nesticidae</i> ホラヒメグモ科 |
| <i>Cyclocarcina floronoides floronoides</i> (Komatsu 1942) | ホシグロホラヒメグモ |
| <i>Nesticus</i> ホシグロヒメグモ ホシグロコウマルサラグモ | |
| <i>Cyclocarcina floronoides komatsui</i> (Yaginuma 1979) | コマツホラヒメグモ |

上へ移動 [3]: *Synotaxidae* ヤセヒメグモ科
Tekellina sadamotoi Yoshida & Ogata 2016 サダメトヒメグモ

| | |
|--|-------------|
| <i>Cyclocarcina floronoides notoi</i> (Yaginuma 1979) | カンノンホラヒメグモ |
| <i>Cyclocarcina floronoides tatoro</i> (Yaginuma 1979) | タトロホラヒメグモ |
| <i>Cyclocarcina linyphoides</i> (Komatsu 1960) | ミョウジンホラヒメグモ |
| <i>Nesticus Sunitorypha</i> ミョウジンヒメグモ | |
| <i>Eidmannella pallida</i> (Emerton 1875) | アメリカホラヒメグモ |
| <i>Nesticus</i> | |
| <i>Howaia alba</i> Ballarin & Eguchi 2023 | ツヅビスキホラヒメグモ |
| <i>Howaia mogera</i> (Yaginuma 1972) | チビホラヒメグモ |
| <i>Nesticus Nesticella</i> | |
| <i>Howaia subterranea</i> Ballarin & Eguchi 2023 | カイケンホラヒメグモ |
| <i>Nesticella brevipes</i> (Yaginuma 1970) | コホラヒメグモ |
| <i>Nesticus</i> | |
| <i>Nesticella insulana</i> Ballarin & Eguchi 2023 | ドナンホラヒメグモ |
| <i>Nesticella occulta</i> Ballarin & Eguchi 2023 | カクレホラヒメグモ |
| <i>Nesticella okinawaensis</i> (Yaginuma 1979) | オキナワホラヒメグモ |
| <i>Nesticus Howaia</i> | |
| <i>Nesticella silvicola</i> Ballarin & Eguchi 2023 | ヤマコホラヒメグモ |
| <i>Nesticella terrestris</i> (Yaginuma 1970) | アズマコホラヒメグモ |
| <i>Nesticus abukumanus</i> Yaginuma 1979 | アブクマホラヒメグモ |
| <i>Nesticus akamai</i> Yaginuma 1979 | トネホラヒメグモ |
| <i>Nesticus akiensis</i> Yaginuma 1979 | アキホラヒメグモ |
| <i>Nesticus akiyoshiensis akiyoshiensis</i> (Uyemura 1941) | アキヨシホラヒメグモ |
| <i>Theridion</i> | |
| <i>Nesticus akiyoshiensis ofuku</i> Yaginuma 1977 | オフクホラヒメグモ |
| <i>Nesticus anagamanus</i> Yaginuma 1976 | アナガミホラヒメグモ |
| <i>Nesticus asuuwanus</i> Nishikawa 1986 | アスワホラヒメグモ |
| <i>Nesticus breviscapus</i> Yaginuma 1979 | アッカホラヒメグモ |
| <i>Nesticus bungonus</i> Yaginuma 1979 | ブンゴホラヒメグモ |
| <i>Nesticus chikunii</i> Yaginuma 1980 | ナカブサホラヒメグモ |
| <i>Nesticus echigonus</i> Yaginuma 1986 | エチゴホラヒメグモ |
| <i>Nesticus furenensis</i> Yaginuma 1979 | フウレンホラヒメグモ |
| <i>Nesticus gondai</i> Yaginuma 1979 | キリズミホラヒメグモ |
| <i>Nesticus gujoensis</i> Yaginuma 1979 | グジョウホラヒメグモ |
| <i>Nesticus higoensis</i> Yaginuma 1977 | ヒゴホラヒメグモ |
| <i>Nesticus iriei</i> Yaginuma 1979 | ソボホラヒメグモ |
| <i>Nesticus iwatensis</i> Yaginuma 1979 | イワテホラヒメグモ |

削除: syn. *Nesticus terrestris* Yaginuma 1970

| | |
|---|-------------|
| <i>Nesticus kaiensis</i> Yaginuma 1979 | ボサツホラヒメグモ |
| <i>Nesticus karyuensis</i> Yaginuma 1980 | カリュウホラヒメグモ |
| <i>Nesticus kataokai</i> Yaginuma 1979 | ヒノデホラヒメグモ |
| <i>Nesticus kosodensis</i> Yaginuma 1972 | コソデホラヒメグモ |
| <i>Nesticus kunisakiensis</i> Irie 1999 | クニサキホラヒメグモ |
| <i>Nesticus kuriko</i> Yaginuma 1972 | クリコホラヒメグモ |
| <i>Nesticus latiscapus</i> Yaginuma 1972 | サイコホラヒメグモ |
| <i>Nesticus longiscapus awa</i> Yaginuma 1978 | アワホラヒメグモ |
| <i>Nesticus longiscapus draco</i> Yaginuma 1978 | タツホラヒメグモ |
| <i>Nesticus longiscapus kiuchii</i> Yaginuma 1978 | キウチホラヒメグモ |
| <i>Nesticus longiscapus longiscapus</i> Yaginuma 1976 | ナガエホラヒメグモ |
| <i>Nesticus masudai</i> Yaginuma 1979 | ミヤマホラヒメグモ |
| <i>Nesticus mikawanus</i> Yaginuma 1979 | ミカワホラヒメグモ |
| <i>Nesticus monticola</i> Yaginuma 1979 | シナノホラヒメグモ |
| <i>Nesticus nishikawai</i> Yaginuma 1979 | タジマホラヒメグモ |
| <i>Nesticus noroensis</i> Mashibara 1993 | ノロホラヒメグモ |
| <i>Nesticus rakanus</i> Yaginuma 1976 | ラカンホラヒメグモ |
| <i>Nesticus shinkaii</i> Yaginuma 1979 | トウキョウホラヒメグモ |
| <i>Nesticus shureiensis</i> Yaginuma 1980 | シュウレイホラヒメグモ |
| <i>Nesticus sonei</i> Yaginuma 1981 | ムギホラヒメグモ |
| <i>Nesticus suzuka</i> Yaginuma 1979 | スズカホラヒメグモ |
| <i>Nesticus takachiho</i> Yaginuma 1979 | タカチホホラヒメグモ |
| <i>Nesticus tarumii</i> Yaginuma 1979 | オニノホラヒメグモ |
| <i>Nesticus tosa iwaya</i> Yaginuma 1976 | イワヤホラヒメグモ |
| <i>Nesticus tosa niyodo</i> Yaginuma 1976 | ニヨドホラヒメグモ |
| <i>Nesticus tosa tosa</i> Yaginuma 1976 | トサホラヒメグモ |
| <i>Nesticus utatsuensis</i> Tanikawa & Yawata 2013 | ウタツホラヒメグモ |
| <i>Nesticus yaginumai</i> Irie 1987 | ウンゼンホラヒメグモ |
| <i>Nesticus yamagatensis</i> Yoshida 1989 | ヤマガタホラヒメグモ |
| <i>Nesticus yamato</i> Yaginuma 1979 | ヤマトホラヒメグモ |
| <i>Nesticus yesoensis</i> Yaginuma 1979 | エゾホラヒメグモ |
| <i>Nesticus zenjoensis</i> Yaginuma 1978 | ゼンジョウホラヒメグモ |
| <i>Speleoticus uenoii</i> (Yaginuma 1972) | フジホラヒメグモ |
| <i>Nesticus</i> | |
| Linyphiidae サラグモ科 | |
| <i>Agyneta boninensis</i> (H. Saito 1982) | オガサワラケシグモ |

| | |
|--|------------|
| <i>Meioneta</i> | |
| <i>Agyneta flaviipes</i> (Ono 1991) | キアシケシグモ |
| <i>Meioneta</i> | |
| <i>Agyneta gulosa</i> (L. Koch 1869) | キタケシグモ |
| <i>Meioneta</i> | |
| <i>Agyneta ignorata</i> (H. Saito 1982) | サダヨリケシグモ |
| <i>Meioneta</i> | |
| <i>Agyneta insulana</i> Tanasevitch 2000 | シマケシグモ |
| <i>Meioneta</i> | |
| <i>Agyneta lila</i> (Dönitz & Strand 1906) | コトヒザグモ |
| <i>Erigone</i> | |
| <i>Agyneta mollis</i> (O.P.-Cambridge 1871) | ヒメケシグモ |
| <i>Meioneta</i> | |
| <i>Agyneta nigra</i> (Oi 1960) | クロケシグモ |
| <i>Meioneta</i> | |
| <i>Agyneta tenuipes</i> (Ono 2007) | アンボソケシグモ |
| <i>Meioneta</i> | |
| <i>Ainerigone saitoi</i> (Ono 1991) | サイトウヌカグモ |
| サイトウコブヌカグモ <i>Walckenaeria</i> | |
| <i>Allomengea dentisetis</i> (Grube 1861) | カナダサラグモ |
| <i>Aprifrontalia mascula</i> (Karsch 1879) | コサラグモ |
| シシヌカグモ | |
| <i>Araeoncus humilis</i> (Blackwall 1841) | コサラグモモドキ |
| コヌカグモ | |
| 八木沼(1990)には収録されていない | |
| <i>Arcuphanes ashifuensis</i> (Oi 1960) | アシュウヤミサラグモ |
| <i>Fusciphantes</i> アシフヤミグモ アシフヤミサラグモ | |
| <i>Fusciphantes</i> を独立属とする見解もあるが、 Nakano et. al. 2017 の見解に従って | |
| <i>Arcuphanes</i> のシノニムとして扱った。 | |
| <i>Arcuphanes awanus</i> Ono & H.Saito 2001 | アワヤミサラグモ |
| <i>Arcuphanes chikunii</i> Oi 1979 | チクニヤミサラグモ |
| <i>Arcuphanes concheus</i> Ono & H.Saito 2001 | ナガトヤミサラグモ |
| <i>Arcuphanes delicatus</i> (Tikuni 1955) | オツヌヤミサラグモ |
| <i>Otunus</i> オツヌグモ ハイマツヒメグモ | |
| <i>Arcuphanes digitatus</i> H.Saito 1992 | ロクショヤミサラグモ |
| <i>Arcuphanes elephantis</i> Ono & H.Saito 2001 | トクシマヤミサラグモ |

| | |
|---|--------------|
| <i>Arcuphanthes enmusubi</i> Ihara et al. 2017 | エンムスピヤミサラグモ |
| <i>Arcuphanthes fujiensis</i> Yaginuma 1972 | フジヤミサラグモ |
| <i>Arcuphanthes hamadai</i> Oi 1979 | ハマダヤミサラグモ |
| <i>Arcuphanthes hastatus</i> Ono & H.Saito 2001 | イトイヤミサラグモ |
| <i>Arcuphanthes hibanus</i> (H.Saito 1992) | ヒバヤミサラグモ |
| <i>Fusciphantes</i> | |
| <i>Arcuphanthes hikosanensis</i> H.Saito 1992 | ヒコサンヤミサラグモ |
| <i>Arcuphanthes hokkaidanus</i> H.Saito 1992 | エゾヤミサラグモ |
| <i>Arcuphanthes iharai</i> (H.Saito 1992) | アキヤミサラグモ |
| <i>Fusciphantes</i> | |
| <i>Arcuphanthes iriei</i> H.Saito 1992 | イリエヤミサラグモ |
| <i>Arcuphanthes kobayashii</i> Oi 1979 | コバヤシヤミサラグモ |
| <i>Leptophantes</i> コバヤシヤセグモ コバヤシヤセサラグモ | |
| <i>Arcuphanthes longiscapus</i> Oi 1960 | ナガエヤミサラグモ |
| <i>Fusciphantes</i> ナガエヤミグモ | |
| <i>Arcuphanthes longissimus</i> H.Saito 1992 | ブンゴホラヤミサラグモ |
| <i>Arcuphanthes nojimai</i> (Ihara 1995) | ハリマヤミサラグモ |
| <i>Fusciphantes</i> | |
| <i>Arcuphanthes occidentalis</i> Ihara et al. 2017 | ヒバノトナルヤミサラグモ |
| <i>Arcuphanthes okiensis</i> (Ihara 1995) | オキヤミサラグモ |
| <i>Fusciphantes</i> | |
| <i>Arcuphanthes orbiculatus</i> H.Saito 1992 | イヨヤミサラグモ |
| <i>Arcuphanthes osugiensis</i> (Oi 1960) | オオスギヤミサラグモ |
| <i>Fusciphantes</i> オオスギヤミグモ | |
| <i>Arcuphanthes paiki</i> H.Saito 1992 | ハクヤミサラグモ |
| <i>Arcuphanthes rostratus</i> Ono & H.Saito 2001 | トゴウチヤミサラグモ |
| <i>Arcuphanthes saitoi</i> (Ihara 1995) | イズモヤミサラグモ |
| <i>Fusciphantes</i> | |
| <i>Arcuphanthes saragaminensis</i> Ono & H.Saito 2001 | サラガミネヤミサラグモ |
| <i>Arcuphanthes setouchi</i> (Ihara 1995) | セトヤミサラグモ |
| <i>Fusciphantes</i> | |
| <i>Arcuphanthes tamaensis</i> (Oi 1960) | タマヤミサラグモ |
| <i>Fusciphantes</i> タマヤミグモ | |
| <i>Arcuphanthes troglodytarum</i> (Oi 1960) | ホラヤミサラグモ |
| <i>Fusciphantes</i> ホラヤミグモ | |
| <i>Arcuphanthes tsurusakii</i> (Ihara 1995) | ツルサキヤミサラグモ |

| <i>Fusciphantes</i> | |
|---|--------------|
| <i>Arcuphanthes tsushimanus</i> Ono & H.Saito 2001 | ツシマヤミサラグモ |
| <i>Arcuphanthes uenoii</i> H.Saito 1992 | ウエノヤミサラグモ |
| <i>Arcuphanthes yamakawai</i> (Oi 1960) | ヤマカワヤミサラグモ |
| <i>Fusciphantes</i> ヤマカワヤミグモ | |
| <i>Asperthorax borealis</i> Ono & H.Saito 2001 | キタザラアカムネグモ |
| <i>Asperthorax communis</i> Oi 1960 | ザラアカムネグモ |
| <i>Asthenargus matsudae</i> H.Saito & Ono 2001 | ヒメウスイロサラグモ |
| <i>Asthenargus niphonius</i> H.Saito & Ono 2001 | ニホンウスイロサラグモ |
| <i>Atypena formosana</i> Oi 1977 | タイワンコブヌカグモ |
| <i>Callitrichia</i> | |
| <i>Baryphymula kamakuraensis</i> (Oi 1960) | カマクラヌカグモ |
| <i>Wideria Walckenaer</i> カマクラテングヌカグモ | |
| <i>Bathylinyphia major</i> (Kulczyński 1885) | ヤマトテナガグモ |
| <i>Bathyphantes</i> | |
| <i>Bathyphantes eumenis</i> (L.Koch 1879) | キタテナガグモ |
| syn. <i>Bathyphantes simillimus</i> (L.Koch 1879) | |
| <i>Bathyphantes gracilis</i> (Blackwall 1841) | テナガグモ |
| ダイセツテナガグモ | |
| syn. <i>Bathyphantes orientis</i> Oi 1960 | |
| <i>Bathyphantes robustus</i> Oi 1960 | クロテナガグモ |
| <i>Bathyphantes yodoensis</i> Oi 1960 | ヨドテナガグモ |
| <i>Bolyphantes alticeps</i> (Sundevall 1832) | キテナガグモ |
| mis. <i>Bolyphantes luteolus</i> (Blackwall 1833) | |
| <i>Caracladus tsurusakii</i> H. Saito 1988 | ヤマトクビナガコサラグモ |
| <i>Caviphantes pseudosaxetorum</i> Wunderlich 1979 | キタホラヌカグモ |
| <i>Caviphantes samensis</i> Oi 1960 | ホラヌカグモ |
| <i>Centromerus sylvaticus</i> (Blackwall 1841) | マルサラグモ |
| <i>Centromerus terrigena</i> Yaginuma 1972 | エゾマルサラグモ |
| <i>Ceratinella brevipes</i> (Westring 1851) | チビクロマルハラカタグモ |
| mis. <i>Ceratinella brevis</i> (Wider 1834) | |
| <i>Ceratinella fumifera</i> S. Saito 1939 | ケムリハラカタグモ |
| <i>Ceratinella scabrosa</i> (O. P.-Cambridge 1871) | エゾハラカタグモ |
| <i>Ceratinella subulata</i> Bösenberg & Strand 1906 | ハラカタグモ |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Ceratinopsis setoensis</i> (Oi 1960) | イソヌカグモ |

| | |
|--|-------------|
| <i>Anacotyle</i> | |
| <i>Collinsia ezoensis</i> (H. Saito 1986) | エゾヤマコサラグモ |
| <i>Milleriana</i> | |
| <i>Collinsia inerrans</i> (O. P.-Cambridge 1885) | ハクサンコサラグモ |
| syn. <i>Collinsia japonicus</i> (Oi 1964) | |
| <i>Scotargus</i> サロベツコサラグモ | |
| <i>Collinsia sachalinensis</i> Eskov 1990 | オクエゾコサラグモ |
| <i>Cresmatoneta nipponensis</i> H. Saito 1988 | アリサラグモ |
| mis. <i>Cresmatoneta mutinensis</i> (Canestrini 1868) | |
| <i>Dicornua hikosanensis</i> Oi 1960 | ヒコサンヌカグモ |
| <i>Dicymbium salaputium</i> H. Saito 1986 | ヒゲナガコサラグモ |
| シユジュコサラグモ | |
| <i>Dicymbium yaginumai</i> Eskov & Marusik 1994 | ヤギヌマコサラグモ |
| <i>Diplocephalooides saganus</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ハラジロムナキグモ |
| <i>Diplocephalus bicurvatus</i> Bösenberg & Strand 1906 | ムナキグモ |
| <i>Diplocephalus gravidus</i> Strand 1906 | ハラビロムナキグモ |
| <i>Diplocephalus hispidulus</i> H. Saito & Ono 2001 | フサムナキグモ |
| <i>Doenitzius peniculus</i> Oi 1960 | デーニッツサラグモ |
| <i>Doenitzius pruvus</i> Oi 1960 | コデーニッツサラグモ |
| <i>Drapetisca socialis</i> (Sundevall 1833) | ムレサラグモ |
| <i>Eldonnia kayaensis</i> (Paik 1965) | オノツノサラグモ |
| syn. <i>Wubanoides onoi</i> H. Saito 1992 | |
| <i>Entelecara dabudongensis</i> Paik 1983 | コウライホテイヌカグモ |
| <i>Entelecara tanikawai</i> Tazoe 1993 | イリオモテヌカグモ |
| <i>Epibellowia septentrionalis</i> (Oi 1960) | キタヤミサラグモ |
| <i>Fusciphantes Arcuphantes Wubanoides</i> キタヤミグモ キタツノサラグモ | |
| <i>Erigomicronus laetus</i> (H. Saito 1984) | ニッコウミヤマケシグモ |
| <i>Maro</i> | |
| <i>Erigone atra</i> (Blackwall 1833) | クロヒザグモ |
| syn. <i>Erigone hakusanensis</i> Oi 1964 | ハクサンノコギリグモ |
| <i>Erigone edentata</i> H. Saito & Ono 2001 | マルムネヒザグモ |
| <i>Erigone himeshimensis</i> Strand 1918 | ヒメシマヒザグモ |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Erigone koratensis</i> Strand 1918 | カラツヒザグモ |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Erigone koshiensis</i> Oi 1960 | カワリノコギリグモ |

| | |
|--|--------------|
| <i>Erigone longipalpis</i> (Sundevall 1830) | ヒゲナガヒザグモ |
| <i>Erigone pauperula</i> (Bösenberg & Strand 1906) | マエキグモ |
| <i>Caracladus</i> | |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Erigone prominens</i> Bösenberg & Strand 1906 | ノコギリヒザグモ |
| syn. <i>Erigone doenitzii</i> Strand 1918 | デーニツツヒザグモ |
| <i>Erigone sagibia</i> Strand 1918 | サガヒザグモ |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Erigone sagicola</i> Dönnitz & Strand 1906 | アシアカヒザグモ |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Estrandia grandaeva</i> (Keyserling 1886) | ダイセツサラグモ |
| mis. <i>Linyphia tridens</i> Schenkel 1930 | |
| <i>Estrandia nearctica</i> (Banks 1910) | |
| <i>Evansia merens</i> O. P.-Cambridge 1900 | アリノスヌカグモ |
| <i>Floronia exornata</i> (L.Koch 1878) | ハナサラグモ |
| シロサラグモ | |
| syn. <i>Oecobius sapporensis</i> S.Saito 1934 | キタチリグモ |
| mis. <i>Floronia bucculenta</i> (Clerk 1758) | |
| <i>Glyphesis cottonae</i> (La Touche 1946) | ミズゴケコサラグモ |
| 誤同定との指摘がある (Eskov 1994) | |
| <i>Gnathonarium dentatum</i> (Wider 1834) | ヤマアカムネグモ |
| キタ (ダ) チアカムネグモ | |
| ヤマアカムネとニセアカムネは同種とされていた | |
| <i>Gnathonarium exsiccatum</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ニセアカムネグモ |
| アカムネグモ | |
| <i>Gnathonarium gibberum</i> Oi 1960 | クロスジアカムネグモ |
| <i>Gonatium arimaense</i> Oi 1960 | アリマケズネグモ |
| <i>Gonatium japonicum</i> Simon in Bösenberg & Strand 1906 | ヤマトケズネグモ |
| syn. <i>Gonatium opimum</i> Oi 1960 | ケズネグモ |
| <i>Gonatium nipponicum</i> Millidge 1981 | オニノカナボウケズネグモ |
| syn. <i>Gonatium rubens</i> (Blackwall 1833) | |
| <i>Gongylidiellum murcidum</i> Simon 1884 | シッチヌカグモ |
| <i>Gongylidiooides communis</i> H.Saito & Ono 2001 | ナミズキンヌカグモ |
| <i>Gongylidiooides cucullatus</i> Oi 1960 | ズキンヌカグモ |
| <i>Gongylidiooides galeritus</i> H.Saito & Ono 2001 | チョンマゲズキンヌカグモ |
| <i>Gongylidiooides kaihotsui</i> H.Saito & Ono 2001 | カイホツズキンヌカグモ |

| | |
|---|-------------|
| <i>Gongylidioides monocornis</i> H.Saito & Ono 2001 | イッカクズキンヌカグモ |
| <i>Gongylidioides onoi</i> Tazoe 1994 | オノヌカグモ |
| <i>Herbihantes cericeus</i> (S. Saito 1934) | キヌキリグモ |
| <i>Lepthyphantes Nesticus Menosira</i> キヌキリヒメグモ | キタキリヒメグモ |
| キヌグモ キヌサラグモ | |
| <i>Herbihantes longiventris</i> Tanasevitch 1992 | キノボリキヌキリグモ |
| キハダキヌキリグモ | |
| mis. <i>Drapetisca socialis</i> (Sundevall 1832) ムレサラグモ | |
| 真の <i>socialis</i> も生息している。 | |
| <i>Hilaira herniosa</i> (Thorell 1875) | カラヌヌカグモ |
| syn. <i>Hilaira monedula</i> H. Saito 1986 | |
| <i>Himalaphantes azumiensis</i> (Oi 1979) | アズミヤセサラグモ |
| <i>Lepthyphantes</i> | |
| <i>Hylyphantes graminicola</i> (Sundevall 1830) | クロナンキングモ |
| syn. <i>Erigone hua</i> Dönnitz & Strand 1906 | |
| <i>Erigonidium</i> | |
| <i>Hylyphantes tanikawai</i> Ono & H.Saito 2001 | イリオモテナンキングモ |
| <i>Hypomma affine</i> Schenkel 1930 | フタコブヌカグモ |
| フタコブサラグモ フタコブコサラグモ | |
| <i>Hypselistes asiaticus</i> Bösenberg & Strand 1906 | ツノタテグモ |
| <i>Hypselistes australis</i> H.Saito & Ono 2001 | ミナミツノタテグモ |
| <i>Hypselistes semiflavus</i> (L.Koch 1879) | シベリアツノタテグモ |
| <i>Improphanes biconicus</i> (Tanasevitch 1992) | ツノウデヤセサラグモ |
| <i>Lepthyphantes</i> | |
| <i>Kaestneria pullata</i> (O.P.-Cambridge 1863) | クロシッチサラグモ |
| <i>Kagurargus kikuyai</i> Ono 2007 | カグラゴマグモ |
| <i>Ketambea nigripectoris</i> (Oi 1960) | ムネグロサラグモ |
| <i>Neriene Linyphia Neolinypbia</i> ムナグロサラグモ | |
| <i>Lepthyphantes concavus</i> (Oi 1960) | クボミケシグモ |
| <i>Meioneta</i> | |
| <i>Lepthyphantes japonicus</i> Oi 1960 | ヤセサラグモ |
| ヤセグモ | |
| <i>Lepthyphantes luteipes</i> (L. Koch 1879) | キアシヤセサラグモ |
| キアシヤセグモ | |
| <i>Lepthyphantes serratus</i> Oi 1960 | ノコバヤセサラグモ |
| ノコバヤセグモ | |

| | |
|--|-------------------|
| syn. <i>Leptyphantes clarus</i> Oi 1960 | ハガタヤセグモ ハガタヤセサラグモ |
| <i>Leptyphantes himuronis</i> H.Saito 1992 | ヒムロホソサラグモ |
| <i>Leptophoptrum robustum</i> (Westring 1851) | ミダガハラサラグモ |
| ヤスダサラグモ | |
| syn. <i>Robertus yasudai</i> Yoshida 2001 | ヤスダモリヒメグモ |
| <i>Linyphia hortensis</i> (Sundevall 1830) | アササラグモ |
| <i>Neriene</i> | |
| 誤同定、正確な種名は不明のままである。 | |
| <i>Linyphia sagana</i> Dönnitz & Strand 1906 | サガサラグモ |
| <i>Neriene</i> キバラサラグモ 初記録以来採集例がない | |
| <i>Maro perpusillus</i> H. Saito 1984 | ミヤマケシグモ |
| <i>Maso sundevalli</i> (Westring 1851) | スンデファルコサラグモ |
| サンディバルコサラグモ | |
| <i>Mecopisthes tokumotoi</i> Oi 1964 | トクモトコサラグモ |
| <i>Mermessus naniwaensis</i> (Oi 1960) | ナニワナンキングモ |
| <i>Erigonidium Eperigone Hylyphantes</i> | |
| <i>Metopobactrus prominulus</i> (O. P.-Cambridge 1872) | タイリクトガリヌカグモ |
| <i>Micrargus apertus</i> (O. P.-Cambridge 1871) | キタゴマグモ |
| <i>Micrargus cavernicola</i> Wunderlich 1995 | ホラゴマグモ |
| <i>Micrargus herbigradus</i> (Blackwall 1854) | クサチゴマグモ |
| <i>Micrargus hokkaidoensis</i> Wunderlich 1995 | エゾゴマグモ |
| <i>Micrargus nibeoventris</i> (Komatsu 1942) | アカシロカグラグモ |
| <i>Delorrrhipis=Savignia Savignia</i> | |
| 八木沼（1990）には収録されていない。 | |
| <i>Microbathypantes aokii</i> (H. Saito 1982) | オガサワラテナガグモ |
| <i>Bathyphantes</i> アオキテナガグモ | |
| <i>Microbathypantes tateyamaensis</i> (Oi 1960) | タテヤマテナガグモ |
| <i>Porrhomma Bathypantes</i> タテヤマサラグモ | |
| syn. <i>Porrhomma kisoensis</i> キソサラグモ | |
| <i>Microlinyphia pusilla</i> (Sundevall 1830) | オクチサラグモ |
| ヒメサラグモ | |
| <i>Microneta viaria</i> (Blackwall 1841) | コノハサラグモ |
| <i>Nematogmus rutilis</i> Oi 1960 | コアカサナダグモ |
| <i>Nematogmus sanguinolentus</i> (Walckenaer 1842) | チビアカサラグモ |
| <i>Nematogmus stylitus</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ズダカサラグモ |
| ズダカグモ | |

| | |
|---|------------|
| <i>Neriene albolimbata</i> (Karsch 1879) | ヤガスリサラグモ |
| <i>Linyphia</i> | |
| syn. <i>Linyphia pennata</i> Oi 1960 | |
| <i>Neriene angulifera</i> (Schenkel 1953) | ハンモックサラグモ |
| <i>Linyphia Neolinyphia</i> | |
| mis. <i>Neolinyphia peltata</i> (Wider 1834) | |
| <i>Neriene brongersmai</i> van Helsdingen 1969 | チビサラグモ |
| mis. <i>Linyphia limbatinella</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Neriene clathrata</i> (Sundevall 1830) | コウシサラグモ |
| <i>Linyphia</i> | |
| <i>Neriene emphana</i> (Walckenaer 1842) | タイリクサラグモ |
| <i>Linyphia Prolinyphia</i> | |
| <i>Neriene fusca</i> (Oi 1960) | クスミサラグモ |
| <i>Linyphia Neolinyphia</i> | |
| <i>Neriene herbosa</i> (Oi 1960) | シバサラグモ |
| <i>Neriene japonica</i> (Oi 1960) | ツリサラグモ |
| <i>Linyphia Neolinyphia</i> | |
| <i>Neriene jinjooensis</i> Paik 1991 | アミメサラグモ |
| <i>Neriene limbatinella</i> (Bösenberg & Strand 1906) | フタスジサラグモ |
| <i>Linyphia Prolinyphia</i> | |
| syn. <i>Prolinyphia bilineata</i> Oi 1960 | |
| <i>Neriene longipedella</i> (Bösenberg & Strand 1906) | アシナガサラグモ |
| <i>Linyphia Prolinyphia</i> | |
| <i>Neriene marginella</i> (Oi 1960) | コシロブチサラグモ |
| <i>Linyphia Prolinyphia</i> | |
| <i>Neriene montana</i> (Clerck 1757) | ヤマジサラグモ |
| <i>Linyphia</i> | |
| mis. <i>Prolinyphia marginata</i> (C.L. Koch 1834) | |
| <i>Neriene oidedicata</i> van Helsdingen 1969 | ヘリジロサラグモ |
| ワキグロサラグモ | |
| mis. <i>Linyphia albolimbata</i> Karsch 1879 | |
| <i>Neriene radiata</i> (Walckenaer 1842) | シロブチサラグモ |
| <i>Linyphia Prolinyphia</i> サラグモ | |
| <i>Neserigone basarukini</i> Eskov 1992 | ミヤマナンキングモ |
| <i>Neserigone nigriterminorum</i> (Oi 1960) | ハシグロナンキングモ |
| <i>Erigonidium Hylyphantes</i> | |

| | |
|--|---------------|
| <i>Neserigone torquipalpis</i> (Oi 1960) | マグラナンキングモ |
| <i>Erigonidium Hylaphantes</i> | |
| <i>Nihonella chika</i> Ballarin & Yamasaki 2021 | ニホネラ・チカ |
| <i>Nippononeta elongata</i> Ono & H.Saito 2001 | ミチノクケシグモ |
| <i>Nippononeta kaiensis</i> Ono & H.Saito 2001 | カイケシグモ |
| <i>Nippononeta kantonis</i> Ono & H.Saito 2001 | カントウケシグモ |
| <i>Nippononeta kuriensis</i> Eskov 1992 | ニッポンケシグモ |
| チシマケシグモ | |
| <i>Nippononeta masatakana</i> Ono & H.Saito 2001 | ミナミイオウトウケシグモ |
| イオウジマケシグモ | |
| <i>Nippononeta masudai</i> Ono & H.Saito 2001 | ダイボサツケシグモ |
| <i>Nippononeta minutula</i> (Oi 1960) | コケシグモ |
| <i>Meioneta</i> | |
| <i>Nippononeta nodosa</i> (Oi 1960) | コブケシグモ |
| <i>Meioneta</i> | |
| <i>Nippononeta obliqua</i> (Oi 1960) | ナナメケシグモ |
| <i>Meioneta</i> | |
| <i>Nippononeta ogatai</i> Ono & H.Saito 2001 | オガタニッポンケシグモ |
| <i>Nippononeta okumae</i> Ono & H.Saito 2001 | オオクマニッポンケシグモ |
| <i>Nippononeta onoi</i> Bao, Bai & Tu 2017 | ミヤマニッポンケシグモ |
| hom. <i>Nippononeta alpina</i> Ono & H.Saito 2001 | |
| <i>Nippononeta pentagona</i> (Oi 1960) | ゴカクケシグモ |
| <i>Meioneta</i> | |
| <i>Nippononeta projecta</i> (Oi 1960) | ツノケシグモ |
| <i>Meioneta</i> | |
| <i>Nippononeta silvicola</i> Ono & H.Saito 2001 | モリニッポンケシグモ |
| <i>Nippononeta subnigra</i> Ono & H.Saito 2001 | アマリケシグモ |
| <i>Nippononeta ungulata</i> (Oi 1960) | ツメケシグモ |
| <i>Meioneta</i> | |
| <i>Nippononeta xiphoides</i> Ono & H.Saito 2001 | ホウライケシグモ |
| <i>Nipponotusukuru enzanensis</i> H.Saito & Ono 2001 | エンザンマジナイケシグモ |
| <i>Nipponotusukuru spiniger</i> H.Saito & Ono 2001 | ザオウマジナイケシグモ |
| <i>Nispa barbatus</i> Eskov 1993 | アゴヒゲサラグモ |
| <i>Oedothorax japonicus</i> Kishida 1910 | ヤマトアカムネグモ |
| アカムネグモ | |
| <i>Oedothorax sexmaculatus</i> H.Saito & Ono 2001 | ムツボシミヤマアカムネグモ |

| | |
|---|--------------|
| <i>Oedothorax trilineatus</i> S. Saito 1934 | ミスジアカムネグモ |
| <i>Oia imadatei</i> (Oi 1964) | イマダテテングヌカグモ |
| <i>Cornicularia</i> | |
| <i>Olinyphia peculiaris</i> Ono & H. Saito 1989 | ケナガサラグモ |
| <i>Okhotigone sounkyoensis</i> (H. Saito 1986) | マルコブヌカグモ |
| <i>Walckenaeria</i> | |
| <i>Oreoneta tatica</i> (Kulczyński 1915) | ミヤマカラヌカグモ |
| <i>Hilaira</i> | |
| <i>Oreonetides shizumii</i> (Yaginuma 1972) | シミズサラグモ |
| <i>Drepanotylus</i> | |
| syn. <i>Oreonetides lingualis</i> H.Saito 1978 | シタガタサヤサラグモ |
| <i>Oreonetides vaginatus</i> (Thorell 1872) | シタガタサヤサラグモ |
| | サヤサラグモ |
| <i>Ostearius melanopyggius</i> (O. P.-Cambridge 1879) | スソグロサラグモ |
| <i>Oedothorax</i> | |
| <i>Paikiniana iriei</i> (Ono 2007) | キュウシュウツノヌカグモ |
| <i>Walckenaeria</i> | |
| <i>Paikiniana keikooae</i> H. Saito 1988 | フタエツノヌカグモ |
| <i>Paikiniana lurida</i> (Seo 1991) | タイリクテングヌカグモ |
| <i>Paikiniana mikurana</i> Ono 2010 | ミクラテングヌカグモ |
| <i>Paikiniana mira</i> (Oi 1960) | テングヌカグモ |
| <i>Cornicularia Walckenaer</i> | |
| <i>Paikiniana vulgaris</i> (Oi 1960) | コテングヌカグモ |
| <i>Cornicularia Walckenaer</i> | |
| <i>Parasisis amurensis</i> Eskov 1984 | タイリクコサラグモ |
| <i>Paratapinocyba kumadai</i> H. Saito 1986 | クマダヤマトコナグモ |
| <i>Paratapinocyba oiwa</i> (H. Saito 1980) | オオイワヤマトコナグモ |
| <i>Tapinocyba</i> オオイワヤマジコナグモ | |
| <i>Paratmeticus bipunctis</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ヌカグモ |
| <i>Oedothorax</i> | |
| syn. <i>Tmeticus japonicus</i> Oi 1960 | |
| フタホシアカムネグモ | |
| <i>Parhypomma naraense</i> (Oi 1960) | ナラヌカグモ |
| <i>Mithoplastoides Dicornua</i> | |
| <i>Pelecopsis mengei</i> (Simon 1884) | ズグロコブヌカグモ |

| | |
|---|---------------|
| <i>Pelecopsis punctiseriata</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ウスチャズダカグモ |
| <i>Lophocarenum</i> | |
| <i>Pityohyphantes phrygianus</i> (C. L. Koch 1836) | ワカレサラグモ |
| <i>Pocadicnemis pumila</i> (Blackwall 1841) | コロポックルコサラグモ |
| <i>Porrhomma montanum</i> Jackson 1913 | エゾヤマサラグモ |
| syn. <i>Porrhomma hakusanense</i> Oi 1964 | |
| <i>Porrhomma hebescens</i> L. Koch 1879 | |
| 不使用による先取権の逆転 | |
| <i>Porrhomma ohkawai</i> H. Saito 1977 | ホラアナサラグモ |
| <i>Porrhomma pygmaeum</i> (Blackwall 1834) | コガタヌマチサラグモ |
| <i>Porrhomma rakanum</i> Yaginuma & H. Saito 1981 | ラカンホラアナサラグモ |
| <i>Praestigia kulczynskii</i> Eskov 1979 | ゲンバイヌカグモ |
| <i>Baryphyma</i> | |
| <i>Pseudomicrargus acutitegulatus</i> (Oi 1960) | ホソテゴマグモ |
| <i>Micrargus</i> | |
| <i>Pseudomicrargus asakawaensis</i> (Oi 1964) | アサカワゴマグモ |
| <i>Micrargus</i> | |
| <i>Pseudomicrargus latitegulatus</i> (Oi 1960) | ヒロテゴマグモ |
| <i>Micrargus</i> | |
| <i>Ryojius japonicus</i> H. Saito & Ono 2001 | ヤマトオオイヤマケシグモ |
| <i>Ryojius occidentalis</i> H. Saito & Ono 2001 | カンサイオオイヤマケシグモ |
| <i>Saaristoa ebinoensis</i> (Oi 1980) | エビノマルサラグモ |
| <i>Leptyphantes</i> エビノヤセグモ エビノヤセサラグモ | |
| syn. <i>Saaristoa higoensis</i> (H. Saito 1984) | ヒゴマルサラグモ |
| <i>Centromerus</i> | |
| <i>Saaristoa nipponica</i> (H. Saito 1984) | ヤマトマルサラグモ |
| <i>Centromerus</i> | |
| <i>Sachaliphantes sachalinensis</i> (Tanasevitch 1988) | カラフトヤセサラグモ |
| <i>Saitonia kawaguchikonis</i> H. Saito & Ono 2001 | カワグチココスカグモ |
| <i>Saitonia longicephala</i> (H. Saito 1988) | ズナガコヌカグモ |
| <i>Araeoncus</i> | |
| <i>Saitonia muscus</i> (H. Saito 1989) | コケコヌカグモ |
| <i>Araeoncus</i> | |
| <i>Saitonia ojiroensis</i> (H. Saito 1990) | ミノブコヌカグモ |
| <i>Araeoncus</i> | |
| <i>Saitonia orientalis</i> (Oi 1960) | ズブトヌカグモ |

| <i>Araeoncus</i> | |
|---|---------------|
| <i>Savignia birostra</i> (Chamberlin & Ivie 1947) | ヒヨウタンヌカグモ |
| <i>Savignia kawachiensis</i> Oi 1960 | ズナガヌカグモ |
| <i>Savignia saitoi</i> Eskov 1988 | イッカクコブガシラヌカグモ |
| <i>Savignia yasudai</i> (H. Saito 1986) | ヤスダコブガシラヌカグモ |
| <i>Diplocephalus</i> | |
| <i>Scotinotylus eutypus</i> (Chamberlin 1948) | トドヌカグモ |
| <i>Silometopoides yodoensis</i> (Oi 1960) | アバタムナキグモ |
| <i>Lophomma Orientopus</i> | |
| <i>Silometopus sachalinensis</i> (Eskov & Marusik 1994) | カラフトコサラグモ |
| <i>Silometopoides</i> | |
| <i>Solenysa macrodonta</i> Wan et al. 2015 | ユノツアリマネグモ |
| <i>Solenysa melloatee</i> Simon 1894 | アリマネグモ |
| <i>Solenysa ogatai</i> Ono 2011 | アイチアリマネグモ |
| <i>Solenysa partibilis</i> Tu, Ono & Li 2007 | カンサイアリマネグモ |
| <i>Solenysa reflexilis</i> Tu, Ono & Li 2007 | キュウシュウアリマネグモ |
| <i>Solenysa trunciformis</i> Wang et al. 2015 | ミナミアリマネグモ |
| <i>Strandella fluctimaculata</i> H. Saito 1982 | サザナミサラグモ |
| <i>Strandella pargongensis</i> (Paik 1965) | コウライサラグモ |
| <i>Strandella quadrimaculata</i> (Uyemura 1937) | ヨツボシサラグモ |
| | ヨツボシアカムネグモ |
| <i>Strandella yaginumai</i> H. Saito 1982 | ヒメヨツボシサラグモ |
| <i>Syedra oii</i> H. Saito 1983 | オオイオリヒメサラグモ |
| <i>Tallusia experta</i> (O.P.-Cambridge 1871) | サカズキサラグモ |
| | サカヅキサラグモ |
| <i>Tapinocyba silvicultrix</i> H. Saito 1980 | ヤマジコナグモ |
| <i>Tapinocyba subula</i> Seo 2018 | トガリヤマジコナグモ |
| <i>Tapinocyba sugaranumii</i> H.Saito & Ono 2001 | スガナミヤマジコナグモ |
| <i>Tapinopa guttata</i> Komatsu 1937 | カナコキグモ |
| mis. <i>Tapinopa longidens</i> (Wider 1834) | ナガバカナコキグモ |
| <i>Taranucnus nishikii</i> Yaginuma 1972 | ニシキサラグモ |
| <i>Tenuiphantes nigritiventris</i> (L. Koch 1879) | ハラクロヤセサラグモ |
| | ハラクロヤセグモ |
| <i>Lepthyphantes</i> | |
| <i>Thyreosthenius parasiticus</i> (Westring 1851) | ヤドリサラグモ |
| <i>Tibioploides eskovianus</i> H.Saito & Ono 2001 | エスコフクロサラグモ |

| | |
|--|---------------|
| <i>Tibioploides monticola</i> H.Saito & Ono 2001 | ヤマクロサラグモ |
| <i>Tiso aestivus</i> (L. Koch 1872) | ドヨウヌカグモ |
| <i>Tmeticodes gibbifer</i> Ono 2010 | セダカヌカグモ |
| <i>Tmeticus neserigonoides</i> H.Saito & Ono 2001 | ナンキンヌカグモ |
| <i>Tmeticus nigerrimus</i> H.Saito & Ono 2001 | ミヤマクロヌカグモ |
| <i>Tmeticus vulcanicus</i> H.Saito & Ono 2001 | ミヤケジマヌカグモ |
| <i>Tojinium japonicum</i> H.Saito & Ono 2001 | ヤマトウジヌカグモ |
| <i>Turinypbia yunohamensis</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ユノハマサラグモ |
| <i>Prolinyphia Linyphia</i> | |
| <i>Ummeliata angulituberis</i> (Oi 1960) | コトガリアカムネグモ |
| <i>Oedothorax</i> | |
| <i>Ummeliata erigonoides</i> (Oi 1960) | トガリアカムネグモ |
| <i>Oedothorax</i> | |
| <i>Ummeliata feminea</i> (Bösenberg & Strand 1906) | アトグロアカムネグモ |
| コブアカムネグモ トウキョウアカムネグモ | |
| <i>Oedothorax</i> | |
| syn. <i>Erigone tokyoensis</i> Uyemura 1941 | |
| <i>Ummeliata insecticeps</i> (Bösenberg & Strand 1906) | セスジアカムネグモ |
| <i>Oedothorax</i> | |
| <i>Ummeliata onoi</i> Saito 1993 | オノアカムネグモ |
| <i>Ummeliata osakaensis</i> (Oi 1960) | オオサカアカムネグモ |
| <i>Oedothorax</i> | |
| <i>Ummeliata saitoi</i> Matsuda & Ono 2001 | サイトウアカムネグモ |
| <i>Walckenaeria atrotibialis</i> (O.P.-Cambridge 1878) | スネグロヌカグモ |
| <i>Walckenaeria chikunii</i> H.Saito & Ono 2001 | チクニコブヌカグモ |
| <i>Walckenaeria chiyokoae</i> H. Saito 1988 | オオクマコブヌカグモ |
| <i>Walckenaeria furcillata</i> (Menge 1869) | フタマタヌカグモ |
| <i>Walckenaeria golovatchi</i> Eskov & Mrusik 1994 | チョビヒゲヌカグモ |
| mis. <i>Walckenaeria antica</i> (Wider 1834) | |
| <i>Wideria</i> | |
| <i>Walckenaeria ichifusaensis</i> H.Saito & Ono 2001 | イチフサチョビヒゲヌカグモ |
| <i>Walckenaeria karpinskii</i> (O. P.-Cambridge 1873) | ホッポウツノヌカグモ |
| <i>Walckenaeria korobeinikovi</i> Esyunin & Efimik 1996 | シベリアツノヌカグモ |
| mis. <i>Walckenaeria clavicornis</i> (Emerton 1882) ホッカイツノヌカグモ | |
| <i>Walckenaeria nishikawai</i> H. Saito 1986 | ニンカラコブヌカグモ |
| <i>Walckenaeria nodosa</i> O.P.-Cambridge 1873 | マツダエボシヌカグモ |

| | |
|---|--------------|
| <i>Walckenaeria mayumiae</i> H. Saito 1986 | |
| <i>Walckenaeria nudipalpis</i> (Westring 1851) | トリアシヌカグモ |
| <i>Walckenaeria orientalis</i> (Oliger 1985) | カントウヒゲヌカグモ |
| syn. <i>Walckenaeria kantonis</i> H. Saito 1989 | |
| <i>Walckenaeria uenoi</i> H. Saito & Irie 1992 | ウエノメナシコブヌカグモ |
| <i>Weintrauboa chikunii</i> (Oi 1979) | チクニアショレグモ |
| <i>Weintrauboa</i> はビモサラグモ科よりサラグモ科へ転科された | |
| <i>Weintrauboa contortipes</i> (Karsch 1881) | アショレグモ |
| <i>Weintrauboa insularis</i> (S. Saito 1935) | エゾアショレグモ |
| <i>Lepthyphantes Labulla</i> | |
| <i>Wubanoides fissus</i> (Kulczyński 1926) | タイリクツノサラグモ |
| (Oecobioidea チリグモ上科) | |
| <i>Hersiliidae</i> ナガイボグモ科 | |
| <i>Hersilia okinawaensis</i> Tanikawa 1999 | オキナワナガイボグモ |
| <i>Hersilia yaeyamaensis</i> Tanikawa 1999 | ヤエヤマナガイボグモ |
| mis. <i>Hersilia savignyi</i> Lucas 1836 ナガイボグモ | |
| syn. <i>Hersilia clathrata</i> Thorell 1895 サスマタナガイボグモ | |
| オキナワナガイボグモとヤエヤマナガイボグモとは区別されずに、 <i>Hersilia savignyi</i> ナガイボグモに誤同定されていた。また、 <i>Hersilia clathrata</i> は <i>Hersilia savignyi</i> の新参シノニムとされた。 | |
| Oecobiidae チリグモ科 | |
| <i>Oecobius cellariorum</i> (Dugès 1836) | ヘヤチリグモ |
| <i>Oecobius concinnus</i> Simon 1893 | マダラチリグモ |
| <i>Oecobius marathaus</i> Tikader 1962 | ネッタイチリグモ |
| <i>Oecobius navus</i> Blackwall 1859 | チリグモ |
| syn. <i>Tiroecobius nipponicus</i> Kishida 1947 ヤマトチリグモ | |
| <i>Oecobius navus hachijoensis</i> Uyemura 1965 ハチジョウチリグモ | |
| mis. <i>Oecobius annulipes</i> Lucas 1846 | |
| <i>Uroctea compactilis</i> L. Koch 1878 | ヒラタグモ |
| (ウズグモ類) | |
| <i>Uloboridae</i> ウズグモ科 | |
| <i>Hyptiotes affinis</i> Bösenberg & Strand 1906 | オウギグモ |
| キュウシュウオウギグモ | |
| <i>Miagrammopes oblongus</i> Yoshida 1982 | ミドリマネキグモ |
| <i>Miagrammopes orientalis</i> Bösenberg & Strand 1906 | マネキグモ |
| syn. <i>Miagrammopes coreensis</i> Yamaguchi 1953 コウライマネキグモ | |

| | |
|--|-----------|
| <i>Octonoba grandiconcava</i> Yoshida 1981 | アマミウズグモ |
| <i>Uloborus</i> | |
| <i>Octonoba grandiprojecta</i> Yoshida 1981 | クメジマウズグモ |
| <i>Uloborus</i> | |
| <i>Octonoba okinawensis</i> Yoshida 1981 | オキナワウズグモ |
| <i>Uloborus</i> | |
| <i>Octonoba rimosa</i> Yoshida 1983 | イヘヤウズグモ |
| <i>Uloborus</i> | |
| <i>Octonoba senkakuensis</i> Yoshida 1983 | センカクウズグモ |
| <i>Uloborus</i> | |
| <i>Octonoba sinensis</i> (Simon 1880) | トウキヨウウズグモ |
| syn. <i>Uloborus tokyoensis</i> Kishida 1927 | |
| <i>Octonoba sybotides</i> (Bösenberg & Strand 1906) | カタハリウズグモ |
| <i>Uloborus</i> ウズグモ カタダカウズグモ カタハリヒカゲグモ シロウズグモ | |
| <i>Octonoba tanakai</i> Yoshida 1981 | ミヤコウズグモ |
| <i>Uloborus</i> | |
| <i>Octonoba uncinata</i> Yoshida 1981 | シマウズグモ |
| <i>Uloborus</i> | |
| <i>Octonoba varians</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ヤマウズグモ |
| <i>Uloborus</i> ウズグモ オオ(ホ)ウズ(ヅ)グモ ヒカゲグモ オホヒカゲグモ コウズグモ ハラクロウズグモ ヤジロヒカゲグモ | |
| syn. <i>Uloborus dubius</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Uloborus defectus</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Uloborus incognitus</i> Bösenberg & Strand 1906 | マエカケウズグモ |
| <i>Octonoba yaeyamensis</i> Yoshida 1981 | ヤエヤマウズグモ |
| <i>Uloborus</i> | |
| <i>Octonoba yaginumai</i> Yoshida 1981 | ハマウズグモ |
| <i>Uloborus</i> | |
| <i>Octonoba yesoensis</i> (S. Saito 1934) | エゾウズグモ |
| エゾイソウロウグモ <i>Uloborus</i> | |
| <i>Octonoba yoshidai</i> Tanikawa 2006 | タカラジマウズグモ |
| <i>Philoponella prominens</i> (Bösenberg & Strand 1906) | マツガエウズグモ |
| <i>Uloborus</i> | |
| <i>Uloborus plumipes</i> Lucas 1846 | ケアシウズグモ |
| <i>Uloborus walckenaerius</i> Latreille 1806 | タイリクウズグモ |
| <i>Zosis geniculata</i> (Olivier 1789) | ミナミウズグモ |

| | |
|---|-----------|
| <i>Uloborus</i> | |
| (<i>Titanocoidea</i> ヤマトガケジグモ上科) | |
| <i>Titanocidae</i> ヤマトガケジグモ科 | |
| <i>Nurscia albofasciata</i> (Strand 1907) | ヤマトガケジグモ |
| <i>Titanoeca</i> ポロアミグモ | |
| syn. <i>Titanoeca nipponica</i> Yaginuma 1959 | |
| <i>Pandava laminata</i> (Thorell 1878) | ネッタイガケジグモ |
| <i>Titanoeca</i> | |
| syn. <i>Titanoeca fulmeki</i> Reimoser 1927 ミナミガケジグモ | |
| <i>Amaurobius yanonianus</i> Nakatsudi 1943 | |
| RTA 分岐群 | |
| (<i>Zodarioidea</i> ホウシグモ上科) | |
| <i>Zodariidae</i> ホウシグモ科 | |
| <i>Asceua japonica</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ドウシグモ |
| <i>Hermippus Doosia</i> | |
| <i>Mallinella fulvipes</i> (Ono & Tanikawa 1990) | ヒアシホウシグモ |
| <i>Langbiana</i> | |
| <i>Mallinella hoosi</i> (Kishida 1935) | ホウシグモ |
| <i>Storena Langbiana</i> | |
| <i>Mallinella okinawaensis</i> Tanikawa 2005 | オキナワホウシグモ |
| <i>Mallinella sadamotoi</i> (Ono & Tanikawa 1990) | アマミホウシグモ |
| <i>Langbiana</i> | |
| <i>Mallinella shimojanai</i> (Ono & Tanikawa 1990) | ヤエヤマホウシグモ |
| <i>Langbiana</i> | |
| (Marronoid clade 茶色分岐群) | |
| <i>Amaurobiidae</i> ガケジグモ科 | |
| <i>Callobius amamiensis</i> Okumura,, Honki & Ohba, 2018 アマミガケジグモ | |
| <i>Callobius breviprocessus</i> Okumura, Suzuki & Serita 2020 オキナワガケジグモ | |
| <i>Callobius cavernarius</i> Okumura & Suzuki 2022 エラブホラアナガケジグモ | |
| <i>Callobius hokkaido</i> Leech 1971 エゾガケジグモ | |
| キハダヤミグモ | |
| mis. <i>Callobius claustrarius</i> (Hahn 1931) キハダガケジグモ | |
| <i>Callobius shimojanai</i> Okumura & Suzuki 2022 モトブガケジグモ | |
| <i>Callobius yakushimensis</i> Okumura 2010 ヤクシマガケジグモ | |
| <i>Cybaeopsis typica</i> Strand 1907 ナミハガケジグモ | |
| ナミハグモモドキ (タナグモ科) | |

書式を変更: フォントの色 : 自動

| | |
|---|------------------|
| <i>Taira flavidorsalis</i> (Yaginuma 1964) | セスジガケジグモ |
| <i>Amaurobius</i> | |
| | Agelenidae タナグモ科 |
| <i>Aeolocoelotes bifurcatus</i> (Okumura & Ono 2006) | フタマタヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| <i>Aeolocoelotes cornutus</i> (Nishikawa 2009) | オウドウヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| <i>Aeolocoelotes mohrii</i> (Nishikawa 2009) | イヨヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| syn. <i>Coelotes iyoensis</i> Nishikawa 2009 エヒメヤチグモ | |
| <i>Aeolocoelotes personatus</i> (Nishikawa 1973) | カメンヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| <i>Aeolocoelotes saikaiensis</i> (Okumura 2013) | サイカイヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| <i>Aeolocoelotes sanoi</i> (Nishikawa 2009) | トサノヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| syn. <i>Coelotes towaensis</i> Nishikawa 2009 トウワヤチグモ | |
| <i>Aeolocoelotes unicatus</i> (Yaginuma 1977) | サイゴクヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| <i>Aeolocoelotes unzenensis</i> (Okumura 2013) | ウンゼンヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| <i>Agelena babai</i> Tanikawa 2005 | アマミクサグモ |
| <i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck 1757) | イナズマクサグモ |
| syn. <i>Agelena tubicola</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Agelena silvatica</i> Olinger 1983 | クサグモ |
| mis. <i>Agelena limbata</i> Thorell 1879 | |
| <i>Allagelena donggukensis</i> (Kim 1996) | ヒメクサグモ |
| <i>Allagelena opulenta</i> (L. Koch 1878) | コクサグモ |
| syn. <i>Agelena japonica</i> Karsch 1879 | |
| <i>Tegenaria dia</i> Dönnitz & Strand 1906 キタタナグモ | |
| <i>Allocubionoides grandivulva</i> (Yaginuma 1969) | オオアナヤチグモ |
| <i>Coelotes aguniensis</i> Shimojana 2000 | アグニヤチグモ |
| <i>Coelotes albimontanus</i> Nishikawa 2009 | ノウゴウクロヤチグモ |
| <i>Coelotes amamiensis</i> Shimojana 1989 | アマミヤチグモ |
| <i>Coelotes antri</i> (Komatsu 1961) | ホラズミヤチグモ |
| <i>Coelotes aritai</i> Nishikawa 2009 | アリタヤチグモ |

| | |
|---|------------|
| <i>Coelotes doi</i> Nishikawa 2009 | ノムギクロヤチグモ |
| <i>Coelotes dormans</i> Nishikawa 2009 | ガギュウクロヤチグモ |
| <i>Coelotes eharai</i> Arita 1976 | ダイセンヤチグモ |
| <i>Coelotes enasanus</i> Nishikawa 2009 | エナクロヤチグモ |
| <i>Coelotes exilis</i> Nishikawa 2009 | ホソテヤチグモ |
| <i>Coelotes exitialis</i> L. Koch 1878 | クロヤチグモ |
| | ヤチグモ |
| <i>Coelotes gifuensis</i> Nishikawa 2009 | ギフヤチグモ |
| <i>Coelotes hataensis</i> Nishikawa 2009 | ハタヤチグモ |
| <i>Coelotes hexommatus</i> (Komatsu 1957) | ウロヤチグモ |
| | ウロタナグモ |
| <i>Coelotes hikonensis</i> Nishikawa 2009 | ヒコネクロヤチグモ |
| <i>Coelotes hiratsukai</i> Arita 1976 | コヤチグモ |
| <i>Coelotes hiruzenensis</i> Nishikawa 2009 | ヒルゼンクロヤチグモ |
| <i>Coelotes hiurai</i> Nishikawa 2009 | コンゴウヤチグモ |
| <i>Coelotes ibukiensis</i> Nishikawa 2009 | イブキヤチグモ |
| <i>Coelotes iharai</i> Okumura 2007 | ミナミヒメヤチグモ |
| <i>Coelotes ikiensis</i> Nishikawa 2009 | イキヤチグモ |
| <i>Coelotes isensis</i> Okumura 2019 | イセヤチグモ |
| <i>Coelotes izenaensis</i> Shimojana 2000 | イゼナヤチグモ |
| <i>Coelotes kagaensis</i> Nishikawa 2009 | カガクロヤチグモ |
| <i>Coelotes kakeromaensis</i> Shimojana 2000 | カケロマヤチグモ |
| <i>Coelotes katsurai</i> Nishikawa 2009 | エジマヤチグモ |
| <i>Coelotes keramaensis</i> Shimojana 2000 | ケラマヤチグモ |
| <i>Coelotes kitazawai</i> Yaginuma 1972 | アズマヤチグモ |
| <i>Coelotes kumejimanus</i> Shimojana 2000 | オオタケヤチグモ |
| <i>Coelotes kumensis</i> Shimojana 1989 | クメヤチグモ |
| <i>Coelotes kunigamiensis</i> Okumura, Suzuki & Serita 2020 | クニガミヤチグモ |
| <i>Coelotes lamellatus</i> Nishikawa 2009 | ウスマクヤチグモ |
| <i>Coelotes micado</i> Strand 1907 | ミカドヤチグモ |
| mis. <i>Coelotes spinivulva</i> Simon 1880 | |
| <i>Coelotes moelendorffii</i> Karsch 1881 | |
| <i>Coelotes minobusanus</i> Nishikawa 2009 | ミノブクロヤチグモ |
| <i>Coelotes minoensis</i> Nishikawa 2009 | ミノクロヤチグモ |
| <i>Coelotes miyakoensis</i> Shimojana 2000 | ミヤコヤチグモ |
| <i>Coelotes motubuensis</i> Shimojana 2000 | モトブヤチグモ |

下へ移動 [1]: *Coelotes hachijoensis* Ono 2008
ハチジョウヤチグモ

| | |
|---|--------------|
| <i>Coelotes musashiensis</i> Nishikawa 1989 | ムサシヤチグモ |
| <i>Coelotes nagaraensis</i> Nishikawa 2009 | ナガラヤチグモ |
| <i>Coelotes nazuna</i> Nishikawa 2009 | ナズナヤチグモ |
| <i>Coelotes nojimai</i> Okumura & Zhao 2021 | オウミヤチグモ |
| <i>Coelotes notoensis</i> Nishikawa 2009 | ノトヤチグモ |
| <i>Coelotes obako</i> Nishikawa 1983 | オバコヤチグモ |
| <i>Coelotes ogatai</i> Nishikawa 2009 | ミカワヤチグモ |
| <i>Coelotes okinawensis</i> Shimojana 1989 | オキナワヤチグモ |
| <i>Coelotes oshimaensis</i> Shimojana 2000 | オオシマヤチグモ |
| <i>syn.: Coelotes hachijoensis</i> Ono 2008 ハチジョウヤチグモ | |
| <i>Coelotes robustior</i> Nishikawa 2009 | イブキクロヤチグモ |
| <i>Coelotes shimajiriensis</i> Shimojana 2000 | シマジリヤチグモ |
| <i>Coelotes suruga</i> Nishikawa 2009 | スルガクロヤチグモ |
| <i>Coelotes takanawaensis</i> Nishikawa 2009 | タカナワヤチグモ |
| <i>Coelotes tochigiensis</i> Nishikawa 2009 | トチギクロヤチグモ |
| <i>Coelotes tojoi</i> Nishikawa 2009 | ミサトヤチグモ |
| <i>Coelotes tokaraensis</i> Shimojana 2000 | トカラヤチグモ |
| <i>Coelotes tokunoshimaensis</i> Shimojana 2000 | トクノシマヤチグモ |
| <i>Coelotes tominagai</i> Nishikawa 2009 | アカボシヤチグモ |
| <i>Coelotes tonakiensis</i> Shimojana 2000 | トナキヤチグモ |
| <i>Coelotes troglacaecus</i> Shimojana & Nishihira 2000 | オキナワホラアナヤチグモ |
| <i>Coelotes uozumii</i> Nishikawa 2002 | シガクロヤチグモ |
| <i>Coelotes yaginumai</i> Nishikawa 1972 | カミガタヤチグモ |
| <i>Coelotes yahagiensis</i> Nishikawa 2009 | ヤハギヤチグモ |
| <i>Coelotes yambaruensis</i> Shimojana 2000 | ヤンバルヤチグモ |
| <i>Coelotes yodoensis</i> Nishikawa 1977 | ヨドヤチグモ |
| <i>Coelotes zaoensis</i> Nishikawa 2009 | ザオウクロヤチグモ |
| <i>Curticoelotes hamamurai</i> (Yaginuma 1967) | フタバヤチグモ |
| Coelotes | |
| <i>Curticoelotes hiradoensis</i> (Okumura & Ono 2006) | ヒラドヤチグモ |
| Coelotes | |
| <i>Curticoelotes kintaroi</i> (Nishikawa 1983) | マサカリヤチグモ |
| Coelotes | |
| <i>Curticoelotes oxyacanthus</i> (Okumura 2013) | トゲボソヤチグモ |
| Coelotes | |
| <i>Curticoelotes sawadai</i> (Nishikawa 2009) | ミクサヤチグモ |

移動 (挿入) [1]

削除:

書式を変更: フォント : 斜体

書式変更: インデント : 最初の行 : 2.36 字

| | |
|--|---------------|
| <i>Coelotes</i> | |
| <i>Curticoelotes taurus</i> (Nishikawa 2009) | ミツイシヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| <i>Dichodactylus inabaensis</i> (Arita 1974) | イナバヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| <i>Dichodactylus satoi</i> (Nishikawa 2003) | チュウブヤチグモ |
| <i>Coelotes Orumcekia Dicera</i> | |
| <i>Dichodactylus shinshuensis</i> Okumura 2017 | シンシュウヤチグモ |
| <i>Dichodactylus tarumii</i> Arita 1976 | ヒメヤチグモ |
| <i>Dicerta Coelotes</i> | |
| <i>Draconarius coreanus</i> (Paik & Yaginuma 1969) | チヨウセンヤチグモ |
| <i>Draconarius dialeptus</i> Okumura 2013 | ヤクチビヤチグモ |
| <i>Draconarius verrucifer</i> Okumura 2013 | ヒゴヤチグモ |
| <i>Griseidraconarius akakinaensis</i> (Shimojana 2000) | アカキナヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| <i>Griseidraconarius decolor</i> (Nishikawa 1973) | ウスイロヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| <i>Griseidraconarius iheyaensis</i> (Shimojana 2000) | イヘヤヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| <i>Griseidraconarius iriei</i> (Okumura 2013) | ハイイロヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| <i>Hypocoelotes tumidivulva</i> (Nishikawa 1980) | デベソヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| <i>Iwogumoia acco</i> (Nishikawa 1987) | アッコヒメシモフリヤチグモ |
| <i>Coelotes Asiaeoelotes</i> | |
| <i>Iwogumoia insidiosa</i> (L. Koch 1878) | シモフリヤチグモ |
| <i>Coelotes Coras Asiaeoelotes</i> イホ (ホ) グモ シモフリイオグモ | |
| syn. <i>Coelotes plancyi</i> Simon 1880 | |
| <i>Coelotes curtus</i> (Bösenberg & Strand 1906) クルマヤチグモ | |
| <i>Iwogumoia interuna</i> (Nishikawa 1977) | ヒメシモフリヤチグモ |
| <i>Coelotes Asiaeoelotes</i> | |
| <i>Iwogumoia nagasakiensis</i> Okumura 2007 | ナガサキシモフリヤチグモ |
| <i>Iwogumoia plancyi</i> (Simon 1880) | ミナトシモフリヤチグモ |
| <i>Coelotes Coras</i> | |
| syn. <i>Iwogumoia portus</i> Nishikawa 2009 | |
| <i>Iwogumoia songminjae</i> (Paik & Yaginuma 1969) | コウライシモフリヤチグモ |

| | |
|---|-----------|
| <i>Iwogumoa yaeyamensis</i> (Shimojana 1982) | ヤエヤマヤチグモ |
| <i>Coelotes Asiocoelotes</i> | |
| <i>Longicoelotes senkakuensis</i> (Shimojana 2000) | センカクヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| <i>Nesiocoelotes gotoensis</i> Okumura 2007 | ゴトウヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| <i>Nesiocoelotes insulanus</i> (Shimojana 2000) | シマヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| <i>Nesiocoelotes koshikiensis</i> (Okumura 2013) | コシキジマヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| <i>Nesiocoelotes nasensis</i> (Shimojana 2000) | ナセヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| <i>Nesiocoelotes osamui</i> (Nishikawa 2009) | ヤクシマヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| <i>Pireneitega luctuosa</i> (L. Koch 1878) | メガネヤチグモ |
| <i>Coelotes Coras Paracoelotes</i> カキネグモ イオ(ホ, ポ)グモ | |
| syn. <i>Coelotes japonica</i> Karsch 1879 | |
| <i>Platocoelotes uenoii</i> (Yamaguchi & Yaginuma 1971) | ウエノヤチグモ |
| <i>Spiricoelotes urumensis</i> (Shimojana 1989) | ウルマヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |
| <i>Spiricoelotes zonatus</i> (Peng & Wang 1997) | グラバーヤチグモ |
| <i>Tegecoelotes chikunii</i> Okumura et al. 2011 | シナノヤマヤチグモ |
| <i>Tegecoelotes corasides</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ヤマヤチグモ |
| <i>Coelotes Tegenaria</i> シモフリタナグモ カキネグモ カキネタナグモ | |
| mis. <i>Coelotes modestus</i> Simon 1880 | |
| <i>Tegecoelotes dorsatus</i> (Uyemura 1936) | ケムリヤマヤチグモ |
| ケムリタナグモ | |
| <i>Tegecoelotes echigonis</i> Nishikawa 2009 | エチゴヤマヤチグモ |
| <i>Tegecoelotes hibaensis</i> Okumura et al. 2011 | ヒバヤマヤチグモ |
| <i>Tegecoelotes ignotus</i> (Bösenberg & Strand 1906) | カタチガイヤチグモ |
| <i>Coelotes Agelena</i> | |
| syn. <i>Tegenaria muscicapa</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Tegecoelotes kumadai</i> Okumura 2019 | トガリヤマヤチグモ |
| <i>Tegecoelotes michikoae</i> (Nishikawa 1977) | ヒメヤマヤチグモ |
| <i>Coelotes</i> | |

Tegecoelotes mizuyamae Ono 2008 ヒタチヤマヤチグモ
Tegecoelotes otomo Nishikawa 2009 ウエノヤマヤチグモ
Tegecoelotes religiosus Nishikawa 2009 イナムラヤマヤチグモ
Tegecoelotes secundus (Paik 1971) アキタヤチグモ

syn. *Coelotes erraticus* Nishikawa 1983

Tegecoelotes tateyamaensis Nishikawa 2009 タテヤマヤマヤチグモ
Tegecoelotes yogoensis Nishikawa 2009 ヨゴヤマヤチグモ
Tegenaria domestica (Clerck 1757) イエタナグモ

タナグモ

Cybaeidae ナミハグモ科

Cryphoeeca angularis S. Saito 1934 スミタナグモ
Cryphoeeca shingoi Ono 2007 オオダイスミタナグモ
Cryphoeeca shinkaii Ono 2007 ムサシスミタナグモ
Cryphoeeca silvicola (C.L.Koch 1834) モリズミタナグモ
Cybaeus aikana Ihara, Koike & Nakano 2021 キベウス・アイカナ
Cybaeus aizuensis Kobayashi 2006 アイズナミハグモ
Cybaeus akaanaensis (Komatsu 1968) アカアナナミハグモ
Heterocybaeus アカアナキタグニグモ
Cybaeus akiensis Ihara 2003 アキナミハグモ
Cybaeus amamiensis Ihara, Koike & Nakano 2021 キベウス・アマミエンシス
Cybaeus anaiwaensis (Komatsu 1968) アナイワナミハグモ
Dolichocybaeus アナイワズナガグモ
Cybaeus aokii Yaginuma 1972 エゾナミハグモ
Cybaeus aquilonalis Yaginuma 1958 コナミハグモ
キタナミハグモ
Cybaeus asahi Kobayashi 2006 アサヒナミハグモ
Cybaeus ashikitaensis (Komatsu 1968) アシキタナミハグモ
Dolichocybaeus アシキタズナガグモ
Cybaeus asoensis (Irie 2007) アソナミハグモ
ユフインナミハグモと同種の可能性が指摘されている
Cybaeus bitchuensis Ihara & Nojima 2005 ピッチュウナミハグモ
Dolichocybaeus
Cybaeus biwaensis Kobayashi 2006 ピワコガタナミハグモ
ビワナミハグモ
Cybaeus communis Yaginuma 1972 ザラナミハグモ
syn. *Cybaeus maculosus* Yaginuma 1972 クスミナミハグモ

下へ移動 [4]: *Cedicus dubius* Strand 1907

トランドグモ

初記録以来採集例がない

ス

| | |
|--|--------------|
| <i>Cybaeus daimonji</i> Matsuda, Ihara & Nakano 2020 | ダイモンジナミハグモ |
| <i>Cybaeus daisen</i> Ihara & Nojima 2005 | ダイセンナミハグモ |
| <i>Dolichocybaeus</i> | |
| <i>Cybaeus echigo</i> Kobayashi 2006 | エチゴナミハグモ |
| <i>Cybaeus enshu</i> Kobayashi 2006 | エンシュウナミハグモ |
| <i>Cybaeus fujisanus</i> Yaginuma 1972 | フジナミハグモ |
| <i>Cybaeus fujiinensis</i> (Komatsu 1968) | フウジンナミハグモ |
| <i>Dolichocybaeus</i> フウシンズナガグモ | |
| <i>Cybaeus gassan</i> Kobayashi 2006 | ガッサンナミハグモ |
| <i>Cybaeus gonokawa</i> Ihara 1993 | イワミコガタナミハグモ |
| <i>Cybaeus gotoensis</i> (Yamaguti & Yaginuma 1971) | ゴトウナミハグモ |
| <i>Dolichocybaeus</i> ゴトウズナガグモ | |
| <i>Cybaeus hatsushibai</i> Ihara 2005 | オオダイガハラナミハグモ |
| <i>Cybaeus hibaensis</i> Ihara 1994 | ヒバナミハグモ |
| <i>Cybaeus higoensis</i> Irie & Ono 2000 | ヒゴナミハグモ |
| <i>Cybaeus hikidai</i> Ihara, Koike & Nakano 2021 | キベウス・ヒキダイ |
| <i>Cybaeus hiroshimaensis</i> Ihara 1993 | アキコガタナミハグモ |
| <i>Cybaeus iharai</i> Sugawara, Koike & Nakano 2022 | イハラナミハグモ |
| <i>Cybaeus ikiensis</i> Irie 2007 | イキナミハグモ |
| <i>Cybaeus inagakii</i> Ono 2008 | オオミヤナミハグモ |
| <i>Cybaeus ishikawai</i> (Kishida in Komatsu 1961) | イシカワナミハグモ |
| <i>Dolichocybaeus</i> イシカラズナガグモ ゾナガグモ | |
| <i>Cybaeus itsukiensis</i> Irie 1998 | イツキメナシナミハグモ |
| <i>Cybaeus jaanaensis</i> Komatsu 1968 | ジャアナナミハグモ |
| <i>Cybaeus jaana</i> Komatsu 1969: Yaginuma 1970 | |
| <i>Cybaeus jinsekiensis</i> Ihara 2006 | ジンセキナミハグモ |
| <i>Cybaeus kawabensis</i> Irie & Ono 2002 | カワベナミハグモ |
| <i>Cybaeus kiuiensis</i> Kobayashi 2006 | キイナミハグモ |
| <i>Cybaeus kirigaminensis</i> Komatsu 1963 | キリガミネナミハグモ |
| <i>Dolichocybaeus</i> キリガミネズナガグモ タカネナミハグモ | |
| <i>Cybaeus kiuchi</i> Komatsu 1965 | キウチナミハグモ |
| <i>Dolichocybaeus</i> | |
| <i>Cybaeus kodama</i> Ihara, Koike & Nakano 2021 | キベウス・コダマ |
| <i>Cybaeus koikei</i> Sugawara, Ihara & Nakano 2021 | キベウス・コイケイ |
| <i>Cybaeus kokuraensis</i> Ihara 2007 | コクラナミハグモ |
| <i>Dolichocybaeus</i> | |

| | |
|---|--------------|
| <i>Cybaeus kompiraensis</i> (Komatsu 1968) | コンピラナミハグモ |
| <i>Dolichocybaeus</i> コンピラズナガグモ | |
| <i>Cybaeus kumadori</i> Ihara, Koike & Nakano 2021 | キベウス・クマドリ |
| <i>Cybaeus kumaensis</i> Irie & Ono 2001 | クマナミハグモ |
| <i>Cybaeus kunashirensis</i> Marusik & Logunov 1991 | クナシリナミハグモ |
| <i>Cybaeus kuniakiensis</i> Ihara 2003 | クニサキヒメナミハグモ |
| <i>Cybaeus kuramotoi</i> Yaginuma 1963 | ナガトナミハグモ |
| <i>Dolichocybaeus</i> ナガトズナガグモ | |
| <i>Cybaeus magnus</i> Yaginuma 1958 | オオナミハグモ |
| <i>Cybaeus melanoparvus</i> Kobayashi 2006 | クロコナミハグモ |
| <i>Cybaeus mellotteei</i> (Simon 1886) | ムロテナミハグモ |
| ナミハグモ | |
| <i>Cybaeus mimasaka</i> Ihara & Nojima 2005 | ミマサカナミハグモ |
| <i>Dolichocybaeus</i> | |
| <i>Cybaeus minoensis</i> Kobayashi 2006 | ミノナミハグモ |
| <i>Cybaeus miyagiensis</i> Ihara 2004 | ミヤギナミハグモ |
| <i>Cybaeus miyosii</i> Yaginuma 1941 | ヒメナミハグモ |
| <i>Cybaeus momotaro</i> Ihara & Nojima 2005 | ビゼンナミハグモ |
| <i>Dolichocybaeus</i> | |
| <i>Cybaeus monticola</i> Kobayashi 2006 | ミヤマナミハグモ |
| <i>Cybaeus nagaiae</i> Ihara 2010 | タンゴコガタナミハグモ |
| <i>Cybaeus nagusa</i> Ihara 2010 | ナグサコガタナミハグモ |
| <i>Cybaeus nichikoensis</i> (Komatsu 1968) | ニチコウナミハグモ |
| <i>Dolichocybaeus</i> ニチコズナガグモ ニチコナミハグモ | |
| <i>Cybaeus nipponicus</i> (Uyemura 1938) | カチドキナミハグモ |
| カチドキグモ | |
| <i>Cybaeus nishikawai</i> (Komatsu 1968) | ニシカワナミハグモ |
| <i>Dolichocybaeus</i> ニシカワズナガグモ | |
| <i>Cybaeus nojimai</i> Ihara 1993 | ノジマコガタナミハグモ |
| <i>Cybaeus obedientiarius</i> Komatsu 1963 | ニッパラナミハグモ |
| ニッパラヒナマシラグモ | |
| <i>Cybaeus okafujii</i> Yaginuma 1963 | アキヨシナミハグモ |
| <i>Dolichocybaeus</i> アキヨシズナガグモ | |
| <i>Cybaeus okayamaensis</i> Ihara 1993 | キビコガタナミハグモ |
| <i>Cybaeus okumae</i> Ihara 2009 | ヒコサンコガタナミハグモ |
| <i>Cybaeus okumurai</i> Ihara, koike & Nakano 2021 | キベウス・オクムライ |

| | |
|---|---------------|
| <i>Cybaeus petegarinus</i> Yaginuma 1972 | ペテガリナミハグモ |
| <i>Cybaeus rarispinosus</i> Yaginuma 1970 | チビナミハグモ |
| <i>Cybaeus ryunoiwayaensis</i> Komatsu 1968 | リュウノイワヤナミハグモ |
| <i>Cybaeus ryusenensis</i> (Komatsu 1968) | キタグニナミハグモ |
| <i>Heterocybaeus</i> キタグニグモ | |
| <i>Cybaeus sanctus</i> (Komatsu 1942) | ヒジリナミハグモ |
| <i>nud.</i> <i>Cybaeomyro</i> | |
| <i>Cybaeus sasakii</i> Ihara 2004 | ミチノクナミハグモ |
| <i>Cybaeus sasayamaensis</i> Ihara 2009 | ササヤマコガタナミハグモ |
| <i>Cybaeus senzokuensis</i> (Komatsu 1968) | センゾクナミハグモ |
| <i>Heterocybaeus</i> センゾクキタグニグモ | |
| <i>Cybaeus shingenni</i> Komatsu 1968 | シンゲンナミハグモ |
| <i>Cybaeus shinkaii</i> (Komatsu 1970) | シンカイナミハグモ |
| <i>Dolichocybaeus</i> シンカイズナガグモ | |
| <i>Cybaeus striatipes</i> Bösenberg & Strand 1906 | アシマダラナミハグモ |
| <i>Cybaeus tajimaensis</i> Ihara & Nojima 2005 | タジマナミハグモ |
| <i>Dolichocybaeus</i> | |
| <i>Cybaeus takachihoensis</i> Irie & Ono 2010 | タカチホナミハグモ |
| <i>Cybaeus takasawaensis</i> (Komatsu 1970) | タカサワナミハグモ |
| <i>Dolichocybaeus</i> タカサワズナガグモ | |
| <i>Cybaeus taricensis</i> Irie & Ono 2001 | タラコガタナミハグモ |
| タラナミハグモ | |
| <i>Cybaeus tokunoshimensis</i> Ihara, Koike & Nakano 2021 | キベウス・トクノシメンシス |
| <i>Cybaeus tottoriensis</i> Ihara 1994 | イナバナミハグモ |
| <i>Cybaeus tsurugi</i> Ihara 2003 | ツルギヒメナミハグモ |
| <i>Cybaeus tsurusakii</i> Ihara 1993 | イズモコガタナミハグモ |
| <i>Cybaeus uenoii</i> (Yaginuma 1970) | ツシマナミハグモ |
| <i>Dolichocybaeus</i> ツシマズナガグモ | |
| <i>Cybaeus urabandai</i> Ihara 2004 | ウラバンダイナミハグモ |
| <i>Cybaeus yakushimensis</i> Ihara, Koike & Nakano 2021 | キベウス・ヤクシメンシス |
| <i>Cybaeus yoshiakii</i> Yaginuma 1968 | ヨシアキナミハグモ |
| <i>Cybaeus yoshidai</i> Ihara 2004 | ヤマガタナミハグモ |
| <i>Cybaeus yufuin</i> Ihara 2007 | ユフインナミハグモ |
| <i>Dolichocybaeus</i> | |
| prob.syn.アソナミハグモ | |
| <i>Cybaeus zenifikasiensis</i> (Komatsu 1968) | ゼニフキナミハグモ |

Heterocybaeus ゼニフキキタグニグモ

Hahniiidae ハタケグモ科

| | |
|---|------------|
| <i>Antistea elegans</i> (Blackwall 1841) | クサチハタケグモ |
| <i>Hahnia corticicola</i> Bösenberg & Strand 1906 | ハタケグモ |
| <i>Hahnia martialis</i> Bösenberg & Strand 1906 | ミヤシロハタケグモ |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Hahnia nava</i> (Blackwall 1841) | タロウヤマハタケグモ |
| <i>Hahnia pinicola</i> Arita 1978 | アカマツハタケグモ |
| <i>Hahnia tanikawai</i> Suguro 2015 | イリオモテハタケグモ |
| <i>Hahnia thorntoni</i> Blignoli 1982 | サツマハタケグモ |
| <i>Neoantistea quelpartensis</i> Paik 1958 | ヤマハタケグモ |
| <i>Pacifantista ovtchinnikovi</i> Marusik 2011 | ワダツミハタケグモ |
| Dictynidae ハグモ科 | |
| <i>Adenodictyna kudoae</i> Ono 2008 | アマミハグモ |
| <i>Argyroneta aquatica</i> (Clerck 1757) | ミズグモ |
| syn. <i>Argyroneta aquatica japonica</i> Ono 2002 | |
| <i>Dictyna arundinacea</i> (Linnaeus 1758) | アシハグモ |
| <i>Dictyna felis</i> Bösenberg & Strand 1906 | ネコハグモ |
| ハグモ ツクシハグモ | |
| mis. <i>Dictyna maculosa</i> (Karsch 1879) | |
| <i>Dictyna foliicola</i> Bösenberg & Strand 1906 | ヒナハグモ |
| ハグモ ミドリハグモ | |
| <i>Dictyna procerula</i> Bösenberg & Strand 1906 | チャボハグモ |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Dictyna uncinata</i> Thorell 1856 | カギハグモ |
| <i>Lathys annulata</i> Bösenberg & Strand 1906 | カレハグモ |
| クロシロカレハグモ | |
| mis. <i>Lathys humilis</i> (Blackwall 1855) | |
| syn. <i>Lathys novembbris</i> Dönnitz & Strand 1906 | ルリカレハグモ |
| <i>Lathys dihamata</i> Paik 1979 | フタカギカレハグモ |
| <i>Lathys insulana</i> Ono 2003 | シマカレハグモ |
| <i>Lathys maculosa</i> (Karsch 1879) | ヤマトカレハグモ |
| <i>Dictyna</i> | |
| キイロカレハグモ サガカレハグモ ツクシハグモ オトサガカレハグモ | |
| シモヅキカレハグモ ハグモ ルリカレハグモ | |
| syn. <i>Lathys ocellata</i> Bösenberg & Strand 1906 | |

下へ移動 [5]: *Cicurina hoshinonoana* Shimojana &

Ono 2017 ダイトウコタナグモ

Cicurina japonica (Simon 1886) コタナグモ

Tetrilus ソウシキグモ モグラグモ

syn. *Cicurina parvula* Komatsu 1940

Moguracicurina honesta Komatsu 1947

Cicurina maculifera Yaginuma 1979 フイリコタナグモ

Cicurina maculipes S. Saito 1934 シマコタナグモ

Cicurina troglodytes Yaginuma 1972 ホラコタナグモ

下へ移動 [6]: *Brommella punctosparsa* (Oi

1957) ナシジカラハグモ

Lathys Pagomys *Scotolathys*

書式を変更: ノルウェー語 (ブークモール)

書式を変更: ノルウェー語 (ブークモール)

書式を変更: ノルウェー語 (ブークモール)

| | |
|---|---------------------|
| <i>Lathys orientalis</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| mis. <i>Lathys puta</i> (O. P.-Cambridge 1863) | |
| <i>Lathys sexoculata</i> Seo & Sohn 1984 | ムツメカレハグモ |
| <i>Paratheuma awasensis</i> Shimojana 2012 | アワセイソタナグモ |
| <i>Paratheuma insulana</i> (Banks 1902) | シマイソタナグモ |
| <i>Paratheuma shirahamaensis</i> (Oi 1960) | イソタナグモ |
| <i>Litisedes</i> | |
| <i>Qiyunia lehtineni</i> Song & Xu 1989 | タイリクカレハグモ |
| | Desidae ウシオグモ科 |
| <i>Badumna insignis</i> (L.Koch 1872) | クロガケジグモ |
| <i>Amaurobius</i> | |
| syn. <i>Ixeuticus robustus</i> (L. Koch 1872) | |
| <i>Badumna longinqua</i> (L.Koch 1867) | ハルカガケジグモ |
| <i>Cediclus dubius</i> Strand 1907 | ストランドグモ |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Desis japonica</i> Yaginuma 1956 | ヤマトウシオグモ |
| | Cicurinidae コタナグモ科 |
| <i>Brommella punctosparsa</i> (Qi 1957) | ナシジカレハグモ |
| <i>Lathys Pagomys Scotolathys</i> | |
| <i>Cicurina hoshinonoana</i> Shimojana & Ono 2017 | ダイトヨタナグモ |
| <i>Cicurina japonica</i> (Simon 1886) | コタナグモ |
| <i>Tetrilus</i> ゾウシキグモ モグラグモ | |
| syn. <i>Cicurina parvula</i> Komatsu 1940 | |
| <i>Moguracicurina honesta</i> Komatsu 1947 | |
| <i>Cicurina maculifera</i> Yaginuma 1979 | フイリコタナグモ |
| <i>Cicurina maculipes</i> S. Saito 1934 | シマコタナグモ |
| <i>Cicurina troglodytes</i> Yaginuma 1972 | ホラコタナグモ |
| ▼(アシダカグモ類) | |
| | Sparassidae アシダカグモ科 |
| | syn. Heteropodidae |
| <i>Heteropoda simplex</i> Jäger & Ono 2000 | ホソミアシダカグモ |
| <i>Heteropoda venatoria</i> (Linnaeus 1767) | アシダカグモ |
| syn. <i>Heteropoda invicta</i> (L. Koch 1878) ミユビアシダカグモ | |
| <i>Heteropoda aulica</i> (L. Koch 1878) ニノテアシダカグモ | |
| <i>Heteropoda tokarensis</i> Yaginuma 1961 トカラアシダカグモ | |
| <i>Heteropoda truncus</i> (McCook 1878) | |

移動（挿入）[4]

書式を変更：ノルウェー語（ブーケモール）

書式を変更：ノルウェー語（ブーケモール）

書式を変更：ノルウェー語（ブーケモール）

移動（挿入）[6]

移動（挿入）[5]

書式を変更：ノルウェー語（ブーケモール）

書式を変更：ノルウェー語（ブーケモール）

書式を変更：ノルウェー語（ブーケモール）

削除：

| | |
|--|----------------|
| <i>Isopeda villosa</i> L. Koch 1875 | ムクゲアシダカグモ |
| <i>Heteropoda</i> 初記録以来採集例がない | |
| <i>Micrommata virescens</i> (Clerck 1757) | ツユグモ |
| syn. <i>Micrommata roseum</i> (Clerck 1757) | |
| <i>Olios japonicus</i> Jäger & Ono 2000 | ニホンミナミアシダカグモ |
| <i>Pseudopoda kasariana</i> Jäger & Ono 2002 | アマミカワリアシダカグモ |
| <i>Pseudopoda kennun</i> Tanikawa 2022 | ケンムンカワリアシダカグモ |
| <i>Pseudopoda spirembolus</i> Jäger & Ono 2002 | オキナワカワリアシダカグモ |
| <i>Pseudopoda tatsumii</i> Tanikawa 2022 | タツミカワリアシダカグモ |
| <i>Pseudopoda tokunoshimana</i> Tnaikawa 2022 | トクノシマカワリアシダカグモ |
| <i>Sagellula octomunita</i> (Dönnitz & Strand 1906) | タソガレグモ |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Sinopoda albofasciata</i> Jäger & Ono 2002 | シロスジアシダカグモ |
| <i>Sinopoda derivata</i> Jäger & Ono 2002 | シマコアシダカグモ |
| <i>Sinopoda forcipata</i> (Karsch 1881) | コアシダカグモ |
| <i>Heteropoda</i> | |
| <i>Sinopoda koreana</i> (Paik 1968) | トライコアシダカグモ |
| <i>Sinopoda ogatai</i> Jäger & Ono 2002 | オガタヒメアシダカグモ |
| <i>Sinopoda okinawana</i> Jäger & Ono 2000 | リュウキュウコアシダカグモ |
| <i>Sinopoda stellatops</i> Jäger & Ono 2002 | ヒメアシダカグモ |
| mis. <i>Sinopoda japonica</i> (Schenkel 1963) | |
| <i>Heteropoda</i> | |
| <i>Sinopoda tanikawai</i> Jäger & Ono 2000 | アマミコアシダカグモ |
| <i>Thelecticopis severa</i> (L. Koch 1875) | カマスグモ |
| syn. <i>Stasina japonica</i> Strand in Bösenberg & Strand 1906 | カブラヤグモ |
| <i>Stasina maculifera</i> Dönnitz & Strand 1906 | ゴマフカブラヤグモ |
| (Oval calamistrum clade 楕円毛櫛分岐群) | |
| <i>Zoropsidae</i> スオウグモ科 | |
| <i>Takeoa nishimurai</i> (Yaginuma 1963) | ムロズミソレグモ |
| <i>Zoropsis</i> | |
| Ctenidae シボグモ科 | |
| <i>Acantheis nipponicus</i> Ono 2008 | イオウシボグモ |
| <i>Anahita fauna</i> Karsch 1879 | シボグモ |
| ドクグモモドキ | |
| <i>Bowie yaeyamensis</i> (Yoshida 1998) | ヤエヤマシボグモ |
| <i>Ctenus</i> | |

Oxyopidae ササグモ科

| | |
|---|---------------|
| <i>Oxyopes koreanus</i> Paik 1969 | コウライササグモ |
| <i>Oxyopes licenti</i> Schenkel 1953 | クリチャササグモ |
| syn. <i>O. badius</i> Yaginuma 1967 | |
| <i>Oxyopes macilentus</i> L. Koch 1878 | シマササグモ |
| <i>Oxyopes saganus</i> Bösenberg & Strand 1906 | コササグモ |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Oxyopes sertatus</i> L. Koch 1878 | ササグモ |
| Pisauridae キシダグモ科 | |
| <i>Dolomedes angustivirgatus</i> Kishida 1936 | スジボソハシリグモ |
| <i>Dolomedes fontus</i> Tanikawa & Miyashita 2008 | ババハシリグモ |
| <i>Dolomedes horishanus</i> Kishida 1936 | ヘリジロハシリグモ |
| <i>Dolomedes japonicus</i> Bösenberg & Strand 1906 | キクメハシリグモ |
| ホシモノハシリグモ | |
| syn. <i>Dolomedes stellatus</i> Kishida 1936 | |
| <i>Dolomedes orion</i> Tanikawa 2003 | オオハシリグモ |
| <i>Dolomedes pegasus</i> Tanikawa 2012 | ミチノクハシリグモ |
| <i>Dolomedes raptor</i> Bösenberg & Strand 1906 | アオグロハシリグモ |
| ハシリグモ | |
| <i>Dolomedes saganus</i> Bösenberg & Strand 1906 | スジブトハシリグモ |
| syn. <i>Dolomedes pallitarsis</i> Dönnitz & Strand 1906 | |
| <i>Dolomedes senilis</i> Simon 1880 | カムイハシリグモ |
| <i>Dolomedes silvicola</i> Tanikawa & Miyashita 2008 | スジアカハシリグモ |
| mis. <i>Dolomedes saganus</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Dolomedes sulfureus</i> L. Koch 1878 | イオウイロハシリグモ |
| カヤクグリグモ カリウドグモ | |
| syn. <i>Dolomedes annulatus</i> Kishida 1936 | コハシリグモ |
| <i>Dolomedes fimbriatoides</i> Bösenberg & Strand 1906 | スジチャハシリグモ |
| <i>Dolomedes hercules</i> Bösenberg & Strand 1906 | スジボケハシリグモ |
| <i>Dolomedes hinoi</i> Kayashima 1952 | ヒノハシリグモ |
| <i>Dolomedes ohsujitai</i> Kishida 1936 | オオスジチャハシリグモ |
| <i>Dolomedes yawatai</i> Ono 2002 | イシガキアオグロハシリグモ |
| <i>Dolomedes zatsun</i> Tanikawa 2003 | ササキハシリグモ |
| <i>Hygropoda higenaga</i> (Kishida 1936) | ヒグナガハシリグモ |
| <i>Dolomedes</i> | |
| <i>Perenethis fascigera</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ハヤテグモ |

| | |
|---|-------------|
| <i>Tetragonophthalma</i> | キシダグモモドキ |
| <i>Perenethis venusta</i> L.Koch 1878 | ミナミハヤテグモ |
| mis. <i>Perenethis unifasciata</i> (Doleschall 1859) | |
| <i>Pisaura anahitiformis</i> Kishida 1910 | キンダグモ |
| syn. <i>Pisaura anahita</i> Kishida 1914 | キシダグモモドキ |
| <i>Pisaura bicornis</i> Zhang & Song 1992 | サイホウキシダグモ |
| <i>Pisaura lama</i> Bösenberg & Strand 1906 | アズマキシダグモ |
| syn. <i>Pisaura clarivittata</i> (Dönitz & Strand 1906) | タテスジキシダグモ |
| <i>Pisaura flavistriata</i> Yaginuma 1960 | キスジキシダグモ |
| <i>Pisaura strandi</i> Kishida 1914 | ヤマジキシダグモ |
| <i>Trechaleidae</i> | サシアシグモ科 |
| <i>Shinobius orientalis</i> (Yaginuma 1967) | シノビグモ |
| <i>Cispinus</i> | |
| <i>Lycosidae</i> | コモリグモ科 |
| <i>Alopecosa aculeata</i> (Clerck 1757) | アキヤマコモリグモ |
| 以下全てコモリグモを昔はドクグモと称していた。 | |
| <i>Alopecosa cinnameopilosa</i> (Schenkel 1963) | ニセキクヅキコモリグモ |
| <i>Alopecosa hokkaidensis</i> Tanaka 1985 | アンマダラコモリグモ |
| mis. <i>Alopecosa striatipes</i> (C.L. Koch 1837) | |
| <i>Alopecosa morutii</i> Tanaka 1985 | ハタチコモリグモ |
| <i>Alopecosa nemurensis</i> (Strand 1907) | ネムロコモリグモ |
| <i>Pardosa</i> | |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck 1757) | チリコモリグモ |
| syn. <i>Pardosa cornuta</i> S. Saito 1939 | ヒシオオアシコモリグモ |
| <i>Alopecosa virgata</i> (Kishida 1909) | スジブトコモリグモ |
| <i>Alopecosa volubilis</i> Yoo, Kim & Tanaka 2004 | ノッポロコモリグモ |
| <i>Arctosa cervina</i> Schenkel 1936 | ショウジョモリグモ |
| <i>Arctosa cinerea</i> (Fabricius 1777) | タイリクミズコモリグモ |
| <i>Arctosa daisetsuzana</i> (S. Saito 1934) | ダイセツコモリグモ |
| <i>Arctosa depectinata</i> (Bösenberg & Strand 1906) | カガリビコモリグモ |
| コドクグモ | |
| <i>Arctosa ebicha</i> Yaginuma 1960 | エビチャコモリグモ |
| <i>Arctosa fujii</i> Tanaka 1985 | フジイコモリグモ |
| <i>Arctosa hikosanensis</i> Tanaka 1985 | ヒコサンコモリグモ |
| <i>Arctosa ipsa</i> (Karsch 1879) | ヒノマルコモリグモ |

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Tricca</i> | シロモンドクグモ セスジコモリグモ セスヂドクグモ |
| syn. <i>Tricca japonica</i> Simon 1888 | |
| <i>Arctosa kawabe</i> Tanaka 1985 | カワベコモリグモ |
| <i>Arctosa laminata</i> Yu & Song 1988 | ネッタイコモリグモ |
| <i>Arctosa niccensis</i> (Strand 1907) | ニッコウコモリグモ |
| <i>Lycosa Trochosa</i> 初記録以来採集例がない | |
| <i>Arctosa subamylacea</i> (Bösenberg & Strand 1906) | クロココモリグモ |
| アゴアカドクグモ | |
| mis. <i>Arctosa stigmosa</i> (Thorell 1875) | |
| syn. <i>Arctosa kobayashii</i> Yaginuma 1960 | ミズタコモリグモ |
| <i>Arctosa yasudai</i> (Tanaka 2000) | ヤスダコモリグモ |
| <i>Tricca</i> | |
| <i>Hippasa lingxianensis</i> Yin & Wang 1980 | ババコモリグモ |
| syn. <i>Hippasa babai</i> Tanikawa 2007 | |
| <i>Hogna trunca</i> Yin, Bao & Zhang 1996 | キノボリコモリグモ |
| <i>Hygrolycosa umidicola</i> Tanaka 1978 | シッヂコモリグモ |
| <i>Lycosa boninensis</i> Tanaka 1989 | オガサワラコモリグモ |
| <i>Lycosa coelestis</i> L. Koch 1878 | ハラクロコモリグモ |
| シケジドクグモ セビアドクグモ チャイロドクグモ | |
| syn. <i>Lycosa sepia</i> (Dönitz & Strand 1906) | セビアコモリグモ |
| <i>Lycosa ishikariana</i> (S. Saito 1934) | イソコモリグモ |
| <i>Ishicosa</i> イシカリコモリグモ | |
| syn. <i>Lycosa fujitai</i> Uyemura 1939 | |
| <i>Lycosa matusitai</i> Nakatsudi 1943 | マツシタコモリグモ |
| <i>Lycosa minae</i> (Dönitz & Strand 1906) | ミナコモリグモ |
| <i>Pardosa</i> | |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Lycosa pia</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ムナグロオオコモリグモ |
| <i>Lycosa suzukii</i> Yaginuma 1960 | スズキコモリグモ |
| <i>Pardosa agraria</i> Tanaka 1985 | イナダハリグコモリグモ |
| <i>Pardosa albomarginata</i> Tanikawa et al. 2014 | ヘリジロコモリグモ |
| <i>Pardosa amamiensis</i> (Nakatsudi 1943) | アマミコモリグモ |
| <i>Lycosa</i> | |
| <i>Pardosa astrigera</i> L. Koch 1878 | ウヅキコモリグモ |
| ホシコモリグモ ホシドクグモ ムツカイゾクドクグモ | |
| syn. <i>Lycosa T-insignita</i> Bösenberg & Strand 1906 | コウヅキコモリグモ |

| | |
|--|--------------|
| <i>Tarentula philo</i> Dönnitz & Strand 1906 | ムナグロコモリグモ |
| <i>Lycosa cinereofusca</i> Dönnitz & Strand 1906 | セアオコモリグモ |
| <i>Tarentula sagibia</i> Strand 1916 | サガコモリグモ |
| <i>Pirata aomorensis</i> S.Saito 1939 | ムツコモリグモ |
| <i>Lycosa philo</i> Dönnitz & Strand 1906 | |
| <i>Pardosa atropos</i> (L. Koch 1878) | キヨクトウコモリグモ |
| <i>Lycosa</i> | |
| <i>Pardosa brevivulva</i> Tanaka 1975 | ヤマハリグコモリグモ |
| <i>Pardosa daisetsuensis</i> Tanaka 2005 | バルサコモリグモ |
| <i>Pardosa diversa</i> Tanaka 1985 | ハタハリグコモリグモ |
| ハリグコモリグモの新参シノニムとする論文が発表されているが (Yin et al. 1997), 筆者 はこの扱いは誤りであると判断しているので, ここには取り上げない. | |
| <i>Pardosa graminea</i> Tanaka 1985 | クサチコモリグモ |
| <i>Pardosa hedini</i> Schenkel 1936 | カラコモリグモ |
| <i>Pardosa herbosa</i> Jo & Paik 1984 | ヒメコモリグモ |
| Syn. <i>Pardosa umida</i> Tanaka 1985 | ヒメコモリグモ |
| <i>Pardosa hokkaido</i> Tanaka & Suwa 1986 | キタハリグコモリグモ |
| <i>Pardosa hortensis</i> (Thorell 1872) | シマコモリグモ |
| syn. <i>Lycosa annulata</i> Thorell 1872 | |
| <i>Pardosa isago</i> Tanaka 1977 | イサゴコモリグモ |
| <i>Pardosa jambaruensis</i> Tanaka 1990 | ヤンバルコモリグモ |
| <i>Pardosa koponeni</i> Nadolny et. al. 2016 | エゾコモリグモ |
| mis. <i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer 1802) | |
| <i>Pardosa laevitarsis</i> Tanaka & Suwa 1986 | タテスジハリグコモリグモ |
| <i>Pardosa laura</i> Karsch 1879 | ハリグコモリグモ |
| syn. <i>Tarentula palus</i> Dönnitz & Strand 1906 | トウミョウコモリグモ |
| <i>Pirata longipedis</i> (S. Saito 1939) | |
| <i>Pardosa nojimai</i> Tanaka 1998 | カコウコモリグモ |
| <i>Pardosa oriens</i> (Chamberlin 1924) | ヒガシコモリグモ |
| <i>Pardosa palustris</i> (Linnaeus 1758) | |
| おそらく日本には生息していない. | |
| syn. <i>Lycosa tarsalis</i> Thorell 1856 | タイリクコモリグモ |
| <i>Pardosa paramushirensis</i> (Nakatsudi 1937) | タカネコモリグモ |
| バラムシルコモリグモ | |
| mis. <i>Pardosa ferruginea</i> (L. Koch 1870) | |
| <i>Pardosa plumipes</i> (Thorell 1875) | ヤマコモリグモ |

| | |
|---|-------------|
| mis. <i>Pardosa monticola</i> (Clerck 1757) | |
| <i>Pardosa pulumipedella</i> (Strand 1907) | ケアシコモリグモ |
| <i>Pardosa pseudoannulata</i> (Bösenberg & Strand 1906) | キクヅキコモリグモ |
| <i>Lycosa</i> デニツツコモリグモ | デニツツドクグモ |
| syn. <i>Lycosa innominabilis</i> Dönnitz & Strand 1906 | ツクシコモリグモ |
| <i>Lycosa subtarentula</i> Dönnitz & Strand 1906 | ミツボシコモリグモ |
| <i>Pardosa riparia</i> (C. L. Koch 1833) | キシコモリグモ |
| <i>Pardosa suwai</i> Tanaka 1985 | ヌマチコモリグモ |
| <i>Pardosa takahashii</i> (S. Saito 1936) | スナハラコモリグモ |
| スナワラコモリグモ | |
| <i>Pardosa yaginumai</i> Tanaka 1977 | キシベコモリグモ |
| <i>Pardosa yamanoi</i> Tanaka & Suwa 1986 | テジロハリグコモリグモ |
| <i>Pirata montanus</i> Emerton 1885 | ヤマジコモリグモ |
| ヤマドクグモ | |
| <i>Pirata piratellus</i> (Strand 1907) | オトコモリグモ |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Pirata piraticus</i> (Clerck 1757) | カイゾクコモリグモ |
| <i>Pirata praedo</i> Kulczyński 1885 | エゾカイゾクコモリグモ |
| syn. <i>Pirata shibatai</i> Tanaka 1995 | |
| <i>Pirata subpiraticus</i> (Bösenberg & Strand 1906) | キバラコモリグモ |
| <i>Piratula borea</i> (Tanaka 1974) | ハテコモリグモ |
| <i>Pirata</i> | |
| <i>Piratula clercki</i> (Bösenberg & Strand 1906) | クラークコモリグモ |
| <i>Pirata</i> | |
| クラークカイゾクドクグモ クレルクドクグモ | シケヂドクグモ |
| <i>Piratula hiroshii</i> (Tanaka 1986) | マルヌマコモリグモ |
| <i>Pirata</i> | |
| <i>Piratula hokkaidensis</i> (Tanaka 2003) | ミズベコモリグモ |
| <i>Pirata</i> | |
| <i>Piratula iriomotensis</i> (Tanaka 1989) | イリオモテコモリグモ |
| <i>Pirata</i> | |
| <i>Piratula knorri</i> (Scopoli 1763) | クノールコモリグモ |
| <i>Pirata</i> | |
| <i>Piratula meridionalis</i> (Tanaka 1974) | ミナミコモリグモ |
| <i>Pirata</i> | |
| <i>Piratula piratoides</i> (Bösenberg & Strand 1906) | イモコモリグモ |

| | |
|--|-------------|
| <i>Pirata</i> | |
| ヒナドクグモ ヒメコモリグモ | |
| syn. <i>Pirata japonicus</i> Tanaka 1974 ヤマトコモリグモ | |
| <i>Piratula procura</i> (Bösenberg & Strand 1906) | チビコモリグモ |
| <i>Pirata</i> | |
| syn. <i>Tarentula sagaphila</i> Strand 1916 ヒゼンコモリグモ | |
| <i>Piratula tanakai</i> (Brignoli 1983) | コガタコモリグモ |
| syn. <i>Pirata exiguum</i> Tanaka 1974 | |
| <i>Piratula yaginumai</i> (Tanaka 1974) | ナミコモリグモ |
| <i>Pirata</i> | |
| <i>Piratula yesoensis</i> (Tanaka 1985) | アシグロコモリグモ |
| <i>Pirata</i> | |
| <i>Schizocosa avida</i> (Walckenaer 1837) | アメリカコモリグモ |
| <i>Trochosa aquatica</i> Tanaka 1985 | ナガズキンコモリグモ |
| <i>Trochosa robusta</i> (Simon 1876) | タイリクコモリグモ |
| <i>Trochosa ruricola</i> (De Geer 1778) | アライトコモリグモ |
| syn. <i>Lycosa lacernata</i> Karsch 1879 ズキンコモリグモ | |
| <i>Trochosa joshidana</i> (Kishida 1909) ウゼンコモリグモ | |
| <i>Lycosa</i> | |
| <i>Trochosa spinipalpis</i> (F. O. P.-Cambridge 1895) | トゲウデコモリグモ |
| <i>Trochosa terricola</i> Thorell 1856 | カラフトコモリグモ |
| <i>Trochosa vulvella</i> (Strand 1907) | キタコモリグモ |
| <i>Venonia spirocysta</i> Chai 1991 | マルヒゲコモリグモ |
| <i>Wadicosa okinawensis</i> (Tanaka 1985) | リュウキュウコモリグモ |
| <i>Pardosa</i> | |
| <i>Xerolycosa nemoralis</i> (Westring 1861) | モリコモリグモ |
| syn. <i>Lycosa flavigibba</i> (S. Saito 1934) キアシコモリグモ | |
| Thomisidae カニグモ科 | |
| <i>Alcimochthes limbatus</i> Simon 1885 | ズダカカニグモ |
| <i>Bassaniana decorata</i> (Karsch 1879) | キハダカニグモ |
| <i>Ozyptila</i> カケモノグモ タンゴカニグモ タンゴグモ | |
| syn. <i>Coriarachne japonicas</i> (Simon 1886) マカニグモ | |
| <i>Xysticus</i> | |
| <i>Boliscus tuberculatus</i> (Simon 1886) | イボカニグモ |
| <i>Coriarachne fulvipes</i> (Karsch 1879) | コカニグモ |
| キアシコカニグモ コキハダカニグモ | |

| | |
|---|---------------|
| <i>Diaeaa gyoja</i> Ono 1985 | ギョウジヤグモ |
| ナカブサカニグモ | |
| mis. <i>Diaeaa dorsata</i> (Fabricius 1777) | |
| <i>Diaeaa subdola</i> O. P.-Cambridge 1885 | コハナグモ |
| キバミハナグモ ユノハマハナグモ | |
| syn. <i>Misumenopus japonicas</i> (Bösenberg & Strand 1906) | |
| <i>Misumenopus yunohamensis</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Ebelingia kumadai</i> (Ono 1985) | クマダハナグモ |
| <i>Misumenops Mecaphesa</i> | |
| <i>Ebrechtella tricuspidata</i> (Fabricius 1775) | ハナグモ |
| <i>Misumenops</i> | |
| <i>Epidius typicus</i> (Bösenberg & Strand 1906) | タルグモ |
| <i>Cupa</i> | |
| <i>Heriaeus melloteei</i> Simon 1886 | アシナガカニグモ |
| <i>Loxobates daitoensis</i> Ono 1988 | ダイトウマルガタワカバグモ |
| <i>Lycopus longissimus</i> Tang & Li 2010 | クサイロカニグモ |
| <i>Lysiteles coronatus</i> (Grube 1861) | アマギエビスグモ |
| syn. <i>Synaema takashimai</i> (Uyemura 1937) | |
| <i>Oxyptila nigritrons</i> Saito 1934 クロハナグモモドキ | |
| <i>Xysticus sapporensis</i> Saito 1934 エゾカニグモ | |
| <i>Lysiteles maius</i> Ono 1979 | タカネエビスグモ |
| <i>Lysiteles miniatus</i> Ono 1980 | ダイダイエビスグモ |
| <i>Lysiteles okumae</i> Ono 1980 | オオクマエビスグモ |
| <i>Massuria watari</i> Ono 2002 | ワタリカニグモ |
| <i>Misumena vatia</i> (Clerck 1757) | ヒメハナグモ |
| syn. <i>Misumena calycina</i> Linné 1758 | |
| <i>Monaeses aciculus</i> (Simon 1903) | ドウナガカニグモ |
| <i>Oxytate hoshizuna</i> Ono 1978 | ホシズナワカバグモ |
| <i>Oxytate striatipes</i> L. Koch 1878 | ワカバグモ |
| クロゲワカバグモ | |
| syn. <i>Oxytate setosa</i> Karsch 1879 | |
| <i>Diaeaa japonica</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Ozyptila atomaria</i> (Panzer 1801) | アトムオチバカニグモ |
| <i>Ozyptila fukushimai</i> Ono 2002 | マルオチバカニグモ |
| <i>Ozyptila matsumotoi</i> Ono 1988 | マツモトオチバカニグモ |
| <i>Ozyptila nipponica</i> Ono 1985 | ニッポンオチバカニグモ |

| | |
|---|---------------|
| <i>Ozyptila nongae</i> Paik 1974 | クロスジオチバカニグモ |
| <i>Ozyptila sakhalinensis</i> Ono, Marusik & Logunov 1990 | カラフトオチバカニグモ |
| <i>Ozyptila sincera</i> Kulczyński 1926 | キタオチバカニグモ |
| <i>Ozyptila trux</i> (Blackwall 1846) | ノラオチバカニグモ |
| <i>Pharta brevipalpus</i> (Simon 1903) | ミナミタルグモ |
| syn. <i>Sanmenia zhengi</i> (Ono & Song 1986) | |
| <i>Cupa</i> | |
| <i>Phrynarachne ceylonica</i> (O. P.-Cambridge 1884) | ヘリジロツケオグモ |
| <i>Phrynarachne katoi</i> Tikuni 1955 | カトウツケオグモ |
| トリノフンカニグモ | |
| <i>Pistius undulatus</i> Karsch 1879 | ガザミグモ |
| タンバカニグモ タンバグモ | |
| mis. <i>Pistius japonicas</i> (Pallas 1772) | サザナミガザミグモ |
| <i>Psammitis daisetsuzanus</i> (Ono 1988) | ダイセツカニグモ |
| <i>Pycnaxis triciformis</i> (Bösenberg & Strand 1906) | コキハダカニグモ |
| <i>Ozyptila Takachihoa</i> | |
| <i>Runcinia acuminata</i> (Thorell 1881) | トガリシロスジグモ |
| <i>Runcinia insecta</i> (L.Koch 1875) | シロスジグモ |
| syn. <i>Runcinia affinis</i> Simon 1897 | |
| <i>Runcinia albostriata</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Spiracme vachoni</i> (Schenkel 1963) | タイリクカニグモ |
| syn. <i>Xysticus jacuticus</i> Utochkin 1968 | |
| <i>Synema chikunii</i> Ono 1983 | チクニエビスグモ |
| <i>Synema globosum</i> (Fabricius 1775) | フノジグモ |
| syn. <i>Diae a nitida</i> L.Koch 1877 | ツバカニグモ |
| <i>Synaema globosum japonicum</i> Karsch 1879 | |
| <i>Synema nangoku</i> Ono 2002 | ナンゴクフノジグモ |
| <i>Thomisus kitamurai</i> Nakatsudi 1943 | アマミアズチグモ |
| <i>Thomisus labefactus</i> Karsch 1881 | アズチグモ |
| キシリマアズチグモ シロアズチグモ マユタテアズチグモ | |
| syn. <i>Thomisus onustoides</i> Bösenberg & Strand 1906 | ウスジロアズチグモ |
| <i>Thomisus okinawensis</i> Strand 1907 | オキナワアズチグモ |
| <i>Tmarus komi</i> Ono 1996 | コトラフカニグモ |
| <i>Tmarus makiharai</i> Ono 1988 | アマミセマルトラフカニグモ |
| <i>Tmarus piger</i> (Walckenaer 1802) | トラフカニグモ |
| <i>Tmarus punctatissimus</i> (Simon 1870) | ハナナガトラフカニグモ |

| | |
|---|------------------------|
| syn. <i>Tmarus horvathi</i> Kulczyński 1895 | |
| <i>Tmarus harrasanensis</i> Paik 1973 | |
| <i>Tmarus rimosus</i> Paik 1973 | セマルトラフカニグモ |
| <i>Tmarus shimojanai</i> Ono 1997 | ヤエヤマセマルトラフカニグモ |
| <i>Tmarus yaginumai</i> Ono 1977 | ヤギヌマノセマルトラフカニグモ |
| <i>Xysticus atrimaculatus</i> Bösenberg & Strand 1906 | ホンクロボシカニグモ ヒラタカニグモ |
| mis. <i>Xysticus dichotomus</i> Paik 1973 | ヤマヤミイロカニグモ |
| = <i>Xysticus concretus</i> Utochkin 1968 | |
| <i>Xysticus audax</i> (Schrank 1803) | カニグモ |
| <i>Xysticus croceus</i> Fox 1937 | ヤミイロカニグモ |
| <i>Xysticus ephippiatus</i> Simon 1880 | チュウカカニグモ カラカニグモ |
| <i>Xysticus hedini</i> Schenkel 1936 | クロボシカニグモ |
| syn. <i>Xysticus bifidus</i> Paik 1973 | |
| mis. <i>Xysticus atrimaculatus</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Xysticus insulicola</i> Bösenberg & Strand 1906 | アズマカニグモ |
| <i>Xysticus kansuensis</i> Tang et al. 1995 | タカマツカニグモ |
| <i>Xysticus kurilensis</i> Strand 1907 | チシマカニグモ |
| <i>Xysticus rostratus</i> Ono 1988 | シギカニグモ |
| <i>Xysticus ryukyuensis</i> Ono 2002 | リュウキュウカニグモ |
| <i>Xysticus saganus</i> Bösenberg & Strand 1906 | ゾウシキカニグモ オオヤミイロカニグモ |
| syn. <i>Xysticus tunicatus</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Xysticus transversomaculatus</i> Bösenberg & Strand 1906 | ヨコフカニグモ |
| <i>Xysticus trizonatus</i> Ono 1988 | オビボソカニグモ オビホソカニグモ |
| (イヨグモ類) | |
| Prodidomidae イヨグモ科 | |
| <i>Lygrommatooides problematica</i> Strand 1918 | ムツメワシグモ |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Prodidomus rufus</i> Hentz 1847 | イヨグモ |
| syn. <i>Prodidomus imaidzumii</i> Kishida 1914 | |
| (Dionycha 二爪類) | |
| Trochanteriidae ヒトエグモ科 | |
| <i>Plator nipponicus</i> (Kishida 1914) | ヒトエグモ |

syn. *Hitoegumoa*

Liocranidae ウエムラグモ科

| | |
|---|------------|
| <i>Agroeca brunnea</i> (Blackwall 1833) | エビチャタンボグモ |
| <i>Agroeca coreana</i> Namkung 1989 | コウライタンボグモ |
| <i>Agroeca kamurai</i> Hayashi 1992 | カムラタンボグモ |
| <i>Agroeca montana</i> Hayashi 1986 | ミヤマタンボグモ |
| <i>Paratus kamurai</i> (Ono & Ogata 2018) | カムラヒヨウモングモ |

Otacilia カムラウラシマグモ

Clubionidae フクログモ科

| | |
|---|-----------|
| <i>Bucliona jucunda</i> (Karsch 1879) | ヤハズフクログモ |
| <i>Clubiona</i> スヂアカフクログモ | |
| syn. <i>Clubiona mantis</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Clubiona sakatensis</i> S. Saito 1939 | サカタフクログモ |
| <i>Clubiona sulla</i> Bösenberg & Strand 1906 | アカキフクログモ |
| <i>Clubiona akagiensis</i> Hayashi 1985 | アカギフクログモ |
| <i>Clubiona amurensis</i> Mikhailov 1990 | キタフクログモ |
| <i>Clubiona bandoi</i> Hayashi 1995 | バンドウフクログモ |
| mis. <i>Clubiona kasanensis</i> Paik 1990 | |
| <i>Clubiona basarukini</i> Mikhailov 1990 | ダケカバフクログモ |
| <i>Clubiona brevipes</i> Blackwall 1841 | コアシフクログモ |
| <i>Clubiona caerulescens</i> L. Koch 1867 | カシワフクログモ |
| <i>Clubiona chikunii</i> Hayashi 1986 | チクニフクログモ |
| <i>Clubiona cirrosa</i> Ono 1989 | マキヒゲフクログモ |
| <i>Clubiona corrugata</i> Bösenberg & Strand 1906 | コフクログモ |
| <i>Clubiona deletrix</i> O. P.-Cambridge 1885 | マダラフクログモ |
| syn. <i>Clubiona reichlini</i> Schenkel 1944 | |
| syn. <i>Clubiona maculata</i> Song & Chen 1979 | |
| <i>Clubiona diversa</i> O. P.-Cambridge 1862 | ミチノクフクログモ |
| <i>Clubiona ezoensis</i> Hayashi 1987 | エゾフクログモ |
| <i>Clubiona frutetorum</i> L. Koch 1867 | |
| <i>Clubiona glatiosa</i> S. Saito 1934 | フサフクログモ |
| <i>Clubiona haeinsensis</i> Paik 1990 | ヒイカワフクログモ |
| <i>Clubiona iharai</i> Ono 1995 | イハラフクログモ |
| <i>Clubiona ikedai</i> Ono 1992 | ハコネフクログモ |
| <i>Clubiona inaensis</i> Hayashi 1989 | イナフクログモ |
| <i>Clubiona insulana</i> Ono 1989 | シマフクログモ |

| | |
|--|-----------|
| <i>Clubiona japonica</i> L. Koch 1878 | ヤマトフクログモ |
| フクログモ <i>Agroeca</i> キアシタンボグモ | |
| syn. <i>Clubiona flavipes</i> (S. Saito 1939) | キアシフクログモ |
| <i>Clubiona japonicola</i> Bösenberg & Strand 1906 | ハマキフクログモ |
| ウスキフクログモ | |
| <i>Clubiona kulczynskii</i> Lessert 1905 | ホッポウフクログモ |
| <i>Clubiona kumadaorum</i> Ono 1992 | クマダフクログモ |
| <i>Clubiona kunashirensis</i> Mikhailov 1990 | クナシリフクログモ |
| syn. <i>Clubiona sharkeyi</i> Hayashi 1994 トヨヒラフクログモ | |
| <i>Clubiona kurilensis</i> Bösenberg & Strand 1906 | ヒメフクログモ |
| <i>Clubiona kurosawai</i> Ono 1986 | クロサワフクログモ |
| <i>Clubiona lena</i> Bösenberg & Strand 1906 | トビイロフクログモ |
| <i>Clubiona lutescens</i> Westring 1851 | キフクログモ |
| <i>Clubiona mandschurica</i> Schenkel 1953 | ニシカゼフクログモ |
| <i>Clubiona maya</i> Hayashi & Yoshida 1991 | マヤフクログモ |
| <i>Clubiona mayumiae</i> Ono 1993 | マユミフクログモ |
| mis. <i>Clubiona propinqua</i> L.Koch 1879 | |
| <i>Clubiona pseudogermanica</i> Schenkel 1936 | |
| <i>Clubiona minima</i> (Ono 2010) | ビゼンフクログモ |
| syn. <i>Anaclubiona</i> | |
| <i>Clubiona mutilata</i> Bösenberg & Strand 1906 | ノミチフクログモ |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Clubiona neglectoides</i> Bösenberg & Strand 1906 | ヨモギフクログモ |
| <i>Clubiona oceanica</i> Ono 2011 | ナンヨウフクログモ |
| <i>Clubiona ogatai</i> Ono 1995 | オガタフクログモ |
| <i>Clubiona parvula</i> (S.Saito 1933) | スカアラフクログモ |
| Steatoda (ヒメグモ科) スカアラグモ | |
| <i>Clubiona phragmitis</i> C. L. Koch 1843 | ミギワフクログモ |
| <i>Clubiona pseudogermanica</i> Schenkel 1936 | カギフクログモ |
| mis. <i>Clubione propinqua</i> L.Koch 1879 | |
| <i>Clubiona hummeli</i> Schenkel 1936 | |
| syn. <i>Clubiona salictum</i> Namkung & Kim 1987 | |
| <i>Clubiona riparia</i> L.Koch 1866 | クリイロフクログモ |
| syn. <i>Clubiona badia</i> Peelle & S. Saito 1932 | |
| <i>Clubiona yagata</i> Yaginuma 1972 ヤガタフクログモ | |
| <i>Clubiona rostrata</i> Paik 1985 | マイコフクログモ |

| | |
|--|-------------|
| <i>Clubiona maikoae</i> Hayashi 1985 | |
| <i>Clubiona ryukyuensis</i> Ono 1989 | リュウキュウフクログモ |
| <i>Clubiona sapporensis</i> Hayashi 1986 | サッポロフクログモ |
| <i>Clubiona subsultans</i> Thorell 1875 | トゲバリフクログモ |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Clubiona tanikawai</i> (Ono 1989) | タニカワフクログモ |
| syn. <i>Anaclubiona</i> | |
| <i>Clubiona tateyamensis</i> Hayashi 1989 | タテヤマフクログモ |
| <i>Clubiona trivialis</i> C. L. Koch 1843 | キタカゼフクログモ |
| <i>Clubiona tsurusakii</i> Hayashi 1987 | ツルサキフクログモ |
| <i>Clubiona uenoi</i> Ono 1986 | ウエノフクログモ |
| <i>Clubiona vigil</i> Karsch 1879 | ムナアカフクログモ |
| フクログモ | |
| <i>Clubiona vigillella</i> Strand 1918 | |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Clubiona yaginumai</i> Hayashi 1989 | ヤギヌマフクログモ |
| <i>Clubiona yasudai</i> Ono 1991 | ヤスダフクログモ |
| <i>Clubiona yoshidai</i> Hayashi 1989 | ヨシダフクログモ |
| <i>Clubiona zilla</i> (Dönitz & Strand 1906) | ウコンフクログモ |
| syn. <i>Anaclubiona</i> | |
| <i>Porrhoclubiona viridula</i> Ono 1989 | クサイロフクログモ |
| <i>Clubiona</i> | |
| <i>Pteroneta ultramarina</i> (Ono 1989) | アオミフクログモ |
| <i>Clubiona</i> | |
| Anyphaenidae イヅツグモ科 | |
| <i>Anyphaena ayshides</i> Yaginuma 1958 | ナガイヅツグモ |
| ナガイヅツグモ | |
| <i>Anyphaena kuriensis</i> Peelle & S. Saito 1932 | チシマヤブグモ |
| <i>Anyphaena pugil</i> Karsch 1879 | イヅツグモ |
| イヅツグモ | |
| <i>Anyphaena yoshitakei</i> Baba & Tanikawa 2017 | ヨシタケイヅツグモ |
| <i>Hibana gracilis</i> (Hentz 1847) | アメリカヤブグモ |
| Trachelidae ネコグモ科 | |
| <i>Orthobula crucifera</i> Bösenberg & Strand 1906 | オトヒメグモ |
| <i>Trachelas japonicus</i> Bösenberg & Strand 1906 | ネコグモ |
| <i>Trachelas vulcani</i> Simon 1896 | ミナミネコグモ |

削除: (Trachelidae には和名がなかったが、ネコグモ類だけを含むのでネコグモ科とした。)

Phrurolithidae ウラシマグモ科

Corealithus coreanus (Paik 1991) キレオビウラシマグモ

Phrurolithus Otacilia

Grandilithus lynx (Kamura 1994) ヤマネコウラシマグモ

Phrurolithus Otacilia

Grandilithus taiwanicus (Hayashi & Yoshida 1993) タイワンウラシマグモ

Phrurolithus Otacilia

Labialithus labialis (Paii 1991) ウスイロウラシマグモ

Phrurolithus

Lunalithus luna (Kamura 1994) ツキミノウラシマグモ

Phrurolithus Otacilia

Otacilia komurai (Yaginuma 1952) コムラウラシマグモ

Phrurolithus

Pennalithus pennatus (Yaginuma 1967) ヤバネウラシマグモ

Phrurolithus Otacilia

Pennalithus splendidus (Song & Zheng 1992) タイリクヤバネウラシマグモ

Phrurolithus Otacilia

Pennalithus suguroi Kamura 2021 ツシマウラシマグモ

Phrurolithus claripes (Dönnitz & Strand 1906) イナズマウラシマグモ

Micaria イナズマツヤグモ コツヤグモ ツヤグモ

Phrurolithus festivus (C.L.Koch 1835) タイリクウラシマグモ

Phrurolithus nipponicus Kishida 1914 ウラシマグモ

Phrurolithus sinicus Zhu & Mei 1982 コツブウラシマグモ

Xilithus meles (Kamura 2021) ムジナウラシマグモ

Otacilia Acrolithus

Xilithus mustela (Kamura 2008) アカガネウラシマグモ

Otacilia Acrolithus

Xilithus stella (Kamura 2005) エラブウラシマグモ

Otacilia Acrolithus

Xilithus vulpes (Kamura 2001) コガネウラシマグモ

Phrurolithus Otacilia Acrolithus

Gnaphosidae ワシグモ科

Aphantaulax trifasciata (O.P.-Cambridge 1872) ヒメトンビグモ

syn. *Aphantaulax seminigra* Simon 1878

Aponetius flexuosus (Kamura 1999) ツヅラケムリグモ

Zelotes

削除: (日本産のクモでこの科に入れられているのはほとんどがウラシマグモ類なので、ウラシマグモ科とした。)

削除: a

| | |
|---|--------------|
| <i>Aponetius gladius</i> (Kamura 1999) | ミヤコケムリグモ |
| <i>Zelotes</i> | |
| <i>Aponetius ogatai</i> Kamura 2020 | アマミツヅラケムリグモ |
| <i>Aponetius ryukyuensis</i> (Kamura 1999) | リュウキュウケムリグモ |
| <i>Zelotes</i> | |
| <i>Aponetius watarii</i> Kamura 2020 | オオシマツヅラケムリグモ |
| <i>Berinda infumata</i> (O.P.-Cambridge 1872) | ムギワラケムリグモ |
| <i>Heser</i> | |
| <i>Callilepis nocturna</i> (Linnaeus 1758) | マユミテオノグモ |
| <i>Callilepis schuszteri</i> (Herman 1879) | フタホシテオノグモ |
| syn. <i>Callilepis bipunctata</i> Yaginuma 1960 | |
| <i>Cladothela austera</i> Kamura 1997 | ハエミノチャクロワシグモ |
| <i>Cladothela boninensis</i> Kishida 1928 | エダイボグモ |
| <i>Cladothela bicolor</i> Suzuki 2022 | ヒムネワシグモ |
| <i>Cladothela oculinotata</i> (Bösenberg & Strand 1906) | チャクロワシグモ |
| <i>Drassodes</i> | |
| <i>Cladothela parva</i> Kamura 1991 | ヒメチャワシグモ |
| <i>Cladothela uncinisignita</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ムナキワシグモ |
| <i>Drassodes</i> | |
| syn. <i>Zelotes x-notatus</i> (Bösenberg & Strand 1906) | タスキケムリグモ |
| <i>Coreodrassus lancearius</i> (Simon 1893) | テカギワシグモ |
| <i>Drassodes depilosus</i> Dönnitz & Strand 1906 | アカクロワシグモ |
| <i>Drassodes lapidosus</i> (Walckenaer 1802) | イサゴワシグモ |
| <i>Drassodes nox</i> Dönnitz & Strand 1906 | クロワシグモ |
| <i>Drassodes pubescens</i> (Thorell 1856) | ウブゲワシグモ |
| <i>Drassodes saganus</i> Strand 1918 | サガワシグモ |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Drassodes serratidens</i> Schenkel 1963 | トラフワシグモ |
| <i>Herpyllus</i> トラフグモ | |
| syn. <i>Scotophaeus striatus</i> Kishida 1932 | |
| <i>Drassyllus amamiensis</i> Kamura 2011 | アマミヨリメケムリグモ |
| <i>Drassyllus sanmenensis</i> Platnick & Song 1986 | エビチャヨリメケムリグモ |
| mis. <i>Zelotes praeficus</i> L.Koch 1867 エビチャケムリグモ | |
| <i>Drassyllus sasakawai</i> Kamura 1987 | ヤマヨリメケムリグモ |
| <i>Drassyllus shaanxiensis</i> Platnick & Song 1986 | チクニヨリメケムリグモ |
| <i>Drassyllus yaginumai</i> Kamura 1987 | ヒメヨリメケムリグモ |

| | |
|---|------------|
| <i>Gnaphosa akagiensis</i> Hayashi 1994 | アカギメキリグモ |
| <i>Gnaphosa kamurai</i> Ovtsharenko, Platnick & Song 1992 | カワラメキリグモ |
| <i>Gnaphosa kompirensis</i> Bösenberg & Strand 1906 | メキリグモ |
| <i>Gnaphosa potanini</i> Simon 1895 | モリメキリグモ |
| <i>Gnaphosa primorica</i> Ovtsharenko, Platnick & Song 1992 | アシハラメキリグモ |
| <i>Gnaphosa sticta</i> Kulczyński 1908 | シベリアメキリグモ |
| <i>Haplodrassus cognatus</i> (Westring 1861) | キタグニハイタカグモ |
| <i>Haplodrassus hatsushibai</i> Kamura 2007 | ムサシハイタカグモ |
| mis. <i>Haplodrassus montanus</i> Paik & Sohn 1974 | ミヤマハイタカグモ |
| <i>Haplodrassus kanenoi</i> Kamura 1995 | カズサハイタカグモ |
| <i>Haplodrassus mayumiae</i> Kamura 2007 | トカチハイタカグモ |
| <i>Haplodrassus nojimai</i> Kamura 2007 | ホウキハイタカグモ |
| <i>Haplodrassus pugnans</i> (Simon 1880) | ハイタカグモ |
| <i>Hitobia asiatica</i> (Bösenberg & Strand 1906) | シノノメトンビグモ |
| <i>Callilepis Berlandina</i> | |
| <i>Hitobia makotoi</i> Kamura 2011 | アマミトンビグモ |
| <i>Hitobia unifascigera</i> (Bösenberg & Strand 1906) | ヒトオビトンビグモ |
| ツヤグモ | |
| <i>Phrurolithus Micaria Poecilochroa</i> | |
| <i>Hitobia yasunosukei</i> Kamura 1992 | フタオビトンビグモ |
| <i>Hongkongia reptrix</i> Deeleman-Reinhold 2001 | ナガイボワシグモ |
| <i>Kishidaia albimaculata</i> (S.Saito 1934) | ヨツボシワシグモ |
| <i>Poecilochroa</i> シロブチワシグモ ヨシダグモ | |
| syn. <i>Kishidaia quadrimaculata</i> Yaginuma 1960 | |
| <i>Marinarozelotes jaxartensis</i> (Kroneberg 1875) | タイリクケムリグモ |
| <i>Trachyzelotes</i> | |
| syn. <i>Zelotes cavaleriei</i> Schenkel 1963 | |
| <i>Marinarozelotes kulczynskii</i> (Bösenberg 1902) | ナンゴクケムリグモ |
| <i>Trachyzelotes</i> | |
| <i>Micaria alpina</i> L. Koch 1872 | タカネツヤグモ |
| <i>Micaria dives</i> (Lucas 1846) | ヒゲナガツヤグモ |
| <i>Micaria japonica</i> Hayashi 1985 | ヤマトツヤグモ |
| <i>Micaria longimana</i> Suzuki 2022 | テナガツヤグモ |
| <i>Micaria pulicaria</i> (Sundevall 1831) | チビツヤグモ |
| <i>Odontodrassus aphanes</i> (Thorell 1897) | ミナミフトバワシグモ |
| syn. <i>Odontodrassus javanus</i> (Kulczyński 1911) | |

| | |
|---|------------|
| <i>Odontodrassus hondoensis</i> (S. Saito 1939) | ヤマトフトバワシグモ |
| <i>Iheringia</i> ヤマトウデブトグモ | |
| <i>Phaeocedus braccatus</i> (L.Koch 1866) | タソガレトンビグモ |
| <i>Pterotricha saga</i> (Dönnitz & Strand 1906) | クロテオノグモ |
| <i>Callilepis Berlandina</i> | |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Sanitubius anatolicus</i> (Kamura 1989) | ナミトンビグモ |
| <i>Herpyllus</i> | |
| <i>Scotophaeus hunan</i> Zhang, Song & Zhu 2003 | ミヤコトンビグモ |
| <i>Sergiolus hosiziro</i> (Yaginuma 1960) | ホシジロトンビグモ |
| <i>Poecilochroa</i> | |
| <i>Sernokorba pallidipatellis</i> (Bösenberg & Strand 1906) | マエトビケムリグモ |
| <i>Zelotes</i> | |
| <i>Urozelotes rusticus</i> (L. Koch 1872) | カバキケムリグモ |
| <i>Zelotes</i> | |
| syn. <i>Drassodes rotundifoveatus</i> Bösenberg & Strand 1906 | ハイバラワシグモ |
| <i>Drassodes pater</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Zelotes asiaticus</i> (Bösenberg & Strand 1906) | クロチャケムリグモ |
| <i>Zelotes bifukaensis</i> Kamura 2000 | ビフカケムリグモ |
| <i>Zelotes donan</i> Kamura 1999 | ドナンケムリグモ |
| <i>Zelotes exiguus</i> (Müller & Schenkel 1895) | チビケムリグモ |
| <i>Zelotes hayashii</i> Kamura 1987 | コブシケムリグモ |
| <i>Zelotes iriomotensis</i> Kamura 1994 | イリオモテケムリグモ |
| <i>Zelotes kimwha</i> Paik 1986 | ミカドケムリグモ |
| <i>Zelotes potanini</i> Schenkel 1963 | ヒロズケムリグモ |
| <i>Zelotes tortuosus</i> Kamura 1987 | クロケムリグモ |
| <i>Zelotes zephyrus</i> Kamura 1999 | ニシカゼケムリグモ |
| Corinnidae ハチグモ科 | |
| <i>Castianeira shaxianensis</i> Gong 1983 | オビジガバチグモ |
| <i>Creugas gulosis</i> Thorell 1878 | ハマカゼハチグモ |
| <i>Corinna</i> | |
| <i>Cycais gracilis</i> Karsch 1879 | シカイスグモ |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Humua takeuchii</i> Ono 1987 | ヒメバチグモ |
| Selenopidae アワセグモ科 | |
| <i>Selenops bursarius</i> Karsch 1879 | アワセグモ |

削除: (Corinnidae にはこれまでネコグモ科の和名がつけられていたが、ネコグモ類が分離独立したので、新たにハチグモ科とした。)

| | |
|---|---|
| Miturgidae ツチフクログモ科 | |
| <i>Prochora praticola</i> (Bösenberg & Strand 1906) | イタチグモ |
| syn. <i>Itatsina</i> | |
| <i>Zora nemoralis</i> (Blackwall 1861) | ミヤマシボグモモドキ |
| | ミヤマシボグモ |
| <i>Zora spinimana</i> (Sundevall 1833) | シボグモモドキ |
| | ミヤマシボグモ科から移動 |
| Cheiracanthidae コマチグモ科 | |
| <i>Cheiracanthium erraticum</i> (Walckenaer 1802) | アカスジコマチグモ |
| <i>Cheiracanthium eutiththa</i> Bösenberg & Strand 1906 | アシナガコマチグモ |
| <i>Cheiracanthium japonicum</i> Bösenberg & Strand 1906 | カバキコマチグモ |
| | エドコマチグモ |
| syn. <i>Cheiracanthium kompircola</i> Dönnitz & Strand 1906 | ヒナコマチグモ |
| | コンビラコマチグモ |
| <i>Cheiracanthium lascivum</i> Karsch 1879 | ヤマトコマチグモ |
| | コマチグモ サチコマチグモ |
| syn. <i>Cheiracanthium gratiosum</i> Saito 1939 | |
| | <i>Cheiracanthium digitivorum</i> Dönnitz & Strand 1906 ムナアカコマチグモ |
| <i>Cheiracanthium pennyi</i> O. P.-Cambridge 1873 | ペニーコマチグモ |
| <i>Cheiracanthium taegense</i> Paik 1990 | タイリクコマチグモ |
| <i>Cheiracanthium unicum</i> Bösenberg & Strand 1906 | ヤサコマチグモ |
| | ウスキコマチグモ |
| syn. <i>Chiracanthium jokohamae</i> Strand 1907 | ハマコマチグモ |
| | ツチフクログモ科から移動 |
| <i>Eutittha submordax</i> Zhang, Zhu & Hu 1993 | ミナミコマチグモ |
| mis. <i>Eutittha mordax</i> (L. Koch 1866) | |
| | <i>Cheiracanthium</i> |
| | <i>Philodromidae</i> エビグモ科 |
| <i>Philodromus aureolus</i> (Clerck 1757) | コガネエビグモ |
| <i>Philodromus auricomus</i> L. Koch 1878 | キンイロエビグモ |
| | コノハエビグモ シロツバカニグモ |
| syn. <i>Philodromus roseus</i> Kishida 1913 | エビグモ |
| | <i>Diae subadulta</i> Bösenberg & Strand 1906 シロツバカニグモ |
| <i>Philodromus cespitum</i> (Walckenaer 1802) | シロエビグモ |
| syn. <i>Philodromus reussi</i> Bosenberg 1904 | |
| <i>Philodromus emarginatus</i> (Schrank 1803) | キエビグモ |

コメントの追加 [T1]: イキ

削除: ミナミコマチグモ

書式を変更: フォント : 斜体 (なし)

書式変更: インデント : 最初の行 : 2 字

削除: syn. *Cheiracanthium submordax* Zhang, Zhu & Hu 1993

| | |
|--|-------------|
| syn. <i>Philodromus flavidus</i> S. Saito 1934 | |
| <i>Philodromus margaratus</i> (Clerck 1757) | ブチエビグモ |
| ムツボシエビグモ | |
| <i>Philodromus nigrostriatus</i> Bösenberg & Strand 1906 | フシグロエビグモ |
| スジエビグモ | |
| <i>Philodromus poecilus</i> Thorell 1872 | |
| <i>Philodromus rufus</i> Walckenaer 1826 | キタエビグモ |
| <i>Philodromus spinitarsis</i> Simon 1895 | キハダエビグモ |
| <i>Philodromus subaureolus</i> Bösenberg & Strand 1906 | アサヒエビグモ |
| アサヒカニグモ | |
| syn. <i>Philodromus japonicola</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Rhysodromus lanchowensis</i> (Schenkel 1936) | ハモンエビグモ |
| <i>Philodromus</i> | |
| syn. <i>Philodromus kimwaensis</i> Paik 1979 | |
| <i>Thanatus arcticus</i> Thorell 1872 | ホッポウヤドカリグモ |
| <i>Thanatus bungei</i> (Kulczyński 1908) | タカネヤドカリグモ |
| <i>Thanatus miniaceus</i> Simon 1880 | ヤドカリグモ |
| mis. <i>Thanatus formicinus</i> (Clerck 1757) | |
| <i>Thanatus nipponicus</i> Yaginuma 1969 | ヤマトヤドカリグモ |
| <i>Thanatus roseofemoralis</i> (Karsch 1879) | アカアシヤドカリグモ |
| <i>Philodromus</i> アカアシエビグモ | |
| <i>Thanatus vulgaris</i> Sion 1870 | オオヤドカリグモ |
| <i>Tibellus fengi</i> Efimik 1999 | ヨシシャコグモ |
| <i>Tibellus japonicus</i> Efimik 1999 | シャコグモ |
| mis. <i>Tibellus tenellus</i> (L. Koch 1876) | |
| エビグモモドキ | |
| <i>Tibellus oblongus</i> (Walckenaer 1802) | スジシャコグモ |
| Salticidae ハエトリグモ科 | |
| <i>Aelurillus subfestivus</i> S. Saito 1934 | キタノハエトリ |
| キタハエトリ | |
| <i>Asemonea tanikawai</i> Ikeda 1996 | タニカワヨリメハエトリ |
| <i>Asianellus festivus</i> (L. Koch 1834) | ヤマジハエトリ |
| <i>Aelurillus</i> | |
| <i>Attulus albolineatus</i> (Kulczyński 1895) | カワラコグチャハエトリ |
| <i>Sitticus</i> | |
| <i>Attulus avocator</i> (O. P.-Cambridge 1885) | ヒトリコグチャハエトリ |

| | |
|---|--------------|
| <i>Sitticus</i> | ヒトリハエトリ |
| syn. <i>Sitticus viduus</i> Kulczyński 1895 | |
| <i>Sitticus numeratus</i> Bos. et Str 1906 | シロカネハエトリ |
| <i>Attulus eskovi</i> (Logunov & Wesolowska 1995) | エゾコグチャハエトリ |
| <i>Sitticus</i> | |
| <i>Attulus fasciger</i> (Simon 1880) | モンシロコグチャハエトリ |
| <i>Sitticus</i> | |
| <i>Attulus floricola</i> (C. L. Koch 1837) | マユミコグチャハエトリ |
| <i>Sittiflor Sitticus Calositticus</i> | |
| syn. <i>Sitticus floricola orientalis</i> Strand 1906 | |
| <i>Attulus hirokii</i> Ono & Ogata 2018 | スナハマハエトリ |
| <i>Attulus penicillatus</i> (Simon 1875) | シラホシコグチャハエトリ |
| <i>Sitticus</i> | |
| syn. <i>Sitticus patellidens</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Attulus saevus</i> (Dönnitz & Strand 1906) | ボケチャハエトリ |
| <i>Sitticus</i> | |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Attulus saganus</i> (Dönnitz & Strand 1906) | クロボケハエトリ |
| <i>Sitticus</i> | |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Attulus subadultus</i> (Dönnitz & Strand 1906) | オビジロハエトリ |
| <i>Sitticus</i> | |
| 初記録以来採集例がない | |
| <i>Ballus japonicus</i> S. Saito 1939 | クモガタハエトリ |
| <i>Bavia sexpunctata</i> (Doleschall 1859) | ムツボシハエトリ |
| <i>Bianor balius</i> Thorell 1890 | ウデボソハエトリ |
| syn. <i>Bianor incitatus</i> Thorell 1890 | |
| <i>Bristowia heterospinosa</i> Reimoser 1934 | マツモトハエトリ |
| <i>Burmattus pococki</i> (Thorell 1895) | ツルギハエトリ |
| <i>Plexippus</i> | |
| <i>Carrhotus xanthogramma</i> (Latreille 1819) | ネコハエトリ |
| キハダハエトリ クロチャハエトリ | |
| syn. <i>Carrothus detritus</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Carrothus bicolor</i> Walckenaer 1802 | |
| <i>Dendryphentes rubrosquamulatus</i> (Dönnitz & Strand 1906) | |
| <i>Hasarius crinitus</i> Karsch 1879 | ナガカミハエトリ |

| | |
|--|--------------|
| <i>Chalcoscirtus fulvus</i> S. Saito 1939 | コゲチャハエトリ |
| <i>Chinattus dactyloides</i> (Xie et al. 1993) | トラフカノコハエトリ |
| <i>Chinattus falco</i> Suguro 2016 | ハヤブサカノコハエトリ |
| <i>Chinattus furcatus</i> (Xie et al. 1993) | カノコハエトリ |
| <i>Chinattus ogatai</i> Suguro 2014 | シロスジカノコハエトリ |
| <i>Cosmophasis lami</i> Berry, Beatty & Proszynski 1997 | ホムラハエトリ |
| mis. <i>Cosmophasis viridifasciata</i> (Doleschall 1859) | クスミハエトリ |
| <i>Dendryphantes czechanowskii</i> Prószyński 1979 | ユキガタハエトリ |
| <i>Euophrys frontalis</i> (Walckenaer 1802) | ウデグロカタオカハエトリ |
| カタオカハエトリ | |
| <i>Euophrys kataokai</i> Ikeda 1996 | カタオカハエトリ |
| mis. <i>Euophrys frontalis</i> (Walkenaer 1802) | |
| <i>Euophrys herbigrada</i> (Simon 1871) | カキイロハエトリ |
| <i>Evarcha albaria</i> (L. Koch 1878) | マミジロハエトリ |
| ナガサキハエトリ マエシロハエトリ ランペルトハエトリ | |
| syn. <i>Hasarius lamperti</i> Bösenberg & Strand 1906 | ランペルトハエトリ |
| <i>Evarcha albifrons</i> (Kulczyński 1895) | マエシロハエトリ |
| <i>Evarcha arcuata</i> (Clerck 1757) | シッチハエトリ |
| <i>Evarcha fasciata</i> Seo 1992 | マミクロハエトリ |
| <i>Evarcha flauocincta</i> (C. L. Koch 1848) | フィッシュヤーハエトリ |
| ズアカハエトリ | |
| syn. <i>Hyllus fischeri</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Evarcha proszynskii</i> Marusik & Logunov 1997 | ホオジロハエトリ |
| mis. <i>Evarcha flammata</i> (Clerck 1757) | |
| <i>Evarcha selenaria</i> Suguro & Yahata 2012 | ミカヅキハエトリ |
| <i>Gedeon okinawaensis</i> Ikeda 2013 | ノコバハエトリ |
| <i>Hakka himeshimensis</i> (Dönitz & Strand 1906) | イゾハエトリ |
| <i>Menemerus Pseudicius</i> | |
| <i>Hakka rugosa</i> (Suguro & Nagano 2015) | オガサワラハエトリ |
| <i>Icius</i> | |
| <i>Harmochirus insulanus</i> (Kishida 1914) | ウデブトハエトリ |
| mis. <i>Harmochirus brachiatus</i> (Thorell 1877) | |
| <i>Hasarius adansoni</i> (Audouin 1826) | アダンソンハエトリ |
| syn. <i>Evarcha longipalpis</i> Bösenberg & Strand 1906 | ヒゲナガハエトリ |
| <i>Helicius chikunii</i> (Logunov & Marusik 1999) | チクニハエトリ |
| <i>Pseudicius</i> | |

| | |
|--|--------------------|
| <i>Helicius cylindratus</i> (Karsch 1879) | コジャバラハエトリ |
| <i>Telamonia</i> | |
| <i>Helicius yaginumai</i> Bohdanowicz & Prószyński 1987 | ジャバラハエトリ |
| <i>Heliophanus lineiventris</i> Simon 1868 | タカノハエトリ |
| <i>Heliophanus ussuricus</i> Kulczyński 1895 | ウスリーハエトリ |
| mis. <i>Heliophanus aeneus</i> (Hahn 1832) チビクロハエトリ ジョウネンハエトリ | |
| <i>Irura yueluensis</i> Peng & Yin 1991 | キバナガハエトリ |
| <i>Laufelia aenea</i> Simon 1889 | エキスハエトリ ヨゴレハエトリ |
| <i>Laufelia sasakii</i> Ikeda 1998 | トクノシマエキスハエトリ |
| <i>Marpissa mashibarai</i> Baba 2013 | ワイノジハエトリ |
| <i>Marpissa milleri</i> (Peckham & Peckham 1894) ヨシイヘハエトリ | オオハエトリ |
| syn. <i>Marpissa roemerri</i> Strand 1906 | |
| <i>Marpissa dybowskii</i> (Kulczyński 1895) | |
| <i>Marpissa magna</i> Kishida 1910 | |
| <i>Maevia nigrifrontis</i> S. Saito 1939 ズグロオオハエトリ | |
| <i>Marpissa pomatia</i> (Walckenaer 1802) | ヤバネハエトリ |
| <i>Marpissa pulla</i> (Karsch 1879) | ヨダンハエトリ |
| <i>Menemerus</i> | |
| mis. <i>Marpissa muscosa</i> (Clerck 1757) コケハエトリ | |
| <i>Marpissa yawatai</i> Baba 2013 | クマドリハエトリ |
| <i>Mendoza canestrinii</i> (Ninni 1868) オスクロハネグモ クロハネグモ | オスクロハエトリ |
| nom. dub. <i>Marpissa magister</i> (Karsch 1879) | |
| <i>Mendoza elongata</i> (Karsch 1879) | ヤハズハエトリ |
| <i>Marpissa</i> | |
| syn. <i>Marpissa hiroseae</i> (Nakatsudi 1942) ヒロセハエトリ | |
| <i>Mendoza ibarakiensis</i> (Bohdanowicz & Prószyński 1987) | キタヤハズハエトリ |
| <i>Marpissa</i> | |
| イバラキハエトリ | |
| <i>Mendoza pulchra</i> (Prószyński 1981) | シナノヤハズハエトリ |
| <i>Marpissa</i> | |
| <i>Mendoza ryukyuensis</i> Baba 2006 | ミナミヤハズハエトリ |
| <i>Mendoza suguroi</i> Baba 2013 | シマヤハズハエトリ |

| | |
|--|--------------|
| <i>Menemerus bivittatus</i> (Dufour 1831) | アゴグロハエトリ |
| <i>Menemerus brachygnathus</i> (Thorell 1877) | シラヒグハエトリ |
| <i>Hasarius</i> ハエトリグモ アゴブトハエトリ | |
| syn. <i>Menemerus confusus</i> Bösenberg & Strand 1906 異名キハエトリ | |
| mis. <i>Menemerus fulvus</i> (L.Koch) | |
| <i>Modunda orientalis</i> (Dönitz & Strand 1906) | ムネグロハエトリ |
| <i>Bianor Modunda</i> 初記録以来採集例がない | |
| <i>Myrmachne elongata</i> Szombathy 1915 | ヤガタアリグモ |
| <i>Myrmachne formicaria</i> (De Geer 1778) | タイリクアリグモ |
| syn. <i>Myrmachne joblotii</i> Scopoli 1763 | |
| <i>Myrmachne inermichelis</i> Bösenberg & Strand 1906 | ヤサアリグモ |
| クロアリグモ | |
| <i>Myrmachne japonica</i> (Karsch 1879) | アリグモ |
| アカアリグモ | |
| <i>Myrmachne kuwagata</i> Yaginuma 1967 | クワガタアリグモ |
| <i>Nandicus kimjoopili</i> (Kim 1995) | クモマハエトリ |
| <i>Pseudidius</i> | |
| <u><i>Neon ferrugineus</i> Suguro 2023</u> | アカミネオンハエトリ |
| <i>Neon kiyotoi</i> Ikeda 1995 | キヨトネオンハエトリ |
| <i>Neon minutus</i> Žabka 1985 | コガタネオンハエトリ |
| <i>Neon ningyo</i> Ikeda 1995 | ニンギョウネオンハエトリ |
| <i>Neon nojimai</i> Ikeda 1995 | ノジマネオンハエトリ |
| <i>Neon reticulatus</i> (Blackwall 1853) | ネオンハエトリ |
| <i>Nungia epigynalis</i> Žabka 1985 | オオクマハエトリ |
| <i>Onomastus kanoi</i> Ono 1995 | カノウハエトリ |
| <i>Orienticus vulpes</i> (Grube 1861) | イナズマハエトリ |
| キツネハエトリ クラオキネコハエトリ | |
| <i>Pseudidius</i> | |
| syn. <i>Euophrys undulatovittata</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Breda lambdasignata</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Euophrys breviaculeis</i> Bösenberg & Strand 1906 | クロカネハエトリ |
| <i>Orthrus bicolor</i> Simon 1900 | ニシキリセイハエトリ |
| <i>Pancorius crassipes</i> (Karsch 1881) | アシブトハエトリ |
| <i>Plexippus Evarcha</i> | |
| <i>Pancorius submontanus</i> Prószyński 1992 | ヤマネコハエトリ |
| <i>Pellenes nigrociliatus</i> (Simon in L. Koch 1875) | ホクオウハエトリ |

書式を変更: フォント : 斜体 (なし)

| | |
|--|-------------|
| <i>Philaeus chrysops</i> (Poda 1761) | タイリクハエトリ |
| <i>Phintella abnormis</i> (Bösenberg & Strand 1906) | チャイロアサヒハエトリ |
| <i>Jotus</i> | |
| <i>Phintella arenicolor</i> (Grube 1861) | マガネアサヒハエトリ |
| ムロテハエトリ アサヒハエトリ ゴコウハエトリ | |
| syn. <i>Jotus mellottei</i> (Simon 1888) | |
| <i>Jotus difficilis</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Sitticus pallicolor</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Phintella bifurcilinea</i> (Bösenberg & Strand 1906) | キアシハエトリ |
| <i>Telamonia</i> ジウ (ジュウ) ノジハエトリ | |
| syn. <i>Hasarius crucifer</i> Dönnitz & Strand 1906 | |
| <i>Icius pupus</i> (Karsch 1879) キハダハエトリ | |
| <i>Phintella typica</i> Strand 1906 | |
| <i>Phintella castriesiana</i> (Grube 1861) | ワカバネコハエトリ |
| <i>Icius Telamonia</i> | |
| syn. <i>Euophrys aninotata</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Sitticus bilineatus</i> S. Saito 1939 フタスジコハエトリ | |
| <i>Phintella linea</i> (Karsch 1879) | メガネアサヒハエトリ |
| <i>Icius Jotus</i> | |
| <i>Phintella parva</i> (Wesolowska 1981) | アサヒハエトリ |
| <i>Phintelloides versicolor</i> (C. L. Koch 1846) | メスジロハエトリ |
| <i>Chrysilla Phintella</i> アサヒハエトリ クロスジ (♂) ハエトリ | |
| syn. <i>Aelurillus dimorphus</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Jotus munitus</i> Bösenberg & Strand 1906 | |
| <i>Phlegra fasciata</i> (Hahn 1826) | タテジマハエトリ |
| <i>Plexippoides annulipeditis</i> (S. Saito 1939) | マダラスジハエトリ |
| <i>Plexippus</i> | |
| <i>Plexippoides doenitzi</i> (Karsch 1879) | デニツツハエトリ |
| キガタハエトリ <i>Hasarius</i> | |
| <i>Plexippoides nishitakensis</i> (Strand 1907) | ニシタケハエトリ |
| <i>Plexippus niccensis</i> Strand 1906 | ニッコウハエトリ |
| <i>Plexippus paykulli</i> (Audouin 1826) | チャスジハエトリ |
| syn. <i>Plexippus incognitus</i> Dönnitz & Strand 1906 | |
| <i>Plexippus petersi</i> Karsch 1878 | |
| <i>Plexippus setipes</i> Karsch 1879 | ミスジハエトリ |
| <i>Portia fimbriata</i> (Doleschall 1859) | ケアシハエトリ |

Linus

Pseudeuophrys erratica (Walckenaer 1826) ヤガタハエトリ

Euophrys

Pseudeuophrys iwatensis (Bohdanowicz & Prószyński 1987) イワテハエトリ

Euophrys

Pseudicius tokaraensis (Bohdanowicz & Prószyński 1987) トカラハエトリ

syn. *Pseudicius okinawaensis* Prószyński 1992 オキナワハエトリ

トカラハエトリとオキナワハエトリとは別種であるとする論文が発表されているが
(Prószyński 2016), 筆者はその扱いは誤りであると判断しているので, ここには取り上げない。また, *Okinawicius* とする細分については, その必要はないと判断する。

Rhene albigera (C.L.Koch 1848) ヒメカラスハエトリ

Rhene atrata (Karsch 1881) カラスハエトリ

Hornallatus Dendryphantes

Rhene setipes Źabka 1985 ミナミカラスハエトリ

Salcticus latidentatus Roewer 1951 キヨクトウゼブラハエトリ

Sibianor aurocinctus (Ohlert 1865) キタツヤハエトリ

Bianor

mis. *Bianor aenescens* (Simon 1868)

Sibianor japonicus (Logunov, Ikeda & Ono 1997) ヤマトツヤハエトリ

Bianor

Sibianor kochiensis (Bohdanowicz & Prószyński 1987) ナカヒラハエトリ

Harmochirus

Sibianor nigriculus (Logunov & Wesolowska 1992) クロツヤハエトリ

Harmochirus

Sibianor pullus (Bösenberg & Strand 1906) キレワハエトリ

Biano Harmochirus

syn. *Harmochirus nigrum* Kishida 1910

Siler collingwoodi (O. P.-Cambridge 1871) カラオビハエトリ

Siler cupreus Simon 1889 アオオビハエトリ

アカガネハエトリ アカオビハエトリ ササノハハエトリ

syn. *Marpissa vittata* Karsch 1879

Silerella barbata Bösenberg & Strand 1906 メグロハエトリ

Siler ruber Baba, Yamasaki & Tanikawa 2019 アカオビハエトリ

Sittisax ranieri (Peckham & Peckham 1909) ヤスダコゲチャハエトリ

Sitticus エゾトビハエトリ

hom. *Sitticus lineolatus* (Grube 1861)

| | |
|--|-----------------|
| syn. <i>Sitticus daisetsuzanus</i> (S. Saito 1934) | |
| <i>Icius</i> | |
| <i>Spartaeus bani</i> (Ikeda 1995) | アマミクチバハエトリ |
| <i>Mintonia</i> | |
| <i>Stertinius kumadai</i> Logunov, Ikeda & Ono 1997 | コミナミツヤハエトリ |
| <i>Stertinius ryukyuensis</i> Suguro 2020 | リュウキュウミナミツヤハエトリ |
| <i>Synageles hilarulus</i> (C.L.Koch 1846) | イナリアリガタハエトリ |
| <i>Synageles venator</i> (Lucas 1836) | アリガタハエトリ |
| <i>Synagelides agoriformis</i> Strand 1906 | アメイロハエトリ |
| <i>Synagelides annae</i> Bohdanowitz 1979 | オオクマアメイロハエトリ |
| <i>Synagelides zhilcovae</i> Prószyński 1979 | キタアメイロハエトリ |
| <i>Talavera aequipes</i> (O.P.-Cambridge 1871) | キタヒメスジハエトリ |
| <i>Talavera ikedai</i> Logunov & Kronestedt 2003 | ヒメスジハエトリ |
| mis. <i>Talavera trivittata</i> Schenkel 1963 | |
| <i>Euophrys</i> | |
| <i>Tasa davidi</i> (Schenkel 1963) | カラクニハエトリ |
| <i>Thianella</i> | |
| <i>Tasa koreana</i> (Wesołowska 1981) | トサハエトリ |
| <i>Pseudicius</i> ホクセンハエトリ コウライハエトリ | |
| syn. <i>Tasa nipponica</i> Bohdanowicz & Prószyński 1987 トサハエトリ | |
| <i>koreana</i> と <i>nipponica</i> は別種であるとする論文が発表されているが (Prószyński 2016), 筆者はその扱いは誤りであると判断しているので、ここには取り上げない。また、 <i>Nepalicus</i> とする扱いは誤りであると判断する。 | |
| <i>Telamonia uljmi</i> Prószyński 1984 | タテスジハエトリ |
| <i>Viciria</i> sp. | |
| <i>Thiania suboppressa</i> Strand 1907 | マスラオハエトリ |
| <i>Thyene imperialis</i> (Rossi 1846) | ミカドハエトリ |
| <i>Thyene orientalis</i> Žabka 1985 | アジアミカドハエトリ |
| <i>Toxeus latithoracicus</i> (Yamasaki & Huang 2012) | ムナビロアリグモ |
| <i>Myrmarachne</i> | |
| <i>Yaginumaella hyogoensis</i> Bohdanowicz & Prószyński 1987 エビスハエトリ | |
| <i>Yaginumaella striatipes</i> (Grube 1861) | ウススジハエトリ |
| <i>Pellenes</i> | |
| syn. <i>Plexippus incognitus</i> Dönitz & Strand 1906 | |
| <i>Yaginumaella ususudi</i> (Yaginuma 1972) | |
| <i>Yaginumanis sexdentatus</i> (Yaginuma 1967) | ムツノバハエトリ |

Boethus