

平成 年 月 日

西北地域県民局地域農林水産部長 殿

(申 請 者)
集団名

〒 住 所 038-2702 つがる市森田町大館勝山173- 3

電 話 0173-49-7851、090-8259-1865

氏 名 葛西 拓美



平成 2 2 年産青森県特別栽培農産物
生産流通計画承認申請書

青森県特別栽培農産物認証要綱第 6 の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。

記

1 申請計画概要

区 分	1	2	3	4
作物名	水稻			
農薬等使用区分 農 薬 化学肥料	節農 5			
	化 5			
生産者数(人)	1			
栽培面積(a)	1, 145. 6			
栽培ほ場数 (筆、棟数)	4 5 筆			
生産量 (t、kg)	5 5 トン			
出荷量 (t、kg)	3 3. 6 トン			

注) 農薬等使用区分は、「農不・化不」、「農不・化 5」、「節農不・化不」
「節農 5・化不」、「節農不・化 5」、「節農 5・化 5」と記載する。

2 関係書類

- (1) 生産者等
生産者一覧表 (別紙 1)、栽培責任者及び確認責任者届 (別紙 2) のとおり
- (2) 作物及び農薬等使用区分
作物・農薬等使用区分申請内容一覧表 (別紙 3) のとおり
- (3) 栽培ほ場所在地
ほ場位置図 (別紙 4) のとおり
- (4) 栽培管理
栽培管理計画 (別紙 5) のとおり
- (5) 販売・出荷
出荷計画 (別紙 6) のとおり
- (6) 認証票の使用
認証票使用計画 (別紙 7) のとおり
- (7) 情報提供
情報提供に関する承諾書 (別紙 8) のとおり
- (8) その他

(別紙 1)

生産者一覧表

No.	生産者氏名	住 所 (TEL)	経営耕地面積	特別栽培農産物 栽培経験の有無
1	葛西 拓美	つがる市森田町大館勝山173-3 (0173-49-7851、090-8259-1865)	水田 11.4ha、樹園地 ha 畑 0.4ha、牧草地 ha 計 11.8ha (内借地 11.8ha)	有
		(- - -)		
		(- - -)		
		(- - -)		
		(- - -)		
		(- - -)		
		(- - -)		
		(- - -)		
		(- - -)		

注) 農作業受委託面積は除く。

(別紙 2)

平成 年 月 日

西北地域県民局地域農林水産部長 殿

(栽培責任者)

〒 住 所 038-2818 つがる市森田町大館勝山173-3

電 話 090-8259-1865、0173-49-7851

氏 名 葛西 拓美



(確認責任者)

〒 住 所 038-2702西津軽郡鰺ヶ沢町建石町

字雲雀野 7 4 - 1 0

電 話 0 1 7 3 - 7 2 - 1 6 3 7

氏 名

印

平成 2 2 年産特別栽培農産物
栽培責任者及び確認責任者届

青森県特別栽培農産物認証要綱第 6 の規定に基づき、特別栽培農産物の生産及び確認について
その責任者として届出します。

記

項 目	栽培責任者の概要	確認責任者の概要
1 職業及びその概要 組織に所属するものはその 所属と役職名等を記入	農業	農業（りんご、転作大豆）
2 特別栽培農産物栽培経験等	あり	なし
3 認証申請者との関係	本人	友人
4 その他		

(別紙3)

作物・農薬等使用区分別申請内容一覧表

作物名		水稻	農薬等使用区分	農薬：節農5 化学肥料：化5
No.	生産者氏名	栽培面積	栽培ほ場所在地	備考
1	葛西 拓美	184.5	西津軽郡鰺ヶ沢町建石 町大平地内 6区画	216-2、216-3、216-4 216-6、216-8、216-9
2	同上	178.9	西津軽郡鰺ヶ沢町建石 町大平地内 6区画	221-1イロハニホ 221-2
3	同上	113.2	西津軽郡鰺ヶ沢町建石 町大平地内 4区画	220イロハニ
4	同上	85.0	西津軽郡鰺ヶ沢町建石 町大平地内 4区画	219-2イロ、219-4イロ
5	同上	253.8	西津軽郡鰺ヶ沢町建石 町大平地内 10区画	200-1イロハニ、200-2 200-3イロハニホ
6	同上	106.3	西津軽郡鰺ヶ沢町建石 町大平地内 4区画	201-2、201-4 201-6、201-8
7	同上	173.5	西津軽郡鰺ヶ沢町建石 町大平地内 8区画	247イロ、276-1イロハニ 276-3、276-4
8	同上	50.4	西津軽郡鰺ヶ沢町建石 町大平地内 3区画	203-2、35-2イロ
	以下余白			
合 計		1,145.6	全45区画	品種名 まっしぐら べこごのみ、みなゆたか

注) 1. 作物毎、農薬等使用区分毎に記載する。

2. 農薬等使用区分は、「農不・化不」、「農不・化5」、「節農不・化不」

「節農5・化不」、「節農不・化5」、「節農5・化5」と記載する。


* 生産調整に参加することとなった場合は、転作面積を除いて主食用米分の認証申請を行う。

(別紙4)

ほ場位置図

作物名	水稻	農薬等使用区分	農薬：節農5 化学肥料：化5
生産者氏名	葛西拓美	栽培ほ場所在地	鯉ヶ沢町建石町字大平
栽培面積	1,145.6a		

<位置図>



注) 1. 当該ほ場が他のほ場から影響を受けない状況がわかるように、隣接農用地の栽培状況、農薬等の影響防止対策、樹木、距離(m)、区画、農道等まで詳細に記入すること。

(別紙5)

平成22年産栽培管理計画

1 栽培作物及び場所

作物名	水稻	栽培面積	1,145.6a
農薬等使用区分	農薬：節農5 化学肥料：化5		

2 栽培管理

(1) 栽培管理計画

時期 (旬、日)	作業名	資材使用 の有無
9月下旬～10月上旬	前作の収穫	有
10月下旬～11月上旬	収穫後耕起、稲わら鋤込み	
3月中旬	種子予措（グレーダー選別、温湯消毒）、浸水	有
4月上・中旬	床土準備、播種	有
	育苗	有
5月上旬～	基肥散布、本田耕起、入水、荒代・植代かき	有
5月中旬～	田植え（60～80株/坪、最大33枚/10a）	有
6月上旬	雑草防除（除草剤）	有
6月中・下旬	作溝、一部ほ場落水（ガス抜き）	なし
6月下旬	除草（ベンタゾン剤雑草防除、手取、除草機）	有
7月上旬～	幼穂形成期灌漑	有
7月上・中旬	追肥（土改、および化成窒素）	有
7月中旬	畔畦外周等へのグリホシネート除草剤散布	有
8月中・下旬	害虫防除	有
9月上旬	落水	なし
9月下旬	収穫、乾燥調整	なし
10月上旬～	搬出	なし
10月下旬～11月上旬	米ぬか等の散布、秋耕	有
計画生産量 55t		
看板設置予定		
8箇所		
栽培上の特記事項：温湯消毒による病気の予防 秋耕による稲わらのすき込み		

注) 1. 作業については、前作の収穫終了後から当該作物の収穫終了時までを記入する。

2. 集団の場合、栽培についての申合せや取決めに関する資料を添付する。

3. 農薬等使用区分は、「農不・化不」、「農不・化5」、「節農不・化不」

「節農5・化不」、「節農不・化5」、「節農5・化5」と記載する。

(2) 除草及び病虫害防除の方法

除草の方法	本田除草剤2回までの散布のほかは、機械または手取り除草とする。
病虫害防除の方法	本田では、いもち病およびカメムシは農薬散布（登録農薬）により対処する。予想以上に病虫害が発生し、さらなる薬剤散布が必要になった場合は農薬を散布し、取り下げる。

注) 1. 除草の方法は、手取り除草や除草機使用等を詳しく記入する。

2. 病虫害防除の方法は、基本的な対策のほか、予想以上に病虫害が発生した際の対応についても含めて記入する。

(3) 種子・種苗の状況

自家採種又は自家採種以外の区別 (○を付ける)

自家採種 自家採種以外

3 使用資材 (使用が予想される全ての資材を記入する。)

(1) 肥料、土壌改良資材及び堆肥等

資 材 名	天然・化学 系資材の別	使用量 (kg/10a)	時 期 (月日)	窒 素 成分量 (kg/10a)	うち化学 合成窒素 (kg/10a)
ボカシ大王 (日本バイオ)	天然	8 2	5月上旬	5. 0 0	0
育苗一発38号 (イセキ)	化学	1. 8	4月上・中旬	0. 2 4	0. 2 4
いせき化成265	化学	2 5	5月中～6月初旬	3. 0 0	3. 0 0
トヨクイーン (貝化石)	化学	2 0	7月上・中旬	0	0
みちのく元気穂肥	化学	5	7月上・中旬	0. 7 5	0. 7 5
米ぬか	天然	1 0	10月下旬		0
合 計				8. 9 9	3. 9 9
当 該 作 物 の 認 証 基 準 値					4. 0

注) 1. 土づくり資材含む。

2. 有機質肥料に化学肥料を含む場合 (配合肥料) の場合は、化学資材と記入する。

3. 農薬等使用区分は、「農不・化不」、「農不・化5」、「節農不・化不」
「節農5・化不」、「節農不・化5」、「節農5・化5」と記載する。

(2) 農薬

農 薬 名	成 分 数	使用量	時期 (月日)	対象病虫害・雑草等名
タチガレン液剤	1	1000倍0.9L／育苗箱	4月上・中旬	苗立枯病防除
嵐ダントツ箱粒剤	2	50g／育苗箱	5月中・下旬	いもち病・イネミズウムシ
ベストコンビジャンボ	2	500g/10a	6月上旬	ノビエ等除草
バサグラン液剤	1	650ml/10a	6月下旬	水田内、広葉雑草除草
グルホシネート除草剤	1	100倍・100L	7月中旬	畔畦外周法面の雑草抑制
アルバリン粉剤DL	1	3kg/10a	8月中・下旬	カメムシ等防除
合 計	8			
当該作物の認証基準値	8			

注) 1. 種子又は育苗に使用された農薬名も記入する。

2. 農薬名が特定できない場合は、〇〇剤、△△剤、××剤のうち1剤とし、成分数はその候補の中で最も成分数の多い数値を記載する。

3. 液剤等希釈して使用するものは、使用量は希釈倍数と散布量を記載する。

4. 同一農薬を複数回散布する場合は、それぞれを記入すること。

(3) その他資材

資 材 名	天然・化学系 資材の別	内 容	使用目的	使用量	時期 (月日)	うち化学 成分量
昭和酵素Hi-S	天然	種子処理	生育向上	100g/100kg	3月中旬	0
米ぬか	天然	玄米精米ぬか	地力向上	10kg	10月下旬	0

注) (1)(2)以外の目的で使用するものを記入（ヒバ油、〇〇抽出物等）。

(4) 自家製造資材の原料・製造方法

資 材 名	原 料 名	製 造 方 法
米ぬか	玄米精米ぬか	玄米の搗精時に発生したものを保管

注) 1. (1)(2)(3)において該当するものを記入。

2. 資材名は(1)(2)(3)において記入した名称を用いること。

注) 1. 資材は、前作の収穫終了後から使用したものを記載する。

2. 購入資材については、カタログ、説明書等内容がわかる資料を添付すること。

(別紙6)

平成22年産出荷計画

1 対象作物及び出荷時期

作物名	水稻	農薬使用区分	農薬：節農5	化学肥料：化5
出荷責任者	葛西 拓美	出荷期間	22年 10月中旬	～ 23年 3月下旬

注) 農薬等使用区分は、「農不・化不」、「節農不・化不」、「節農5・化不」、「節農不・化5」、「節農5・化5」と記載する。

2 販売方法等

販売方法	出荷・販売先	米(玄米出荷)の場合				野菜・畑作・果実の場合			
		玄米生産数量		玄米出荷数量		出荷形態別出荷量			
		30kg詰 (袋)	kg詰 (袋)	30kg詰 (袋)	kg詰 (袋)	バラ	束	箱	袋 その他
契約販売	いちかわライズビジネス(株) 〒194-0004 東京都町田市鶴間279 電話 042-799-5119	24,000	800	800	(袋)				
契約販売	(株)カネマ成田商店 〒038-3625 青森県北津軽郡板柳町 大字館野越字橋元55-7 電話 0172-77-3141	6,600	220	220	(袋)				
契約販売									
産直販売 (卸給)	消費者への直接販売 (30kg玄米のまま)	3,000	100	100	(袋)				
その他									
合計		33,600	1,120	1,120					

米の場合 精米しない(上記項目に記載する)

上記は生産調整(新規需要米・鶏飼料用)に参加することを前提とした主食用米の数量であり、不参加となった場合は数量が増大する。

その他特記事項 刈り取りの段階で明確に区分し、除湿乾燥サイロに投入する分(約450俵分)を中心に特別栽培農産物とする。

(別紙 7)

平成 2 2 年産認証票使用計画

作物名	水稻	農薬等使用区分	農薬：節農 5 化学肥料：化 5		
認証票の管理 責任者	氏名 葛西 拓美 住所 つがる市森田町大館勝山 1 7 3 - 3 (TEL) (0173-49-7851)				
使用期間	2 2 年 9 月下旬 ~ 2 2 年 1 1 月下旬				
作成時期	9 月 1 0 日頃				
形態・表示方法別枚数	シール	容器等印刷			
①農産物自体	枚	枚	枚		
②包装容器	枚	枚	枚		
箱	枚	枚	枚		
袋	1, 120枚	枚	枚		
包装ラップ（紙含）	枚	枚	枚		
テープ	枚	枚	枚		
その他	枚	枚	枚		
③店頭ポップ等その他	枚	枚	枚		
利用形態・規格別枚数	大規格	中規格	小規格	計	
シール			1, 120枚	1, 120枚	
認証票の保管場所	認証票管理者宅（確認責任者宅）				
現在在庫枚数	85枚				
作成枚数	1, 035枚				

注) 農薬等使用区分は、「農不・化不」、「農不・化 5」、「節農不・化不」
「節農 5・化不」、「節農不・化 5」、「節農 5・化 5」と記載する。

情報提供に関する承諾書

特別栽培農産物に関する事項（申請者名、市町村名、電話番号、作物名、面積、農薬等使用区分）について、消費者・流通業者等から情報提供の依頼があった場合、情報提供することを、

☐ 承諾します。

(どちらかの□をチェックしてください。)

☐ 承諾できません。

(上記の6つの事項のうち一部の事項は非提供の場合、提供先に制限のある場合を含む)

住 所 つがる市森田町大館勝山173-3

申請者名 _____ 印