

SAWAsws(2000) 印刷サンプル

- **印刷例 1**

WSW は kgf 単位。

換算 N 値のグラフは折れ線で出力。

表の高さは固定間隔。

- **印刷例 2**

換算 N 値のグラフを矩形に設定。

N 値のグラフは粘性土について N=3、砂質土については N=5 を境界に色区分。

WSW と Nsw のグラフは 100kgf で自沈する・しないで色区分。

WSW は SI 単位(ドンブリモード)で出力。

表の高さを柱状図に合わせる。

- **印刷例 3**

WSW-Nsw グラフを表示しない(つまり N 値のみ表示する)設定。

WSW は SI 単位(几帳面モード)。

N=3 と N=5 のメモリ線をカラーで強調。

- **印刷例 4**

印刷例 3 の N 値を矩形に変更。


- **使用できる土質記号一覧**

調查件名 澤口邸増築工事地盤調査
陸奥国斯波郡鷲内郷

試験年月日 平成 12年 6月 1日

地点番号 (地盤高) S-3(KBM+1.11m)

試 験 者 沢口敬恭



腰が痛い

スウェーデン式サウンディング試験

試験年月日 平成 12年 6月 1日

試 験 者 沢口敬恭

載荷装置： 体重で						回転装置： 手動式			天候： 雪(うそ)		水位： 0.4m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
荷重 Wsw kN	半回 転数 Na	貫入深 さ D m	貫入 量 L cm	Nsw	換算 N値	記 事	分類	深さ m	推 定 柱状図	荷 重 Wsw kN				貫入量 1 m 当たりの半回転数 Nsw																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
0.25	0	0.10	10	0	0.8					0.25	0.5	0.75	0	50	100	200	300	400	600	800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0.25	0	0.10	10	0	0.8	自沈	粘	0.25 0.50 0.75 1.00		0.25	0.5	0.75	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

腰が痛い

調査件名

澤口邸増築工事地盤調査
陸奥国斯波郡鷺内郷

試験年月日


平成 12年 6月 1日

地点番号 (地盤高)

S-3(KBM+1.11m)

試験者

沢口敬恭



特記事項

腰が痛い

調査件名

澤口邸増築工事地盤調査
陸奥国斯波郡鷺内郷

試験年月日















平成 12年 6月 1日

地点番号 (地盤高)

S-3(KBM+1.11m)

試 験 者

沢口敬恭

載荷装置： 体重で								回転装置： 手動式			天候： 雪(うそ)		水位： 0.4m		
荷重 WSW kN	半回 転数 Na	貫入深 さ D m	貫入 量 L cm	N _{SW}	換算 N値	記 事	分類	深さ m	推 定 柱状図	換 算 N 値					
										5	10	15	20		
0.245	0	0.10	10	0	0.8	自沈	粘	0.25							
0.491	0	0.25	15	0	1.5	"	粘								
0.736	0	0.50	25	0	2.3	"	粘								
0.981	1	0.75	25	4	2.3	カリカリ	砂	0.75							
0.981	2	1.00	25	8	2.5	"	砂								
0.981	0	1.25	25	0	2.0	"	砂								
0.736	0	1.60	35	0	2.3	ゆっくり	粘	1.25							
0.981	0	1.75	15	0	3.0	"	粘								
0.736	0	2.00	25	0	2.3	"	粘								
0.491	0	2.40	40	0	1.5	スルスル	粘	1.75							
0.736	0	2.50	10	0	2.3	ゆっくり	粘								
0.981	5	2.75	25	20	3.3	カリカリ	砂								
0.981	11	3.00	25	44	4.9	"	砂	2.50							
0.981	13	3.25	25	52	5.5	"	砂								
0.981	29	3.50	25	115	9.7	ガリガリ	礫								
0.981	31	3.75	25	125	10.4	"	礫	3.25							
0.981	50	3.85	10	500	20.0	"	礫								
0.981	50	3.90	5	1000	20.0	貫入不能	礫								
								4.00							
								4.25							
								4.50							
								4.75							
								5.00							

特記事項

腰が痛い

記号一覧「未」は未定義

	1		21		41		61		81		101		121		141		161		181		201		221		241
	2		22		42		62		82		102		122		142		162		182		202		222	未	242
	3		23		43		63		83		103		123		143		163		183		203		223	未	243
	4		24		44		64		84		104		124		144		164		184		204		224	未	244
	5		25		45		65		85		105		125		145		165		185		205		225	未	245
	6		26		46		66		86		106		126		146		166		186		206		226	未	246
	7		27		47		67		87		107		127		147		167		187		207		227	未	247
	8		28		48		68		88		108		128		148		168		188		208		228	未	248
	9		29		49		69		89		109		129		149		169		189		209		229	未	249
	10		30		50		70		90		110		130		150		170		190		210		230	未	250
	11		31		51		71		91		111		131		151		171		191		211		231	未	251
	12		32		52		72		92		112		132		152		172		192		212		232	未	252
	13		33		53		73		93		113		133		153		173		193	未	213		233	未	253
	14		34		54		74		94		114		134		154		174		194		214		234	未	254
	15		35		55		75		95		115		135		155		175		195		215		235	未	255
	16		36		56		76		96		116		136		156		176		196		216		236		1000
	17		37		57		77		97		117		137		157		177		197		217		237		1001
	18		38		58		78		98		118		138		158		178		198		218	未	238		1002
	19		39		59		79		99		119		139		159		179		199		219	未	239		1003
	20		40		60		80		100		120		140		160		180		200		220		240		