#### ■パーライト

ステージ照明に欠かすことのできないパーライト。

e-lite のパーライトは、プロユースを前提に細部にこだわって設計されています。特にデラックスタイプは、 高耐熱シリコンケーブルやブレーキメカなどを盛り込んだ、高品質プロ仕様です。

# EC(エコノミー)と DX(デラックス)の違い



ブレーキディスク パーライト本体をカッチリと固定でき EC は 1.0mm2 のケーブルです。 る機構です (PAR56/64 のみ)



1.5mm2 の太いケーブル



耐熱保護 ケーブルの熱ヤケを防ぐ耐熱加工済み



八角ジェルフレーム

標準的な八角タイプが付属します

ターミナル付 配線を簡単にするターミナル仕様。 (PAR56/64 のみ)

#### ■ PAR64L

大規模ステージには PAR64L。照明演出効果の高いロングタイプです。

#### *PAR64L EC*

■ポリッシュ

■ブラック

OPEN PRICE

PAR64 ロングサイズ エコノミータイプ 電源ケーブル

外寸: W285 H275 D400mm



# PAR64L DX

■ポリッシュ

■ブラック

OPEN PRICE

PAR64 ロングサイズ

デラックスタイプ 電源ケーブル

外寸: W285 H275 D400mm



### ■ PAR56L

中~大規模ステージをカバーする PAR56L。照明演出効果の高いロングタイプです。

### PAR56L EC

■ポリッシュ

■ブラック

OPEN PRICE

PAR56 ロングサイズ エコノミータイプ

電源ケーブル

外寸: W255 H250 D380mm



## PARSGL DX

■ポリッシュ

■ブラック

OPEN PRICE

PAR56 ロングサイズ デラックスタイプ

電源ケーブル

外寸: W255 H250 D380mm



#### ■ PAR36S/L

小~中規模に最適な PAR36。光の広がるショートタイプ、演出効果の高いロングタイプあり。

### *PAR365 EC*

■ポリッシュ

■ブラック OPEN PRICE

> PAR36 ショートサイズ エコノミータイプ

電源ケーブル 外寸: W170 H180 D220mm



### *PAR365 DX*

■ポリッシュ

■ブラック

OPEN PRICE

PAR36 ショートサイズ デラックスタイプ

電源ケーブル

外寸: W170 H180 D220mm



## PAR36L EC

■ポリッシュ

■ブラック

OPEN PRICE

PAR36 ロングサイズ エコノミータイプ

電源ケーブル

外寸: W170 H180 D340mm



# *PAR36L DX*

■ポリッシュ ■ブラック

OPEN PRICE

PAR36 ロングサイズ デラックスタイプ

電源ケーブル

外寸: W170 H180 D340mm

